

台 湾 産 蝶 類 の 分 布 (2)

山 中 正 夫

東京都豊島区長崎 5-26-4

Distribution of Formosan butterflies (2)

MASAO YAMANAKA

日本鱗翅学会特別報告第5号(1971, 創立25周年記念論文集)において, 「台湾産蝶類の分布(1) アゲハチョウ科」を報告したが, 本文の記載等については前報文を参照せられたい。今回キチョウ属の古い標本について, 九州大学教授 白水 隆博士にご多忙のところを, 特に同定頂いたことを厚くお礼申し上げます。

なお過日亡くなられた前農林省林業試験場技師兼東大農学部講師矢野宗幹先生には, 学生時代から主に足長蜂の観察研究について種々ご指導頂いたのに, 前記報文を生前お目にかけることができず誠に残念ですが先生のご霊前に献げます。

シロチョウ科 PIERIDAE

1. クロテンシロチョウ *Leptosia nina niobe* WALLACE

黒点白蝶(台湾黒点粉蝶, 台湾姫粉蝶)

5. 新竹: 1頭(陳維寿). 6. シイガオ: 1♀, 15, VIII, 1938. 錦路: 1♂, IX, 1938. ナロ: 1♂, 19, VII, 1937. タコナン: 1♂, 19, I, 1938. 7. 出砒坑: 1頭, 11, IX, 1938. 11. 北山坑: 1♂, 28, VII, 1936, 池田(博). 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田(博). 12. イナゴ: 1♂, 29, VIII, 1940, 楚南(農試). 13. 内茅埔: 1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南(農試). 18. 阿里山: 1頭, 3, VIII, 1966. 19. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966; 2♀, 3, IV, 1969(以上張保信). 21. 六龜: 4♂, 13, VII, 1937. 22. 高雄: 1♂, 7, V, 1933. 大岡山: 1♂, 18, X, 1966. 大樹: 1♂, 17, X, 1966. 24. イラ: 1♂, 24; 2♂, 25, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂, 6, VIII, 1940. クワルス: 4♂ 1♀, 6, VIII, 1940. ライ社: 1♂ 1♀, 7, VIII, 1940. ボンガリー: 1♀, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 1♂, VII, 1935. 1♂, V, 1939(博). 1♂, 22, II, 1967. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 28, VI, 1928, 高橋, 福田(農試). 3♂, 31, VII, 1931, 素木(農試). 1♂, 24; 2♂, 25; 1♂, 26, VII, 1932. 2♂, 15, IV, 1933. 1♂, 12; 1♂ 3♀, 13; 3♂ 1♀, 14; 5♂ 4♀, 15; 1♂, 17, VII, 1938. 2♂, 25, VII; 3♂, 13, X, 1966. 1♂, 9, V, 1967. 1♂, 10, VII, 1968(張). 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 石門: 1♂, 23, II, 1967. 高士仏: 2♂, 18, VII, 1938. 長寧村: 3♂, 10, V, 1967. 28. 南澳: 3♂, 24, VIII, 1967. 29. 娑婆磧: 2♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1♂, 4, V; 5♂, 21, VIII, 1967. 31. 寿: 2♂, 24, VII, 1931. 32. 紅葉谷: 2♂, 19, VII, 1937. 清水: 3♂ 2♀, 19, VII, 1937. 34. 知本, 同温泉: 1♂ 1♀, 20, VII, 1937. 1♂, 9, X, 1938, 楚南; 1♂, 20, III, 1943, 楚南(以上農試). 1♂, 23, VII, 1966. 2♂ 4♀, 26, II; 2♂, 7; 1♂, 8, V, 1967. 5♂, 6, VII, 1968(張). 追分: 3♂, 20; 3♂ 1♀, 21, VII, 1937. 35. 姑子崙: 2♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1♀, 5, IX, 1902(三宅, 1906, 1907). 秋~冬, 広瀬(野村, 1931). (飯沼, 1938). (白水, 1960). 観音山: 2~3頭, 26, X, 1930(野村, 1930). 秋~冬(野村, 1931). (泉, 1943). 亀山: 多数, XII(野村, 1931). 南勢角: 1♂ 1♀, 13, VII; 2♂(池田, 1936). 2. 烏来: 春夏稀でない(鹿野, 1931). 多数,

XII (野村, 1931). 11, IX, 1937 (齊藤, 1938). 10. 八仙山: 2~3 頭, III (野村, 1930). 11. 台中演習林: (中条, 1930). 埔里: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 獅子頭: 29, III, 1965 (西山, 1965). 獅子溪: 21, III, 1965 (松本, 1965). 本部溪: 30, III, 1965 (笹井, 1965). 1♂, 久保; 1♂, 前田, 16; 1♂, 芦沢, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂, 前田; 2♂, 大塚, 17; 1♂1♀, 芦沢, 24; 1♂, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 霧社: 1♂, 10, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 3 頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~3,000 尺 (鹿野, 1928). 17. 大坪山: 2 頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 幼葉林: (加藤, 1931). 大坑山: (加藤, 1931). 19. 関子嶺: 1♀, 大塚, 13; 1♀, 芦沢, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7, IV, 1965 (前木, 阿江, 1968). 溪心寮: 15, IV, 1965 (前木, 阿江, 1968). 21. 六龜: VIII, 1932 (野村, 1932). 22. 高雄: (WALLACE & MOORE, 1866). 26. 恒春: (楚南, 1935). 恒春~墾丁: 目撃, 4, IV, 1937 (齊藤, 1937). クラル, 墾丁, 同公園: 多産, 22~26, VIII, 1932 (江崎, 1932). 154 頭 (梅野, 1935; 白水, 1960). III, 1965 (岡田他, 1965). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 19, IV, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 1♂, 28, XII, 1965 (岡, 1968). 25, VII, 1966 (山本, 1968), 5 頭, 6; 2 頭, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 31, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 満州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 港口: 目撃, 16, X, 1933 (山崎, 1936). 29. サバト: 多数, VIII, 1928 (野村, 1930). 32. 新武路~ブルブル: 10~11, VIII, 1932 (江崎, 1932). 内本鹿: 28, V~30, VI (鹿野, 1930). 34. 大南溪: 2♂2♀, 13, IV, 1967 (久合田, 1967). 知本温泉: 9, VIII, 1932 (江崎, 1932), 1♂, 1, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 知本~追分: 9, VIII, 1932 (江崎, 1932). 35. 大武: (水戸野, 1930). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 1♂ (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

全島に広く分布するが個体数は少ない. 恒春半島には普通である. 蘭嶼からも採られている.

2. マダラシロチョウ *Prioneris thestylis formosana* FRUHSTORFER

斑白蝶 (黄斑粉蝶, 斑粉蝶)

1. 草山: 1♀, 1, V, 1938, 池田; 1♂, 21, VII, 1940 (以上博).
2. 福山村: 1 頭, 2♂, 4, VII, 1967.
4. 巴峻: 目撃; 31, VII, 1970 (張保信).
5. 新竹: 1 頭, 31, VII; 1 頭, 21, IX, 1939.
6. 高台: 1♂, 24, III, 1942. 尖石: 1♂, 18, VIII, 1939.
8. 幸原: 1♀, 27, VII, 1936. 新興~松安: 1 頭, 27, VI, 1967 (張).
10. 佳保台: 2♂1♀, III~IV, 1966. 志良節: 1♂2♀, 4, VIII, 1936.
11. 乾溪山: 1♂, 29, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 1 頭 (陳維寿). 1♂, 26, VII, 1935. 1♀, 2, VI, 1936; 1♀, 29, VII, 1936, 池田; 1♂, VII, 1939 (以上博), 1♂, 19, VIII, 1936, 1♀, 4, V, 1939, 三輪 (農試).
- 外車埕: 1♂, 16, VIII, 1940.
12. 獅子頭: 1♂, 27, VII, 1935; 2♂, 20, VI, 1967. 南山溪: 1♀, 28, IV, 1965 (張保信), 2♂, 15, III; 11♂1♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 6♂1♀, 16, VI, 1965 (張).
- 霧社: 1♂, 16, VIII, 1940 (博). 紅香: 1♂, 24, VI, 1967. 梅村: 1 頭, 24, VI, 1967. 松崗: 2♂1♀, 31, V, 1965 (張), 1♂, 22, VI, 1967. 中正村: 1 頭, 20, V, 1965 (張).
13. 石筆: 1♂, 25, VII, 1935. 東埔: 1♀, 1939 (博). 1♂, 18, VII, 1937.
18. 十字路: 1♀, 17, VII, 1935. 阿里山: 1♂, 16, VII, 1935. 自忠: 1♂, 17, V, 1967.
21. 六龜: 1♂, 5, V, 1967.
23. 萬隆: 1♂, 30, VII, 1934.
26. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 2, IV, 1933, 1♂, VII, 1966, 3♂, IV, 1967.
28. 思源埕口: 1♀, 28, IV, 1967.
29. 長春橋: 1 頭, 20, VII, 1965 (張).
- クバヤン: 1♀, 3, VIII, 1935. 娑婆磡: 2♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1♂, 21, VIII, 1967.
34. 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966, 1♂, 7, V, 1967.

(文献による)

1. 台北: 3頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 草山: 2~3年前, 多数 (泉, 1941). 2. 烏来: (楚南, 1931). 春~秋 (鹿野, 1931). 福山村: 1♂, 10, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 5. 石岡子: (大塚, 1956, 1962). 大坪: (楚南, 1931). 9. 台中: 1♀♂型, 22, V, 1954 (陳, 1958). 東勢: (楚南, 1931). 10. 黎明~ピヤワイ溪~ハイ仙山~黎明: 13, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山~福寿山: 1♂3♀, 29; 2♂3♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 梨山~松茂: 1♀, 27, VII, 1968 (山本, 1970). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 亀仔頭: (楚南, 1931). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: (松村, 1919, 1931). (水戸野, 1930). (楚南, 1931). 1♂, ab., V~VII, 1918 (楚南, 1931). 2♂2♀, 7, III, 1920 (楚南, 1931). 1♂ (矢野, 1933), 1♂, 10, V, 1934 (田中, 1935, 1943), 1♂, 黒化型, 8, VII, 1937, 高羽 (平山, 1936, 1939). 1♂♀型, ジャクレー蒐集 (中原, 1941). 数10頭, 河床=群居 (小野田, 1943). (白水, 1960). 1♂, V, 1962 (村山, 下野谷, 1966). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 集々: VII, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). 魚池: (楚南, 1931). 日月潭: 2♂1♀, 17, 19, VII, 1908 (WILEMAN, 1909). (楚南, 1931). 1♀, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 水社: 1♂1♀, VII, 1908 (WILEMAN, 1908). 12. 菓子林: (陳, 1954). 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 烏達坑: 22, III, 1965 (笹井, 1965). 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 1♂, 畸形, 25, V, 1941 (平山, 1941). (陳, 1954), 7♂, 23, VI, 秦; 5♂, 25, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 2♂, 久保; 1♂, 前田, 16, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965), 29, III; 3, V, 1967 (久合田, 1967), 9♂, 芦沢; 5♂, 久保; 3♂, 前田; 4♂, 室谷; 4♂, 大塚, 17; 5幼虫, 20, 室谷他; 2♂, 芦沢, 23; 5♂2♀, 芦沢, 24; 3♂, 芦沢; 6♂, 大塚, 25; 3♂, 久保, 2♂, 前田, 26; 4♂, 久保, 28, IV; 5♂, 室谷, 8, V, 1965 (室谷他, 1967). 12♂, 30, VI; 6♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 14, IV, 1937 (齊藤, 1937), 1♂♀型, 27, VI, 1941 (平山, 1942). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社: 1♂, 5, II, 1932 (平山, 1933, 1939). 23, III, 1965 (西山, 1965). 1♀♂型, 15, VI, 1942 (平山, 1943). 紅葉温泉: 1♀, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 幼獅: 1♀, 19, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 松崗: 1♂, 9, VII, 1968 (吉崎, 1968). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,000~1,500尺 (鹿野, 1928). 東埔: 多数, 15, VII, 1930 (野村, 1931). 対観: 多数, 16, VII, 1930 (野村, 1931). 15. 澎湖島: (鹿野, 1930). 18. 沼ノ平: 数頭, 21, VI, 1932 (梅野, 1935). 19. 台南: 1頭, IX~XII, 1932 (伊師, 1933). 22. 高雄: 1♂, 20, IX, 1902 (FRUHST., 1903, 1908; 楚南, 1931). 26. 恒春: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: II, 1908 (WILEMAN, 1908). (楚南, 1931). 58頭 (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 28. ゲリロー山頂: 23, VII, 1932 (江崎, 1932). 29. 太魯閣: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 銅門: 3, VIII, 1932 (江崎, 1932). 35. 大武: (水戸野, 1930; 楚南, 1931). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に広く分布している。中部山地では極めて普通である。澎湖島からも採られている。

3. アカネシロチヨウ *Delias aglaia curasena* FRUHSTORFER

紅根白蝶 (紅翅根粉蝶, 赤根白蝶, 茜白蝶, 茜蝶)

2. 烏来: 2♂, 11, XI, 1966. 3. 竜潭: 1♀, 10, IX, 1966. 栄華: 3♂2♀, 11; 4♂6♀, 25, IV, 1971 (以上張保信). 巴陵: 8♂, 9; 5♂, VII, 1969 (張信). 4. マリコワン: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 1頭, 12, VII; 1頭, 1; 2頭, 20, VIII; 1頭, 6, X, 1938. 1♂, 7, VI, 1939. 竹東: 1頭, 11; 1頭, 16, VIII, 1938. 1頭, 2, X, 1939. 峨眉: 1♂1♀, 12, IV, 1967. 6. 五峰: 1頭, 12, IX,

1966. シイガオ, 茅圃: 4♂1♀, 15; 1♂, 16, VIII, 1938. 1♀, 19, VII, 1941, 1頭, 12, IX, 1966. 桃山: 1♂2♀, 16, VIII, 1938. 井上: 1♂2♀, 16; 1♀, 17, VIII; 1頭, 24, IX, 1938. 三公里: 1♂, 2, VII, 1967. 瀬戸: 1♀, 17, VIII, 1938. サカヤチン: 1頭, 19, VIII, 1938. 錦路: 1頭, 1♀, 20, VII, 1938. タバホ: 1♂, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂, 30, VI; 1♀, 17, VII; 1♂, 25, VIII, 1941. 道下: 1頭, 21, VIII, 1938. テンタナ: 1頭, 22, VIII, 1938. タコナン: 1♀, 21, VIII, 1938. 7. 竹南: 1頭, 15, VIII, 1938. 三湾: 1頭, 25, VII, 1939. 獅頭山: 1♂1♀, 7, I, 1940. 鹿場: 1♂, 21, VII, 1939. 苗栗: 1頭, 19, VIII, 1939. 紙湖: 1♂, 18, VII, 1938. 卓蘭: 1♂, 30, III, 1938. 8. 汶水: 1♀, 28, XII, 1939. 1♀, 4, I, 1940. 9. 大南: 1♂, 5~8, XI, 1955, 邱 (農試). 石岡: 1♂, 14; 1♂, VII; 1♂, 3; 1♂, VIII, 1935. 10. 埋伏坪: 1♀, 28, VII, 1936. 久良栖: 1頭, 26; 1頭, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♀, VI~VII, 1966, 2♂2♀, 10, VIII, 1967. 谷関: 1頭, 26, VIII, 1966. 11. 北山坑: 1♂, VI, 1939 (博). 乾溪山: 1♀, 29, VII, 1937. 埔里: 3♂, 26, VII, 1935, 1♀, 16, III, 1967. 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 日月潭: 1頭 (陳), 2♂, 26, VII, 1935. 2♂, 14; 1♂, 15, VII, 1966. 1♂, 21, VI, 1967. 水社: 1♂1♀, 15, VII, 1966. 3♂1♀, 21, VI, 1967. 12. 眉原: 1♂. 霧社: 1♂, 13, VII, 1942. 13. 八通関~東埔: 1♂, 20, VII, 1937. 21. 六龜: 1頭, 13, V, 1967. 24. イラ: 1♂, 24, VII, 1937. ブダイ: 1♂, 24, VII, 1937. マヌル: 1♂, 25, VII, 1937. 26. 墾丁公園: 3♂, IV; 2♂1♀, 9, V, 1967. 長楽村: 1♀, 10, V, 1967. 28. 太平山: 1♂1♀, VII, 1937, 坂崎 (農試). 南澳: 1頭, 24, VIII, 1967. ナンシ: 1♀, 8, VIII, 1936. 29. 見晴: 2♂1♀, 16, VII, 1942. 31. 寿: 1♀, 24, VII, 1931. 34. 知本温泉: 1♀, 22, VII, 1966.

(文献による)

1. 台北: 1♂ (野村, 1930). III~IV (野村, 1930), 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (泉, 1938). 12♀ (泉, 1941). 草山: (水戸野, 1939). 1♂2♀ (泉, 1941). 中和庄: 1♂, 7, VI; 1♀, 16, VII, 1936 (池田, 1936). 2. 烏来: 秋 (鹿野, 1931), XII, 1929 (野村, 1930). 5. 新埔: (大塚, 1956, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 大甲溪: 1♂1♀, XI, 1939 (齊藤, 1940). 11. 溪頭: 3♂1♀, 27, VI, 1961 (白水他, 1965). 埔里社, 埔里: 1♂1♀, 仁礼 (江崎, 1929). (水戸野, 1930). 1♂, 15, V, 1938 (平山, 1939). 埔里~日月潭: 2, VII, 1968 (吉崎, 1968). 日月潭: 1♂, 9; 2頭, 16, III, 1966 (酒井, 1967). 14, VII, 1966 (山本, 1968). 12. 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♂, 16, II, 1932 (平山, 1933, 1939). 幼獅: 1♀, 19, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 13. 内茅埔: 1頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~2,000 尺 (鹿野, 1928). 17. 嘉義: 1♂. XI (WILEMAN, 1908). (加藤, 1931). 大坪山: 1頭, 18, VII, 1941 (今林, 1949). 竹崎: (加藤, 1931). 23. 潮州: XI, 1933 (齊藤, 1937). 26. 恒春: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 1♂, 2, IX, 1932 (梅野, 1935). 1♂, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 31, VII~3, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 29. 文蘭: 1♂, 6, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967).

分 布 状 態

全島に広く分布しているが、北部に多く、中部平地および東海岸には少ない。

4. ベニモンシロチョウ *Delias hyparete luzonensis* C. & R. FELDER

紅紋白蝶 (紅紋粉蝶)

1. 台北: 1♀, 17, XI, 1966. 5. 新竹: 1頭, 18, X, 1939. 7. 苗栗: 1頭, 11; 1頭, 23, IX, 1939. 9. 石岡: 1♂, 18, VIII, 1935. 土牛: 1頭, 23, IX, 1939. 大南: 5♂3♀, 5~8, XII, 1955, 邱 (農試). 10. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 烏牛蘭: 1♂, IX, 1938 (博). 11. 埔里: 1♀,

26, VII, 1935. 1♂, 3; 1♂, 28, V, 1936 (博). 日月潭: 1頭 (陳), 1♂, 14; 1♀, 15, VII, 1966. 水社: 1♂, 15, VII, 1966. 14. 社頭: 1♂, 15; 1頭, 20, VIII, 1937. 二水: 2♀, 25, VII, 1937. 17. 木履寮: 1♂, 21, VI, 1943. 19. 関仔嶺: 1♂, III, 1941. 21. 六龜: 7♂, 3; 1♂3♀, 4, III; 5♂4♀, 14, V, 1967. 23. 潮州: 1♂, 27, VII, 1933. 24. 三地: 1♂, 1, III, 1967.

(文献による)

1. 台北: 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 6. 井上温泉: (野村, 1932; 白水, 1960). 10. 八仙山: (野村, 1932; 白水, 1960). 明治温泉: (同上). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). VII, 1931 (斉藤, 1932). 乾溪: 1♀, 23, XII, 1929, 鹿野 (江崎, 1931). 埔里: 1♂, 11, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 異常型, 1941 (田中, 1942). 日月潭: 9, III, 1966 (酒井, 1967), 14, VII, 1966 (山本, 1968). 12. 霧社: 1♂, 15, VI, 1938 (平山, 1939). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 14. 八封山: VII, 1936, 蕭 (池田, 1938; 白水, 1960). 員林: (楚南, 1922). 17. 嘉義 (加藤, 1931). 竹崎: (同上). 1♀, 9~10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坪山: 5頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942; 白水, 1960). 19. 台南: 6頭, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 4頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 14, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 22. 高雄: 1♂, 1880, HOBSON (BUTLER, 1880; 江崎, 1931). 23. 潮州: XI, 1933 (斉藤, 1937; 白水, 1960). 26. 恒春: (楚南, 1922).

分 布 状 態

中部および南部低山地に分布するが、個体数が少ない。東海岸からは採られていない。

5. ゴマダラシロチョウ *Delias lativitta formosana* MATSUMURA

胡麻斑白蝶 (胡麻斑粉蝶, 胡麻白斑蝶)

4. 巴陵: 1♀, 12, VI, 1967. ピヤサン: 1♂, 27, VII, 1934. 6. 錦路: 1♂, 19, VII, 1938. キナジー山: 1♂. 高台: 1♂, 16, VIII, 1940. 1♂, 30, V; 1♂, 28, VIII, 1941. 8. 觀霧: 1♂, 4, VIII, 1967. 10. 佳保台: 1♂, VI~VII, 1966. 梨山: 1♀, 13, VIII, 1967. 11. 埔里: 1♂, 26, VII, 1935. 1♂, VII, 1938, 楚南 (農試). 12. 霧社: 1頭 (陳), 2♂, VI, 1966. 松嶺: 1♀, 5, VIII, 1934. 合歡溪: 1♂, 18, VII, 1966. 13. 巒大山: 1♂ (農試). 18. 阿里山: 1♂, 16, VII, 1935. 20. 上宝来: 1♂, 12, VIII, 1935. 26. クスクス: 1頭, 18, VII, 1938. 28. 濁水: 1♂, 15, VIII, 1934, 軽海 (博). 太平山: 1♀, 2, VII, 1935, 楚南; 2♀, 4, VII, 1935, 福島; 1♂, 20, VII, 1936, 上野 (以上農試). 1♂, VIII, 1938 (博).

(文献による)

10. 黎明~佳保台: 3頭, 14, VII, 1932 (水戸野, 1932). 黎明~ピヤワイ~八仙山~黎明: 13, VII, 1932 (同上). 黎明: 10♂1♀, 13~14, VII, 1932 (江崎, 1932). 目撃, 28V, (斉藤, 1938). 斜頭角~眉原: 29, V (斉藤, 1938). ピヤワイ~バイバラ山: VII, 1932 (江崎, 1932). 小沢台~烏来: 2~3頭, 目撃, 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山~福寿山: 1♂, 29, VII, 1968 (山本, 1970). 太保久~平岩山: 逃がす, 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 志良節~有勝: 目撃, 19, VII, 1932 (同上). 志良節: 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). 平岩山~ピヤナン鞍部: (白水, 1960). 11. 埔里社, 埔里: (松村, 1919, 1931). (鹿野, 1931). ab., 1934 (田中, 1943). 12. 南山溪: 1♂, 17, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 霧社: IV (鹿野, 1931). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). ハボン: VII (野村, 1931). ムカボーボ: 群集, VIII下旬, 1927 (鹿野, 1928). 桺岡~松嶺: 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 気合~松嶺: 目撃, 17, VII, 1932 (同上).

幼獅：2♂，芦沢；1♂，前田，19，IV，1965（室谷他，1967）。立鷹山，立鷹，松崗：2♂1♀（杉谷，1929）。1♀，23，VI，1961，若林（白水他，1965）。1♀，9，VII，1968（吉崎，1968，1970）。三角峯：1♂，12，VI，1936（平山，1937，1939）。ロードフ社：1頭，8，IX，1928（鹿野，1931）。卓社大山：（鹿野，1931）。
 13. 対観～観高：1♂，16，VII，1930（野村，1931）。18. 阿里山：5♂2♀，VII～VIII，1908（WILEMAN, 1909），VII（鹿野，1931）。1頭，20，VII，1930（野村，1931）。沼ノ平：1♂1♀，19，VII，1930（野村，1931；鹿野，1931）。祝山：目撃，20，VII，1930（野村，1931）。新高山，玉山：15，VII，1927（鹿野，1931）。（岡野，大蔵，1959）。（白水，1960）。26. 恒春：（楚南，1935；梅野，1937）。28. 太平山：1♀，23，VII，1932，野村（田中，1941）。源上部：22，VII，1932（江崎，1932）。ムルロアフ：多数，23，VII，1932（同上）。ムルロアフ～寒霞溪：目撃，23，VII，1932（同上）。ゲリロー山頂：23，VII，1932，野村（同上；野村，1932）。クッシャ：20～27，VII，1932（野村，1932）。シキクン：目撃，VIII，1930（野村，1931）。ピヤナン：VII（同上）。突稜～ピヤナン鞍部：20，VII，1932（江崎，1932）。ピヤナン峠，ピヤナン鞍部：（鹿野，1931）。（岡野，大蔵，1959）。30. 石洞：VII（野村，1931）。35. カラタラン：群居，III下旬，1927（鹿野，1928）。ピラウ社：同上（同上）。

分 布 状 態

北部，中部，南部の山地に分布し，平地には産しない。

6. ワイルマンシロチョウ *Delias wilemani* JORDAN

偉而曼白蝶（偉而曼斑粉蝶，立鷹粉蝶）

10. 佳保台：1♂，25，X，1930，水戸野（農試）。黎明：1♂，21，X，1933，水戸野（農試）。11. 埔里社：1♂，1919，朝倉，楚南（農試）。12. 媚溪：1頭，8，VI，1964（陳）。松崗：4♂，22，VI，1967。合歙溪：1♂，18，VII，1966。18. 二万平：2♂1♀，7，VIII，1968（張保信）。阿里山～祝山：2♂2♀，2，VIII，1968（張）。塔々加鞍部：1♀，4，VIII，1968（張）。29. 碧緑：1頭，17，VII，1966（張）。

（文献による）

8. 次高山：IV，陳（白水，1960）。10. 八仙山：（岡野，大蔵，1959）。黎明：VII（白水，1960）。梨山：19，VII，1966（山本，1968）。梨山～福寿山：1♀，30，VII，1968（山本，1970）。11. 埔里：V；VI，陳（白水，1960）。12. 霧社：（岡野，大蔵，1959）。松崗：2♂，23，VI，1961（白水他，1965），4頭，9；2頭，10，VII，1968（吉崎，1968，1970）。松崗～追分：1♂，24，VI，1961，白水（白水他，1965）。桜ヶ峯：VII（白水，1960）。ホーゴー：VI（同上）。18. 阿里山：2♀，VII～VIII，1908（WILEMAN, 1909）。（岡野，大蔵，1959）。IV，陳；VII（白水，1960）。新高山：VI，陳（白水，1960）。

分 布 状 態

中部，南部の山地に産するが，個体数が少ない。

7. タカムクシロチョウ *Aporia agathon moltrechti* OBERTHUR

高嶺白蝶（高嶺蝶，台湾深山白蝶，台湾高山粉蝶，高嶺白蝶，高嶺蝶）

4. マリコワン：1♂，5，VIII，1934。6. 桧山：1♂1♀，25，VII，1936。8. 曙：1♂，27，VII，1939。榛：8♂，26，VII，1936。マダラ：1♂，25，VII，1936。10. サラマオ，梨山：5♂1♀，3，VIII，1936，1頭，20，VII，1966。志良節：2♂1♀，4，VIII，1936。有勝：1♀，4，VIII，1934。11. 埔里社，埔里：1♀，1922，朝倉，素木；1♂，VII，1938，楚南（以上農試）。蓮華池：1♀，20，IX，1933，楚南（農試）。12. 関刀山：1頭（陳）。タッタカ，松崗：1♂，VII，1934（博）。20♂3♀，22，VI，1967。追

分: 1♀, VII, 1938 (博), 2♂4♀, 13, VII, 1942. 合歓溪: 1♂1♀, 18, VII, 1966. 13. 楽々: 3♂2♀, 31, VII, 1940. 対観: 1♂, 24, VII, 1935. 1♂4♀, 31, VII, 1940. 旭岳標高: 1♂1♀, VII, 1938. 18. 二万平: 4♂3♀, 17, VII, 1935. 二万平~阿里山: 3♂1♀, 3, VIII, 1968 (張保信). 沼ノ平, 阿里山: 1♂, 20, VII, 1930, 野村 (農試). 6♂2♀, 16, VII, 1935, 1頭, 3, VIII, 1966, 1♀, 4, VIII, 1967. 児玉: 2♂, 14, VII, 1938. 1♂, 27, VII, 1940. 1♂, 22, VI, 1943. 新高口: 1♂1♀, 5, VIII, 1968 (張). 塔々加鞍部: 3♂1♀, 4, VIII, 1968 (張). ?新高: 1♀, 15, VII, 1936 (博). 20. 新関: 1♀, VII, 1936, 高橋 (農試). 中ノ関: 2♂1♀, 18, VIII, 1934. 1♂1♀, VII, 1936, 高橋 (農試). 松谷: 2♂, 17, VIII, 1934. 松山: 1♀, 16, VII, 1937. 藤枝: 1♂, 14, VII, 1937. 溪南山: 1♂1♀, 15, VII, 1937, 山中 (農試). 4♂2♀, 15, VII, 1937. 石山: 1♂, 15, VII, 1937. 日之出: 1♂, 16, VII, 1937, 山中 (農試). 4♀, 16, VII, 1937. 見晴: 3♂1♀, 16, VII, 1937. 28. 太平山: 1♂, VII, 1932, 三輪; 1♀, 10, VII, 1935, 楚南 (以上農認). 独立山: 1♂1♀, 24, VII, 1967, クッシャ: 1♀, 2, VIII, 1934. ピヤナン: 1♀12, VIII, 1933 (農試). サウカン: 1♂1♀, 16~18, VII, 1938, 楚南 (農試). 29. 見晴: 1♀, 16, VII, 1942. カラパオ: 1♀, 2, VIII, 1935. 1♀, 15, VII, 1942. 畢祿, 碧緑: 2♀, 2, VIII, 1935, 6♂4♀, 15, VII, 1942. 1頭, 17, VII, 1966 (張). 慈恩~天祥: 1頭, 18, VII, 1966 (張). 関ヶ原: 1♀, 2, VIII, 1935. 2♂2♀, 14, VII, 1942. 東能高: 2♂1♀, 10, VIII, 1934. 32. 向陽: 1♂, 16, VIII, 1934. 出雲: 1♂, 17, VII, 1937.

(文献による)

6. 佐藤: (白水, 1960). 松山: 佐藤 (野村, 1932; 白水, 1960). 8. 結城: 佐藤 (野村, 1932; 白水, 1960). 次高山, 雪山: (鹿野, 1929). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 大雪山: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 10. 大里溪: (白水, 1960). ウライ~小沢台: 16, VII, 1932 (江崎, 1932). 小沢台~ピスタン: 1頭目撃, 1932 (同上). ピスタン~タバン: 1頭, 16, VII, 1932 (同上). 梨山: 19, VII, 1966 (山本, 1968). 梨山~福寿山: 1♀, 29; 1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). サラマオ~太保久: 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 太保久~平岩山: 18, VII, 1932 (同上). シカヤウ: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 平岩山: (鹿野, 1929). VIII, 1930 (野村, 1931). (白水, 1960). 志良節: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 志良節~有勝: 19, VII, 1932 (江崎, 1932). 有勝: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 南湖大山: (同上). 中央尖山: (同上). 11. 埔里社: 1♂, 高棕 (松村, 1919). 12. 眉原: (鹿野, 1927). 関刀山: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 立鷹, 立鷹山, 松崗: (鹿野, 1931), 1♂1♀ (杉谷, 1929). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 3♂3♀, 23, VI, 1961 (白水他, 1965). 27頭, 9; 6頭, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968, 1970). 三角峯: (鹿野, 1929). 22, VII, 1927 (鹿野, 1931). (江崎, 1932). 1♂, 12, VII, 1936. (平山, 1937, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 梅峯~合歓: 18, VII, 1966 (山本, 1968). 梨山~合歓溪: 3♀, 19, VII, 1966 (山本, 1970). 翠峯: 1♂, 24, IV, 1961, 白水 (白水他, 1965). 能高: (鹿野, 1929). 能高山: (同上; 白水, 1960). 卓社大山: (同上). 13. 楽々~対観: 16, VII, 1930 (野村, 1931). 対観 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 観高: (鹿野, 1929). 16, VII, 1930 (野村, 1931). (白水, 1960). 観高~八通関: 1~2目撃, 16, VII, 1930 (野村). 1931. 八通関: (白水, 1960). 秀姑巒: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 18. 二万平~阿里山: 目撃, 20, VII, 1930 (野村, 1931). 沼ノ平, 阿里山: 1♂1♀, VI~VII, 1908, MOLTRECH (OBERTHUR, 1909; 楚南, 1931). (鹿野, 1928, 1929, 1931). 19; 20, VII, 1930 (野村, 1931). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 阿里山~新高山: 5♂, VII~VIII, 1908 (WILEMAN, 1909). (楚南, 1936). 児玉山: (鹿野, 1928). 鹿林山: (鹿野, 1929; 白水, 1960). タータカ鞍部: (鹿野, 1929). 1♂, 26, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 新高前山: (鹿野, 1929, 1931; 白水, 1960). 新高山, 玉山: (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). 20. 嶺関: 2頭, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 中ノ関~嶺関: 15, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 中ノ関: VIII, 1932 (野村, 1932). 14, VIII, 1932 (江崎, 1932), 1頭, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). (白水, 1960). 28. 太平山: (鹿野, 1929, 1931; 江崎, 1932). (岡野,

大蔵, 1959). (白水, 1960). 多聞溪: 20~27, VII, 1932 (野村, 1932). 多聞溪~ゴーリキ溪: 24, VII, 1932 (江崎, 1932). ブナハン溪: 同上 (同上). 源: (鹿野, 1927). 佐藤 (野村, 1932). 20~27, VII, 1932 (江崎, 1932). 源上部: 22, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 母ノ尾: 20~27, VII, 1932 (野村, 1932). ムロラフ: (鹿野, 1929). 20~27, VII, 1932 (野村, 1932). 10数頭, 佐藤 (野村, 1932). (白水, 1960). 断崖: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 突稜: 多数 (鹿野, 1927). (鹿野, 1929). VIII, 1930 (野村, 1931). (白水, 1960). ビヤナン鞍部~シキクン: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). ビヤナン鞍部~突稜: 同上 (同上). ビヤナン方面: (鹿野, 1931). ビヤナン鞍部: (鹿野, 1929), VIII, 1930 (野村, 1931). (江崎, 1932). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). サウカン: 2~3頭, 佐藤目撃 (野村, 1932; 白水, 1960).

29. 東能高: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 30. 石洞: VII, 1931 (野村, 1931). トミリ: 同上. ルルン: 同上. タタフン: 同上. ターフン: 同上. トマス: 同上. ミヤサン: 同上. 32. ハリボソン: VIII, 1932 (野村, 1932). 1頭, 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). ハリボソン~向陽: (白水, 1960). 向陽: 1頭, 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). 34. 知本: 1♂, 4, VII, 1927, 一色 (松村, 1929).

分 布 状 態

中央山脈に沿う山地に分布する夏の高山蝶である。

8. ミヤマシロチョウ *Aporia potanini insularis* SHIRÔZU

深山白蝶 (深山粉蝶, 台湾深山粉蝶, 信濃白蝶, 玉之江蝶)

10. 梨山: 7♂5♀, 1~2, VI, 1971, 上宮 (白水私信). 11. 溪頭: 1♀, 20, VI, 1965 (陳維寿). ?南投県: 1♂, VIII, 1965 (陳維寿). 18. 玉山: 1頭, 4, VI, 1964 (陳維寿). 28. 神代谷: 1♂, VI, 1937, 坂崎; 1♂, VI, 1938, 坂崎 (以上農試). ビヤナン鞍部: 1♀, VI, 1938, 古平 (農試).

(文献による)

5. 北埔: 1♂, 渡辺 (松村, 1919; 楚南, 1936; 白水, 1960). 10. 八仙: Pashan (3,000 ft.) 1♂, 5, VI, 1958, 陳維寿 (白水, 1960). 12. ?躑躅ガ岡: 1♂, 1, VII, 1919, 仁礼蒐集品 (江崎, 1955; 白水, 1960). 28. 神代谷: 1頭, VI, 1937, 坂崎; 1頭, VI, 1938, 坂崎 (楚南, 1938; 白水, 1960). ビヤナン鞍部: 1頭, VI, 1938, 古平 (楚南, 1938; 白水, 1960).

分 布 状 態

前記の採集地のみであるが, 白水博士よりの私信によると, 梨山から前記の如く多数採集せられた。

9. タイワンモンシロチョウ *Pieris canidia canidia* (LINNÉ)

台湾紋白蝶 (台湾黒紋白粉蝶)

1. 台北: 1頭 (陳). 1♂, VI, 1914, 孫; 1♀, 1, IV, 1923, 楚南; 1♂1♀, 1, VII, 1928, 楚南; 1♂, 1936, 楚南; 1♀, 6, V, 1937, 楚南; 1♂, 5, XI, 1937, 楚南; 1♂3♀, 27, IV, 1940, 楚南; 1♀, 1941, 新渡戸 (以上農試). 1♂, 20, IV, 池田; 1♂, 19, VII, 1936; (以上博). 1♂, 8, VIII; 1♂, 18; 1♂, 28; 1♂1♀, 29, XI, 3♂1♀, 8; 1♂, 31, XII, 1966. 1♀, 17, I, 1967. 草山, 陽明山: 1♂, VII, 1938 (博). 1♀, 3, II, 1959, 邱 (農試). 1♂, 3, VII, 1966 (張保信). 2♂, 17, VI, 1967. 新店: 1♂, 19, XII, 1966. 漳和: 1♂, 4, V, 1933, 池田; 1♂, 30, IV; 1♀, 23, VII, 1935, 池田; 1♂, 14, VI, 1937, 池田 (以上博). 2. 烏来: 1頭, 1♀, 11, XI, 1966. 信賢: 2♂1♀, 1, VI, 1967. トンロク: 1♂, 25, VII, 1934. 3. 桃園: 1頭, 7; 1頭, 10, VIII; 1頭, 10, IX, 1939. 坪頂: 1♂, 19, VII, 1939. 中壢: 1頭, 4, VIII, 1939. 竜潭: 1♂, 20, III, 1938. 4. 角板山: 1♂, 19, VII, 1936. 1♂, 26, VII, 1937. ケイフイ: 1♂, 20, VII, 1937. ラハウ: 1♂1♀, 20, VII, 1936. 高義~蘇楽: 1♂1♀, 6,

IV, 1971 (張保信). 巴陵: 1♂1♀, 11; 1♂, 12, VI; 1♂, 15, VII, 1967. 1♂2♀, 8, VII, 1969 (張).
 ピヤサン: 1♀, 26, III; 1♂, 31, XII, 1937. 3♂1♀, 16; 2♂, 20; 1♀, 23, VII; 1♂, 12, VIII, 1940.
 ウラオ: 1♂, 17, VII; 1♀, 6; 1♂, 15, VIII, 1937. 5. 新竹: 1♀, 1~30, VII, 1918, 楚南, 三宅
 (農試). 1頭, VIII, 1937. 1♂, 1, III; 1♂, 5, VI, 1938. 1♂, 30, III; 2♀, 2, IV; 1♀, 11, VI; 1
 頭, 9, VII, 1939. 1♀, 21, IV; 1♂, 16; 1♂1♀, 30, VI, 1940. 3♂3♀, VII, 1941. 新埔: 1♀, 2, VI;
 1頭, 3, IX, 1939. 竹東: 1♂, 21, III, 1938. 1頭, 2, VIII; 1頭, 15, X, 1939. 上坪: 1♂, 15, VIII,
 1939. 員嶼子: 1♀, 19, VII, 1940. 芎林: 1♀, 21; 2♀, 27, III, 1939. 北埔: 1♂, 20; 1♂, 21, III;
 1♂, 10; 1♀, 13; 1♂, 16, VII, 1939. 獅頭山海会寺: 1♂, 15, IX, 1966. 6. シバジー: 1♀, 15,
 VIII, 1938. 1♂, 19, VII, 1940. シイガオ, 茅圃: 1♂1♀, 15, VIII, 1938. 2♂1♀, 16; 1♂, 24, VIII,
 1939. 1♀, 19, VII; 1♀, 24, VIII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 桃山: 2♂1♀, 16, VIII, 1939. 1♂, 20,
 VII, 1940. 井上, 清泉: 1頭, 24, VII, 1938. 1♂, 31, VII, 1967. 瀬戸: 2♀, 17, VIII, 1938. 3♂1♀,
 12; 1♂, 13; 2♀, 16; 1♂, 17, VII, 1941. 田村台: 4♂, 18, VIII, 1938. 馬鞍: 1♀, 19, VIII, 1938.
 タラッカス: 1♂, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 1♀, 25, VII, 1937. 1♂, 30, III;
 2♂1♀, 4; 1♀, 20, VIII, 1938. 1♂1♀, 31, III; 1♂1♀, 13; 1♀, 17; 1♂, 19, IV; 2♂1♀, 23, V;
 1♀, 16; 1♀, 20; 1♂, 24; 1♂, 27, VII; 1♂, 4, VIII, 1939. 控溪: 1♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 27,
 VI, 1939. タイヤカン: 1♀, 1, V; 2♂2♀, 4; 1♂, 25, VII; 1♀, 15, VIII, 1940. タコナン: 3♂, 12;
 1♀, 16, 1; 1♂, 27, VII, 1938. 高台, 同鞍部: 1♀, 17; 1♂, 20, VI; 1♂, 12, VII, 1939. 2♀, 7,
 VI, 1941. 1♀, 9, III; 1♀, 18, IV, 1942. 尖石: 1♀, 21, VII, 1939. カラパイ: 1♀, 5, VII, 1945.
 7. 苗栗: 1頭, 18, VII; 1頭, 10, VIII; 1頭, 11, IX; 1頭, 4, X, 1939. 南庄: 1♀, 6, VIII, 1938.
 1♀, 14, VII, 1939. 鹿場: 1♀, 26, VII, 1938. 1♂1♀, 2, I; 1♂1♀, 13; 1♀, 16; 1♀, 18, VII,
 1939. 水尾: 1♂, 19, VIII, 1939. 8. 汶水: 3♂, 19, VIII, 1939. 1♀, 2; 1♂, 3; 1♀, 4, I,
 1940. 榛: 1♂, 26, VII, 1936. 觀霧: 2♂, 3; 1♂, 4, VIII, 1967. 結城: 1♂, 25, VII, 1936. 北坑:
 1♂, 13; 1♂, 17; 2♂, 18; 1♂, 19; 1♂, 21; 7♂3♀, 22, VII; 2♂, 2; 1♂, 13, VIII, 1939. 幸原:
 1♂, 27, VII, 1936. 新興~松安: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 松安: 1♂, 7,
 IV, 1967. 10. 久良栖: 1頭, 26, VIII, 1966, 1♀, 1, IV, 1967. 佳保台: 1♀, 28, VIII, 1966.
 1♂, 29; 3♂, 30; 1♂, 31, III; 1♂, 11, VIII, 1967. 黎明: 1♂, 30, VII, 1936. 斜頭角: 1♀, 31,
 VII, 1936. 谷関: 1♂, 25, VIII, 1966. 達見: 1♂, 2, VIII, 1936. 佳陽: 1♂, 30, IV, 1967. 梨山:
 3♂, 19; 1♀, 20, VII; 1♀, 23; 1♂, 24, VIII, 1966, 1♂, 29; 1♂, 30, IV; 1♂, 13, VIII, 1967. 松
 柏村: 1頭, 24, VIII, 1966. 松茂: 3♀, 19, VII, 1966. 有勝: 1♀, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 思源:
 1♂, 22, VIII, 1966. 11. 竹山: 1♂, 6, III, 1930, 楚南 (農試). 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田
 (博). 1♂, 29, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 4♂11♀, 10, V, 1913, 牧; 1♂, VIII, 1918. 素木: 2♂1♀,
 1920, 朝倉, 楚南; 1♀, 29, II; 1♂1♀, 21, III, 1920 (以上農試). 1♀, 16, VII, 1966. 2♂, 14; 1♂,
 16, III, 1967. 日月潭: 1♂1♀, 5~20, III, 1929, 三輪 (農試). 12. 本部溪: 1頭, 11, V, 1965 (張
 保信). 1♀, 18, III, 1967. 2♀, 17, V, 1970 (張). 南山溪: 3♂, 15, III; 1♂, 23, VI, 1967. ハボン:
 2♂, 6, VIII, 1934. 望洋: 1♂, 25, VI, 1967. 松崗: 1頭, 31, V, 1965 (張). 3♂, 22, VI, 1967. 追
 分, 翠峯: 1♀, 28, VII, 1935. 2♂1♀, 13, VII, 1942. 1♂, 24; 1♂, 27, VI, 1967. 合歡溪: 3♂, 24,
 VIII, 1966. 2♂, 14, VIII; 1♀, 29, IV, 1967. 日新崗: 1♀, 17, VIII, 1967. 松原: 3♂, 9, VIII,
 1934. 13. 和社: 1♂, 31, VII, 1940. 東埔: 1♀, 16, IV, 1927, 素木; 1♂, 17, IV, 1928, 柴田 (以
 上農試). 柒々: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 3♂, 31, VII, 1940, 2♂, 25, VI, 1943. 対観:
 3♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 八通関: 1♂, 16, VII, 1938. 轡大山: 1♀, 20, V, 1928, 楚南
 (農試). 17. 樟腦寮: 1♂, 30, IV, 1931, 素木 (農試). 奮起湖: 7♂1♀, 8, VIII, 1968; 1♀, 31,
 III; 3♀, 2, IV, 1969 (以上張). 奮起湖~柒野: 1♂2♀, 1, IV, 1969 (張). 18. 十字路: 1♂, 17,
 VII, 1935. 1♂1♀, 5, VIII, 1966. 特富野社: 2♂1♀, 5, VIII, 1966. 1♀, 17, V, 1967. 吳鳳: 1♀,

17, V, 1967. 二万平: 1♂1♀, 17, VII, 1935. 1♂, 7, VIII, 1968 (張). 二万平~阿里山: 3♂5♀, 3, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1♀, 6, V, 1908; 2♂1♀, 10, X, 1912, 新渡戸; 1♂, 2~23, X, 1918, 楚南 (以上農試). 1♀, 16, VII, 1935. 1♂2♀, 14, VII, 1938. 2♀, 27, III, 1941. 1♀, 3, VIII, 1966. 1♀, 16; 1♀, 17; 1♀, 19; 1♀, 20, V, 1967, 4♂2♀, 17, V, 1968 (張). 阿里山~祝山: 5♂2♀, 18, V, 1968 (張). 塔山: 2♀, 6, VIII, 1968 (張). 眠月: 1♀, 16, VII, 1935. 自忠: 1♀, 17, V; 1♂, 8, IX, 1967. 新高: 1♀, VIII, 1933, 三輪 (農試). 19. 関仔嶺, 関子嶺: 2♂1♀, 29, III, 1941. 1頭, 30, IV, 1966 (張). 1♂, 8; 1♂, 9, III, 1967. 20. 宝来: 1♂, 12, V, 1967. 建山: 1♂, 12, V, 1967. 中ノ関: 1♀, VII, 1936, 高橋 (農試). 桧谷: 3♂, 17, VIII, 1934. 藤枝: 1♂, 14, VII, 1937. 23. 屏東: 1♂, 8, VI, 1934. 24. フダイ: 1♂, 24, VII, 1937. アデル: 1♂, 24, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂, 5; 1♀, 6, VIII, 1940. クワルス: 1♂, 6, VIII, 1940. ライ社: 1♀, 15, III, 1926, 楚南 (農試). クナナウ: 2♂, 8, VIII, 1940. リキリキ: 1♂1♀, 22, III, 1924, 竹田 (農試). 1♂, 1, VIII, 1937. 大樹林: 1♂1♀, 1, VIII, 1937. 26. クラル: 1♀, 21, III, 1926, 一色 (農試). 1♀, 15, IV, 1933. 港口: 3♂4♀, 11, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 27. 蘇澳: 2♂, 21, VII, 1951 (博). ?三星線3号菜地: 5♂, 15, VII, 1951 (博). 28. 池ノ端: 1♂, 28, VII, 1934. 濁水: 1♀, 29, VII, 1934. 土場: 1♂, 19; 1♂, 20, VIII, 1966, 2♂, 23, IV, 1967. 十字路: 1♂1♀, 1, VIII, 1934. 神代谷: 1♂2♀, 1, VIII, 1934. 白嶺: 2♂1♀, 19; 1♂, 21, VIII, 1966. 白糸: 1♂1♀, 19, VIII, 1966. 晴峯: 1♂, 25, VII, 1967. 翠峯: 1頭, 25, VII, 1967. 太平山: 1♂1♀, VII, 1930, 箕輪 (農試), 1♂2♀, 30, VII, 1934. 1♂, 16, VII, 1951 (博). 1♂1♀, 19; 2♂1♀, 20, VIII, 1966. 1♂1♀, 25, IV; 1♂, 23; 1頭, 25, VII, 1967. 1頭, 4, VIII, 1967 (張). クッシャ: 1♀, 2, VIII, 1934. シキクン: 2♂1♀, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 南山村: 1♂, 21; 1♂, 22; 1♂, 23, VIII, 1966. 2♀, 27, IV, 1967. エキジュウ溪: 1♀, 5, VIII, 1936. 思源埡口: 1♂, 28, IV, 1967. 独立山: 1♂, 24, VII, 1967. ブター: 1♂, 10, VII, 1939, 楚南 (農試). 29. シキリヤン: 1♂, 3, VIII, 1935. 西宝: 1♂, 2, V, 1967. クバヤン: 2♀, 3, VIII, 1935. カラパオ: 1♂, 15, VII, 1942. 畢祿: 1♂, 15, VII, 1942. 慈恩: 1頭, 17, VII, 1966 (張). 慈恩~天祥: 1頭, 18, VII, 1966 (張). 関ヶ原: 2♂, 14, VII, 1942. 大禹嶺: 1♂, 18, VII, 1966. 克難関: 1♀, 16, VIII, 1967. 銅門: 1♂, 13, XI, 1925, 高橋 (農試). 1♂, 4, V, 1967. 桐里: 1♂, 12, VIII, 1934. 東能高: 1♂, 10, VIII, 1934. 31. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). 32. ハリボソン: 1♂, 16, VIII, 1934. 橋: 1♂, 18, VII, 1937. 朝日: 1♂, 17, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稻村 (農試). 知本: 2♂1♀, 26, II; 3♂, 7, V, 1967. 35. 大武: 1♀, VIII, 1914, 矢部 (農試). 36. 火烧島: 1♂, 2, X, 1923, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北: 3♂1♀, 15, VI, 1902 (三宅, 1902, 1907). III, IV, 多数 (野村, 1930). 3, IV, 1930 (野村, 1930). 21頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (白水, 1960). 27, III, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 3, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 草山, 陽明山: (水戸野, 1939). 9, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 3♂, 芦沢; 1♂1♀, 大塚, 3, IV; 1♀, 久保, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 27, VI, 1968 (吉崎, 1968). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: (池田, 1936). 2. 新店~烏来: 21, VII, 1968 (坂口, 1969). 烏来: (鹿野, 1931). 5, IV, 1931 (水戸野, 1931). 1♂, 芦沢; 1♂, 久保; 5♂5♀, 室谷; 2♂, 大塚, 2; 2♂, 前田; 1♂1♀, 大塚, 3; 2♀, 大塚, 4, V, 1965 (芦沢他, 1967). 1♀, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 烏来~阿玉: 4♂2♀, 8; 2♂2♀, 11, VII, 1961 (白水他, 1965). 烏来~福山村: 1♂1♀, 9, VII, 1961 (白水他, 1965). 福山村~マガン: 2♂1♀, 10, VII, 1961 (同上). 4. 李嶺山: (川上, 1913). 5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 佳保台: 目撃, 27, V (齊藤, 1938). 八仙山: III, 多数 (野村, 1930). 佳保台~明治~烏来: 15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山: 2♂1♀, 20, VII, 1966 (山本, 1970). 10, VIII, 1970 (中条, 1971). 梨山~松茂:

1♂, 27, VII, 1968 (山本, 1970). 有勝:(水戸野, 1930). 11. 台中演習林: 晩秋多ク発生; XII末, 目撃, 1929 (中条, 1930). (水戸野, 1930). VII, 1931 (斉藤, 1932). 溪頭: 2♂13♀, 27~28, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 埔里社, 埔里:(水戸野, 1930). 1♂ (矢野, 1933). 1♀, 15, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 21, III, 1965 (松本, 1965). 12. 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 30, III, 1965 (笹井, 1965). 1♂, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 芦沢; 1♂; 久保; 2♂, 前田; 4♂, 室谷; 3♂1♀, 大塚, 16; 3♂, 芦沢; 2♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 23; 1♀, 久保; 1♀, 前田, 26; 2♂, 久保, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社: 1♂1♀, 23, 白水; 1♀, 25, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 23, III, 1965 (西山, 1965). 霧社~立鷹~追分: 12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 旧ハボン:(水戸野, 1930). 幼獅: 3♀, 23, VI, 1961, 若林他 (白水他, 1965). 松崗: 1♀, 24, VI, 1961, 若林 (白水, 1965), 17, IV, 1967 (久合田, 1967). 20 卵, 産卵, 20, IV, 1965 (室谷他, 1967). 三角峯: 70 頭位群飛, 22, VII (鹿野, 1928). 翠峯: 1♂, 24, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 梨山~合歡溪: 1♂1♀, 19, VII, 1966 (山本, 1970). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔:(楚南, 1925). 楠仔脚萬: 目撃 (楚南, 1925). 東埔: 15, VII, 1930 (野村, 1931). 楽々: 1 頭 (楚南, 1925). 対観: 3 頭 (同上). 対観~八通関: 多数, 16, VII, 1930 (野村, 1931). 観高: 6 頭 (楚南, 1925). 多数, 16, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 8,500尺 (鹿野, 1928). 17. 嘉義:(加藤, 1929, 1931). 竹崎:(加藤, 1931). 9~10, III, 1966 (酒井, 1967). 大坪山: 2 頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 大坑山: 1♀, 11, IV, 1937 (斉藤, 1937). 18. 奮起湖: 8~9, III, 1966 (酒井, 1967). 阿里山: 1 頭, III (小林, 1931). 19, VII, 1930 (野村, 1931). 1♀, 大塚, 10; 2♀, 芦沢; 2♀, 前田, 11; 1♀, 芦沢; 1♂1♀, 前田; 2♀, 室谷, 12, IV, 1965 (室谷他, 1967). 4, VIII, 1966 (井上, 1967). 19. 台南: 50 頭, VIII~XI, 1926; 20 頭, IV~VII; 2 頭, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 2 頭, I~III, 1931; 231 頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933), 1 頭, 1937 (久崎, 1940). 関子嶺: 1♂1♀, 久保, 13; 1♂, 芦沢; 1♂, 前田; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 南州: 1♂1♀, 6, IV, 1965, 大塚 (室谷, 1967). 26. 恒春:(楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 1♀, 6, III, 1932, 平 (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 27. 羅東: 1♂, 4, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 28. 土場:(水戸野, 1930). 烏帽子:(同上). シーセン:(同上). ルモアン:(同上). シキクン:(同上). 29. 文蘭: 4♂1♀, 芦沢; 1♂, 前田, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). 31. 花蓮: 1♂, 3, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 32. 向陽~関山: 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 34. 台東: 1, VIII, 1966 (井上, 1967). 大南溪: 13, IV, 1967 (久合田, 1967). 知本: 1♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 35. 大武:(水戸野, 1930). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 浸水宮:(水戸野, 1930). 36. 火烧島: 1♂, 2, X, 1923 (楚南, 1928). (鹿野, 1931). (野村, 1938).

分 布 状 態

全島に広く多産するが、一部採られていない所がある。緑島にも産する。

10. モンシロチョウ *Pieris rapae crucivora* BOISDUVAL

紋白蝶 (紋白粉蝶, 粉蝶)

1. 台北: 1 頭, 4, VIII, 1939. 1♂, 15, VI; 1♂1♀, 8; 1♀, 31, XII, 1966. 北投: 1♂, 7, VI, 1967. 陽明山: 1 頭, 3, VII, 1966 (張保信), 1♂, 17, VI, 1967. 新店: 2♂2♀, 19, XII, 1966. 2. 烏来: 1♀, 1, VI, 1967. 信賢: 1♂, 3, VII, 1967. 3. 観音灯台: 1 頭, 5, V, 1965 (張). 新坡: 1 頭, 24, V; 1♀, 11, VI; 3♂2♀, 7; 1 頭, 10, VII; 1♂, 17, VIII; 1♀, 16, IX; 1 頭, 11, X; 1 頭, 23, XII,

1965; 3♂, 10, VI; 1頭, 24, VIII; 1頭, 25; 1頭, 27, X; 1頭, 9, XI; 1頭, 13, XII, 1966; 2♂, 18, VII, 1969 (以上張). 宋屋: 2♂, 23, VI, 1966, 山中 (博). 1♂, 9, II, 1967. 楊梅: 1頭, 10, VIII, 1965. 1頭, 1, II; 1頭, 6, XI, 1966; 1頭, 12, III, 1967 (以上張). 4. 復興: 2♀, 9, VI, 1967. 巴陵: 1♂, 11, VI, 1967. 1♂, 12, VII, 1969 (張). 5. 新竹: 1頭, 13, IX, 1938. 1頭, 24, IX; 1頭, 13, X, 1939. 関西: 1♂, 11; 2♂, 19; 1♂, 20; 2♂, 21; 14♂, 27, IX, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 2♂, 18, XI, 1966, 2♂, 13, IV, 1967. 竹東: 1頭, 20; 1頭, 25, VIII; 1頭, 14, X, 1939. 1♂, 9, IV, 1967. 北埔: 1♂, 12, IV, 1967. 峨眉: 1♂, 12, IV, 1967. 6. 五峰: 1♂, 10, IV, 1967. 7. 崎頂: 1頭, 12, VII, 1938. 苗栗: 1頭, 17, VI, 1939. 大湖: 1♂, 5; 1♂, 6, IV, 1967. 8. 松安: 3♂, 7, IV, 1967. 9. 豊原: 1♂, 29, VIII, 1966. 東勢: 1♂, 8; 1♂, 9, IV, 1967. 10. 佳保台: 1♀, 29, III, 1967. 谷関: 1♂, 2, IV, 1967. 梨山: 1♂, 23, VIII, 1966. 松茂: 1♂, 19, VII, 1966. 11. 埔里: 1♂, 16, VII, 1966. 12. 本部溪: 1頭, 11, V, 1965 (張). 2♀, 18, III, 1967. 南山溪: 4♂1♀, 15, III, 1967. 松崗: 1頭, 31, V, 1965 (張). 2♂1♀, 22, VI, 1967. 18. 奮起湖: 3♂1♀, 2, IV, 1969 (張). 奮起湖~楽野: 1♂1♀, 1, IV, 1969 (張). 阿里山: 多数, 11, II, 1969 (張). 東埔: 1♀, 1, IX, 1967. 19. 台南: 1♂, 8, III, 1932, 楚南 (農試). 1♀, 20, X, 1966. 1♀, 5, III, 1967. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 虎頭埤: 1♀, 15, V, 1967. 21. 六龜: 3♂, 3, III; 1♂, 13, V, 1967. 22. 旗尾: 1頭, 5, III, 1967. 澄清湖: 3♂1♀, 2, III, 1967. 26. 四重溪: 1♂, 23, II, 1967. 恒春: 1♂, 26, VII, 1966. 3♂, 21, II, 1967. 香蕉湾: 1♂, 24, II, 1967. 27. 宜蘭: 1♂, 21, IV, 1967. 28. 土場: 1♀, 22; 1♀, 26; 1♂, 27, IV, 1967. 太平山: 1頭, 4, VIII, 1967 (張). 29. 太魯閣: 1♀, 3, V, 1967. 天祥: 2♂, 18, VIII, 1967. 西宝: 1♀, 2, V, 1967. 30. 花蓮: 1頭, 16, VII, 1965. 35. 大武: 1♂, 25, II, 1967.

(文献による)

1. 台北: 26, III, 1967 (久合田, 1967). 卵幼虫多数, 30, III, 室谷他; 4♂2♀, 芦沢, 2; 1♀, 前田; 15♂, 室谷, 3, IV, 1965 (室谷他, 1967). 陽明公園: 6♂, 室谷, 2; 2♀, 芦沢; 1♂, 大塚, 3; 1♂, 久保, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 2. 烏来: 1♂, 2; 2♂, 3, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 3. 觀音: III 末産卵, IV 中旬羽化, VI 第3化 (張, 1963). 5. 関西: 1♀, 4, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 10. 梨山: 10, VIII, 1970 (中条, 1971). 11. 埔里: 21, III, 1965 (松本, 1965). 12. 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 30, III, 1965 (久合田, 1967). 1♂1♀, 芦沢; 1♂, 前田; 3♂, 室谷, 16, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 3; 15; 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 久保, 17; 1♂, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967), 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 霧社: 23, III, 1965 (西山, 1965). 紅葉温泉: 1♂, 28, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 松崗: 1♀, 20, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 17. 竹崎: 9~10, III, 1966 (酒井, 1967). 19. 台南: (楚南, 1932). (王, 1935). 関子嶺: 2♂, 久保; 1♀, 前田, 14, IV, 1965 (久保他, 1967). 22. 大貝湖: 1♀, 前田; 1♀, 室谷, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 南州: 5♂3♀, 芦沢; 1♂3♀, 大塚, 6, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 鷺鑾鼻: 9, IV, 1967 (久合田, 1967). 34. 台東: 1, VIII, 1966 (井上, 1967). 大南溪: 13, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

大体前種と同じであるが、割合個体数が少ない。台湾省農業試験所標本の 1932 年楚南採集の「ラベル」のある 1♂ (王雨郷氏が台南師範付近で採集したもの?) が、一番古い記録と思われる。

11. カルミモンシロチョウ *Pieris naganum karumii* IKEDA

軽海紋白蝶 (拿加紐白蝶)

1. 陽明山: 1♀, 4, X, 1966. 竹子湖: 1♀, 31, VII; 2♂1♀, 7, IX, 1941, 池田 (博). 3♂, 7; 2♀, 17; 1♀, 22, IX, 1941, 楚南 (農試). 金瓜石: 1♂, 15, VII, 1941, 楚南 (農試). 2. 烏来: 1頭 (陳維寿). 5. 竹北: 1♂, 31, V, 1942, 山中 (博). 27. 武荖坑溪: 2♂, VI, 1967. 白米: 2♂, 13, VIII, 1936, 輕海 (農試).

(文献による)

1. 台北: 1♀, 16, VIII, 1936, 堀川 (池田, 1937), 1♀, 18, VII, 1936, 安部 (堀川, 1937; 草薙, 1938). 大賀 (白水, 1960). 竹仔湖: 幼虫, 7, IX, 1941 (楚南, 1942; 白水, 1960). (泉, 1943). 大屯山: 約50頭, VII 下旬, 大賀 (白水, 1960). 北投: 1♀, 春型, IV, 大賀 (白水, 1960). 草山: X, 1937; VII~VIII, 1938 (水戸野, 1939). 1♀, 30, X, 1937 (草薙, 1938). 1♀, 7, XI, 1937, 氏家 (草薙, 1938). (泉, 1943). (白水, 1960). 金瓜石: 1♀, 古平入手 (草薙, 1938; 水戸野, 1939; 泉, 1941; 白水, 1960). 27. 頭圍庄: 1♂, 1936, 久松 (堀川, 1937; 草薙, 1938). 蘇澳: 大賀 (白水, 1960). 白米: 6♂1♀, 13, VIII, 1936 (池田, 1937). 6頭, 1936, 輕海 (堀川, 1937). 7頭, 輕海 (草薙, 1938). (白水, 1960).

分 布 状 態

大屯山付近から台北への低山地と, 蘇澳付近から多く採られている.

12. ウスムラサキシロチョウ *Cepora nadina eunama* (FRUHSTORFER)

淡紫白蝶 (淡紫粉蝶, 薄紫白蝶)

5. 新竹: 1頭, 10, VIII; 1頭, 15, IX, 1939. 枋寮: 1♂, 19, VII, 1938. 8. 新興~松安: 1頭, 28, VI, 1966 (張保信). 10. 埋伏坪: 1♂, 28, VII, 1936. 佳保台: 3♂2♀, 10; 3♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 3♂, 3, IV; 2♂, 12, VIII, 1967. 馬崙: 2♂, 1, VIII, 1936. 達見: 1♂, 2, VIII, 1936. 11. 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田 (博). 1♂, 25, VII, 1937. 北山坑: 1♀, 28, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社, 埔里: 2♂, 15, IV, 1908; 2♂, 10, V, 1913, 牧; 2♀, 1920, 朝倉, 楚南; 1♀, 20, V, 1920; 1♂, 27, VI, 1920; 1♀, 9, IX, 1920, 素木; 1♂, 1923, 朝倉, 素木 (以上農試). 1♂, 27, VII, 1935. 1♂, 15, VII, 1937. 外車埕: 2♂, 27, VII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1940. 魚池: 1♂, 20, V, 1908, 新渡戸 (農試). 日月潭: 1頭 (陳). 水社: 1♂1♀, 21, VI, 1967. 12. 獅子頭: 1♂, 27, VII, 1935. 2♂, 18, III; 12♂, 20, VI, 1967. 本部溪: 2♂, 27, IV, 1965 (張). 1♂, 18, III, 1967, 2♂, 17, V, 1970 (張). 南山溪: 1頭, 30, IV, 1965 (張). 8♂, 15, III; 12♂15♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 5♂, 7, VIII, 1934. 2♂, 27, VII, 1935. 1♂, VII, 1938 (博). 霧社: 1♀, 12, III, 1920, 加藤; 2♂, 12, III, 1927, 加藤 (以上農試). 白狗: 1♂1♀, 6, VIII, 1934. 紅香: 1♀, 25, VI, 1967. 梅村: 2♀, 24, VI, 1967. 松崗: 3♀, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♀, 24; 1♀, 27, VI, 1967. 廬山温泉: 1♂, 17, VII, 1966. 中正村: 1頭, 20, V, 1965 (張). 13. 郡坑: 2♂, 31, VII, 1940. 内茅埔: 3♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 楠仔脚萬: 1♂, 10, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 1♂, 17, IV, 1928, 柴田 (農試). 1♂, 26, VI, 1943. 18. 東埔: 1♂, 1, 1♂, 2, IX, 1967. 19. 関仔嶺: 1♂, 14, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 20. 建山: 1♀, 12, V, 1967. 新関: 3♂1♀, 18, VIII, 1934. 嶺觀: 1♂, 18, VIII, 1934. 中心崙: 1♂, 13, VII, 1937. 21. 六龜: 1♀, 29, VII, 1966. 1♂1♀, 13, V, 1967. 23. 赤山: 1♂, 5, VIII, 1940. 枋寮: 1♀, 新渡戸 (農試). 1♂, 19, VII, 1938. 24. フダイ: 1♂, 24, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂, 5, VIII, 1940. クワルス: 1♀, 6, VIII, 1940. ライ社: 1♂, 8, VIII, 1940. クナナウ: 1♀, 8, VIII, 1940. ポンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. スポン: 1♂, VIII, 1935. 26. 四重溪: 1頭, 18, VII, 1938. 恒春: 3♂1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, VIII, 1934. 1♀, VII; 1♀, 16, VII, 1935. 1♀, 19; 1♀, 20, VII, 1935, 古平; 1♀, VIII, 1938 (以上博). クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 28, VI, 1928, 高橋, 福田 (農試). 1♂, 24, VII, 1932. 1♂, 13; 2♀, 15;

1♂, 17, VII, 1938. 1♀, 13, X, 1966. 1♂1♀, 22, II, 1967. 1♂, 9, VII, 1968 (張). クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 石門: 2♂, 18, VII, 1938. 1♂, 23, II, 1967. 牡丹湾: 1♂, 4, VIII, 1937. 長楽村: 2♂, 10, V, 1967. 29. 銅門: 1♀, 3, XI, 1925, 高橋 (農試). 32. エバコ: 1♂, 14, VIII, 1934. 二見: 1♂, 14, VIII, 1934. 紅葉谷: 1♂, 19, VII, 1937. 楓: 3♂, 19, VII, 1937. 34. 知本温泉: 1♂, 20, VII, 1937. 1♀, 23, VII, 1966. 1♂1♀, 7, V, 1967. 1♂, 6, VII, 1968 (張). 追分: 1♂, 21, VII, 1937. 35. 姑子崙: 3♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 3♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 草山: (水戸野, 1939). 南勢角: 1♂, 24, VI (池田, 1936). 5. 石岡子: (大塚, 1956, 1962). 10. 裡冷: 11, VII, 1932 (江崎, 1932). 八仙山: III (野村, 1930). 明治: (野村, 1931). 大甲溪: 1♂1♀, XI, 1939 (齊藤, 1940). 佳保台~明治~烏来: 15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 溪頭: 2♀, 27, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 北山坑: 1♂, 18, X, 1937 (齊藤, 1936). 乾溪: 1♀♂型, 3, X, 1918, 朝倉 (江崎, 1930, 1934). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: (水戸野, 1930). 1♀♂型, 25; 1♀♂型, 29; 1♀♂型, 30, IV, 1919, 朝倉; 1♀♂型, 31, V, 1919 (以上江崎, 1930, 1934). 1♀♂型, 26, V, 1922, 朝倉 (杉谷, 1930, 1933). 1♀♂型, 27, V, 1923, 朝倉 (杉谷, 1930, 1933; 江崎, 1934). 1♀♂型, 31, V, 1919, 朝倉 (江崎, 1930, 1934). 1♀♂型, 殿村蔵 (野村, 1932; 江崎, 1934). 1♀♂型, 25, IV, 1919, 朝倉 (江崎, 1930, 1934). 1♀♂型, 29, V, 1925 (田中, 1935; 江崎, 1938). 1♂, 5, II, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♀♂型, III, 1939, 購入 (泉, 1939). 1♀♂型, 29, V; 1♀♂型, 17, VI, 1955; 1♀♂型, 18, VII, 1957 (陳, 1958). (白水, 1960), 1♂, 春, 1960 (村山, 1960). 集々: 6♀ (FRUHSTORFER, 1908). 日月潭~埔里: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 獅子頭: 29, III, 1965 (西山, 1965). 21, III, 1965 (松本, 1965). 獅頭溪: 31, III, 1965 (西山, 1965). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 烏達坑: 22, III; 1, IV, 1965 (笹井, 1965). 本部溪: 24, 1965 (佐々木, 1965). 12♂7♀, 25; 54♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 7♂1♀, 芦沢; 12♂, 久保; 2♂, 前田; 2♂2♀, 室谷; 8♂3♀, 大塚, 16; 1♂, 前田, 18; 2幼虫, 室谷他; 2♂1♀, 芦沢; 6♂1♀, 前田, 19; 1♂, 室谷, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 23, III, 1965 (西山, 1965). III, 1965 (岡田他, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 7♂, 芦沢; 2♂1♀, 久保; 11♂2♀, 前田; 40♂2♀, 室谷; 2♂, 大塚, 17; 約10卵, 約30幼虫, 室谷他, 20; 2♂, 芦沢, 23; 4♂1♀, 芦沢; 1♀, 前田, 24; 5♂, 芦沢; 1♂3♀, 大塚, 25; 1♂, 久保; 5♂1♀, 前田, 26; 5♂, 久保, 28, IV; 5♂1♀, 室谷, 8, V, 1965 (室谷他, 1967). 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 6♂4♀, 30, VI; 2♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 14, IV, 1937; 1♀♂型, 13, III, 1938 (平山, 1938, 1939; 江崎, 1938). 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 13, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 人止関: (陳維寿, 1971). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社: 1♂, 平山 (松村, 1936). 1♀, 18, VII, 1936 (平山, 1937), 1♀♂型, V, 1919, 朝倉 (平山, 1936; 江崎, 1938). 1♀, 18, VII, 1936 (平山, 1939). 1♀♂型, 17, V, 1941 (平山, 1942). ?霧里, 1♀♂型, 11, IV, 1922 (岡村, 1930; 江崎, 1934). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 6頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~2,000尺 (鹿野, 1928). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 19. 台南: 4♂1♀, 夏, 1937, 二女生徒 (久崎, 1940). 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 20. 嶺觀~新関: 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 沼津~蒲原: 17, VIII, 1932 (江崎, 1932). 22. 高雄: VIII~IX, 1902 (FRUHSTORFER, 1903, 1908). 26. 恒春: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 59♂29♀ (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♂1♀, 28; 1♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968), 17, VII, 1968 (坂口, 1969).

分 布 状 態

全島に分布し、中部山地および恒春半島に多い。

13. タイワンスジグロチヨウ *Cepora coronis cibyra* (FRUHSTORFER)

台湾黒条白蝶 (台湾黒線粉蝶, 台湾条黒蝶, 蔞蝶)

12. 眉溪: 1♂, VIII, 1939 (博). 20. 六龜: 1♂, 5, V, 1967. 23. 赤山: 1♂, 5, VIII, 1940. 枋寮: 1♀, 28, IV, 1941, 新渡戸 (農試). 楓港: 1♂, 11, V, 1967. 24. 三地: 1♀, 16, X, 1966. 25. ボンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. 26. 四重溪: 1♀, 18, VI (農試). 1頭, 18, VII, 1928. 1♂, 23, II, 1967. 恒春: 2♂2♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南; 2♂, 11, IV, 1927, 津田; 1♂1♀, 11, IV; 1♂, 11, IX, 1927, 津田, 楚南 (以上農試), 1♀, VII, 1934; 1♀, VI, 1939 (以上博). 1♀, 26, VII, 1934. 1♀, 20, VIII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 31, VII, 1931, 素木 (農試). 1♂, 26, VII, 1932. 1♂, 2, IV, 1933. 1♂, 25, VII; 2♂, VIII, 1966. 1♂2♀, 22, II; 1♂2♀, 9, 1967. 石門: 1♀, 15, X, 1966. 3♀, 23, II, 1967. 牡丹湾: 1♂, 3; 2♂, 4, VIII, 1937. クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 32. 二見: 1♀, 14, VIII, 1934. 34. 知本温泉: 1♀, 22, VII, 1966, 2♂2♀, 7; 1♂, 8, V, 1967, 3♂, 4; 1♂, 6, VII, 1968 (張). 35. 太麻里: 1♂, 5, VIII, 1936, 古平 (博). 大武: 1頭 (陳). 1♂, 2, VIII, 1937. 姑子崙: 3♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♀, 2, VIII, 1937. 37. 紅頭嶼: 1♂, 10, III~14, IV, 1920, 大國 (農試).

(文献による)

15. 澎湖島: (鹿野, 1930). 26. 四重溪: 1♀, 7, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 恒春: (鹿野, 1928). (野村, 1931; 白水, 1960). (江崎, 1932). (加藤, 1933; 白水, 1960). (楚南, 1935). 1♂, 5, II, 1936; 1♂, 24, X, 1936 (平山, 1939). I, 最多; VI, IX, 最少 (岡野, 大蔵, 1959). クラル, 墾丁, 同公園: 57♂20♀ (梅野, 1935; 白水, 1960), 6♀, 17, III; 1♀, 10, VI, 1932 (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 大塚, 7; 1♂, 芦沢, 3♂1♀, 前田; 1♂, 大塚, 8; 1♂, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 3♂, 2, 3, 4, IV, 1965 (前木他, 1968). 3♂, 28; 1♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 25, VII, 1966 (山本, 1968). 1♂, 6; 2♂, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 31, VII~3, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 鶯鑾鼻: 1♂1♀, X (WILEMAN, 1908). 9, IV, 1967 (久合田, 1967). 港口: (楚南, 1935). 目撃, 16, X, 1933 (山崎, 1936). 牡丹湾: III, 多数 (野村, 1931; 白水, 1960). 34. 台東~恒春半島: (野村, 1931). 台東: (岡野, 大蔵, 1959). 知本: 1♂, 1, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 35. カナロン: III, 多数 (野村, 1931; 白水, 1960). 大武: (水戸野, 1930). III, 多数 (野村, 1931; 白水, 1960). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大國他, 1920). (鹿野, 1931). (楚南, 1935). (野村, 1938). (楚南, 1939; 白水, 1960). (陳, 1959).

分 布 状 態

南部に産し、特に恒春半島より台東にいたる東海岸に多い。澎湖島、蘭嶼からも採られている。

14. キンタシロチヨウ *Cepora aspasia olga* (ESCHSCHOLTZ)

下黄白蝶 (黄下粉蝶)

37. 蘭嶼: 1頭 (陳維寿).

(文献による)

34. 台東: (陳維寿, 1971). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 2♂, 18, XII, 1957, 陳維寿 (白水, 1957). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). 1♂, 1950, 陳; 1♂, 12; 1♂, 18, VI, 1957, 陳 (白水, 1960). (陳維寿, 1971).

分 布 状 態

前記の様に台東と蘭嶼のみで、非常に少ない。

15. カワカミシロチヨウ *Appias albina semperi* MOORE

川上白蝶 (川上粉蝶)

1. 北大屯平: 1♂, 3, VIII, 1942 (農試). 10. 佳保台: 1♂, VI, 1967. 19. 台南: 1♀, 16, VI, 1932, 王 (農試). 26. 恒春: 1♂, 1, VII, 1935. 1♂, 28, VI; 1♀, 1, VII, 1935, 以上古平 (以上農試). 墾丁, 同公園: 12♂2♀, 9; 9♀, 10, V, 1967. 34. 台東: 1頭 (陳維寿). 知本温泉: 7♂, 7, V, 1967.

(文献による)

11. 埔里社, 埔里: 埔里社?, 1♀ (松村, 1919; 楚南, 1930). (楚南, 1935). (野村, 1937). 12. 菓子林: 21, IV, 1967 (久合田, 1967). 15. 澎湖島: (鹿野, 1930). 19. 台南: 1♂, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933; 楚南, 1930, 1935). 1♀ (楚南, 1932). (江崎, 1932). 1♀, IX~XII, 1932 (伊師, 1933). 1♂, IX, 1926. 謝 (王, 1935; 楚南, 1930). 1♀, VI, 1931, 王 (王, 1935). (梅野, 1935). (野村, 1937). (白水, 1960). 26. 恒春: (鹿野, 1931). (江崎, 1932). (王, 1935). 1♂15; 1♂, 25, X, 1931; 1♂, 8, XI, 1932 (梅野, 1935). (野村, 1937). (岡野, 大蔵, 1959). 1♀, V, 1963 (村山他, 1966). クラル, 墾丁, 同公園: (白水, 1960). 1♂, 8, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 31, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 鷺鑾鼻: 1♀, X (WILEMAN, 1908; 白水, 1960). 港口: (楚南, 1965). (三輪他, 1940). 32. 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 35. 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 川上 (松村, 1909; 楚南, 1930). (松村, 1919). 1♂ (大国他, 1920). (鹿野, 1931). (江崎, 1932). (楚南, 1935, 1939). (梅野, 1935, 1936). (王, 1935). (野村, 1937, 1938). 1♂, 10, IX, 1938 (平山, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959).

分 布 状 態

恒春半島に多いが、東海岸南部、蘭嶼にも多く、中部、澎湖島からも採られている。

16. ナミエシロチヨウ *Appias melania minato* (FRUHSTORFER)

波江白蝶 (海浜粉蝶, 美璃拿白蝶, 波江蝶)

19. 台南: 1頭 (陳維寿). 26. 恒春: 1♂, 9, IX, 1934, 古平 (農試). 34. 台東: 1頭 (陳). 37. 紅頭嶼: 2♂, 15, III~15, IV, 1920, 楚南, 大国; 1♂, 15, III~15, IV, 1920, 楚南; 1♀, 15, III~15, IV, 1920, 大国 (以上農試).

(文献による)

26. 恒春地方: (岡野, 大蔵, 1959). 数頭, 1958, 大蔵標本 (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (楚南, 1924, 1930, 1939). 6♂1♀, 15, III~15, IV, 1920 (楚南, 1930). (野村, 1937, 1938). (鹿野, 1931). (内田, 1932). (平山, 1937, 1939). (梅野, 1936). 1♀ (楚南, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959). III~IV (白水, 1960).

分 布 状 態

蘭嶼および恒春半島より多く採られているが、個体数が少ない。

17. ヤマザキベニシロチョウ *Appias nero yamazakii* SONAN

山崎紅白蝶 (山崎紅粉蝶)

26. 墾丁公園: 1♂, 10, V, 1967, 方. 港口: 1♂, 16, X, 1933, 山崎 (農試).

(文献による)

26. 恒春: (梅野, 1936). 少数の♂ (岡野, 大蔵, 1959). 墾丁公園: (陳維寿, 1971). 1♂, 23, VI, 1970 (豊嶋, 1971). 港口: 2頭 (楚南, 1935; 梅野, 1937). 2♂; 5頭 (10日間ニ発見), 16, X, 1933 (山崎, 1936). 2♂, 10, X, 1933, 山崎 (楚南, 1936; 白水, 1960). (三輪他, 1940).

分 布 状 態

恒春半島のみで, 頗る少ない.

18. タイワンシロチョウ *Appias lyncida formosana* (WALLACE)

台湾白蝶 (台湾粉蝶, 雌黑白蝶)

1. 台北: 1♀, VIII, 1911, 新渡戸; 1♂1♀, X, 1913, 新渡戸; 1♂, VII, 1937, 森山; 1♀, 25, V, 1955, 邱 (以上農試). 大屯山: 1♂, VIII, 1939 (博). 北投: 1♀, 31, I, 1931, 楚南 (農試). 1♂, 11, VIII, 1940 (博). 1♂1♀, 7, VI, 1967. 陽明山: 2♂2♀, 17, VI, 1967. 芝山里: 1♂1♀, 20, VI, 1966. 新店: 1♀, 19, XI, 1963, 劉 (農試). 龜山: 3♂, 24, VII, 1934. 中和庄: 1♂, 4, VIII, 1940 (博). 2. 烏来: 1♂, 新渡戸 (農試). 4♂, 11, XI, 1966, 1♂, 1; 6♂, 2, VI, 1967. 信賢: 4♂, 2, VI; 1♂, 3; 2♂, 4, VII, 1967. 福山村: 1♂, 5, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭, 8, VIII, 1939. 大溪: 1♀, 30, VII, 1937. 石門: 1♂2♀, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 1♂, 19, VII, 1936. 霞雲坪: 1♀, 10, VI, 1967. ラハウ: 1♂, 20, VII, 1936. シブナオ: 1♀, 20, VII, 1936. カウイラン: 1♂1♀, 21, VII, 1936. 高義~蘇楽: 7♂9♀, 21, VI, 1970 (張保信). バロン, 巴峻: 1♂, 1, VIII, 1936. 1♂1♀, 12, VI, 1967. 1♀, 12, VII, 1969; 1♂, 2, VIII, 1970 (以上張). 5. 新竹: 1♂, 1~30, VII, 1918, 楚南, 三宅 (農試). 1♂, VIII, 1937. 1頭, 22, VIII, 1938. 1頭, 25, VII; 1頭, 8, IX, 1939. 埔頂: 1頭, 20, VII, 1939. 関西: 1♂, 11, IX, 1966. 竹東: 1頭, VIII; 1頭, 5, IX, 1939. 北埔: 1頭, 18, VII, 1939. 6. シバジー, 五峰: 1♂, 15, VIII, 1939. 1♀, 31, VII, 1967. シイガオ, 茅圃: 2♂, 16, VIII, 1938. 1♂, 12, VII, 1941. 1♀, 30, VII, 1967. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1938. 1♂, 20, VII, 1940. 井上: 1頭, 29, IX, 1938. 瀬戸: 1♂, 16, VII, 1941. タラッカス: 1♂, 19, VIII, 1938. 控溪: 1♂, 24, VII, 1936. タバホ: 1♀, 1, VII, 1941. 高台: 1♀, 16, VIII, 1940. 1♂, 24; 1♀, 25, VI; 1♂, 13, VII; 1♂, 27, VIII, 1941. ナロ: 1♂, 19, VII, 1937. 1頭, 22, VIII, 1938. 1♂, 1939. テンタナ: 1頭, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 16, VII, 1939. カラパイ: 1♂, 23, VIII, 1939, 2♀, 5, VII, 1941. 7. 竹南: 1頭, 25, VII, 1939. 頭份: 1頭, 3, IX, 1939. 大桃坪: 1頭, 17, IX, 1939. 鹿場: 1♂1♀, 23, VIII, 1938. 1♂, 13; 1♂, 16, 1♂, 23, VII, 1939. 出砧坑: 1頭, 10, IX, 1939. 8. 汶水: 1♂, 7; 1♂, 19, VIII, 1939. 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966. 10. 佳保台: 1♀, 10, VIII, 1967. 谷関: 1♀, 25, VIII, 1966. サラマオ, 梨山: 1♀, 3, VIII, 1936. 1♂, 23, VIII, 1966. 太保久, 松茂: 1♂, 3, VIII, 1936. 1♂1♀, 19, VII, 1966. 平岩山, 環山: 1♂, 3, VIII, 1936. 1♂1♀, 19, VII, 1966. 11. 埔里社, 埔里: 1♂, 10, V, 1913, 牧; 1♂, 6, VI; 1♂, 9; 1♂, 26, VII, 1920, 素木 (以上農試). 魚池: 1♂, 14, VII, 1966. 12. 眉原: 1♂, VII, 1939, 三輪 (農試). 望洋: 1♀, 26, VI, 1967. 梅村: 1♂, 24, VI, 1967. 翠巒: 1♂, 25, VI, 1967. 松崗: 1♂, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♂, 24, VI, 1967. 合歡溪: 1♀, VII; 1♂, 18, VII; 1♂1♀, 24, VIII, 1966. 日新崗: 1♂, 17, VIII, 1967. 廬山温泉: 1♂, 17, VII, 1966. 13. 内茅埔: 1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 1♀, VI, 1939 (博). 18. 特富

- 野社: 1♂, 17, V, 1967. 19. 善化: 1頭, 2, VIII, 1939. 21. 六龜: 1♂1♀, 13, V, 1967.
 22. 大岡山: 1♂1♀, 18, X, 1966. 大樹: 5♂6♀, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♂1♀, VIII, 1935. 枋
 山: 1♀, 30, VI, 1925, 楚南(農試). 24. 三地: 2♂1♀, 16, X, 1966. 25. ライ社: 1♂, 7,
 VIII, 1940. リキリキ: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 海口: 1♂, 2, VII, 1925, 楚南(農試). 四重溪:
 1♀, 26, IV, 1908, 新渡戸: 1♀, VIII, 1911; 1♀, 1, VIII, 1931, 素木(以上農試). 恒春: 1♂, 25, IV
 ~25, V, 1918, 楚南他: 1♂, 1, VI, 1935, 津田(以上農試). クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 14, X, 1926,
 楚南; 3♀, 12~15, III, 1931, 素木; 2♀, 31, VII, 1931, 素水(以上農試). 2♂, 10, V, 1933. 1♂, 13;
 1♂, 14; 1♂, 15, VII, 1938. 1♂1♀, 25, VII; 1♀, IX, 1966. 2♂, 22; 4♂1♀, 24, II; 5♂2♀, 9,
 V, 1967. 鷺鑾鼻: 1頭(陳). 港口: 1頭, 15; 1頭, 1♂, 17, VII, 1938. 2♂1♀, 12, X, 1966. 石
 門: 1頭, 18, VII, 1938. 2♂2♀, 15, X, 1966. 3♀, 23, II, 1967. クスクス: 1♂, 17, VI(農試). 長樂
 村: 1♀, 14, X, 1966. 7♂, 10, V, 1967. 27. 武荖坑: 1♂, 21, VII, 1967. 蘇澳: 1♂1♀, 21,
 VII, 1951(博). 1♂2♀, 21, VII, 1967. 28. ボンボン: 1♀, 29, VII, 1934. 土場: 1♂, 29, VII,
 1934. シキクン: 2♀, 3, XI, 1923, 楚南(農試). 大元山: 1♀, 26, VII, 1967. キンノース: 2♂, 9,
 VIII, 1936. センダン: 1♀, 8, VIII, 1936. 南澳: 4♂1♀, 24, VIII, 1967. 29. 大禹嶺: 1♂, 17,
 VIII, 1967. 娑婆磡: 5♂4♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 4♂4♀, 21, VIII, 1967. 烏帽: 1♂, 12, VIII,
 1934. 滝見: 1♂, 12, VIII, 1934. 31. 花蓮港: 4♂, 22, VII, 1931. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965
 (張). 32. 清水: 1♀, 19, VII, 1937. 34. 知本温泉: 2♂, 20, VII, 1937. 1♂, 22, VII, 1966.
 1♂, 26, II; 1♀, 7, V, 1967. 2♂, 4; 1♂, 6, VII, 1968(張). 追分: 1♂, 21, VII, 1937. 35. 大
 武: 3♂1♀, 25, II, 1967. 37. 蘭嶼: 1頭(陳).

(文献による)

1. 台北: 2♂2♀, 2, VIII, 1902(三宅, 1907). 2~3頭, VI末(野村, 1930). 1♀, 20, XI, 1930(野村,
 1931). 9頭, 旭小生徒(楚南, 1933). (飯沼, 1938). 観音山: 1♀(野村, 1931). (水戸野, 1939). 大屯山:
 1♀, 金丸(野村, 1931). (水戸野, 1939). 草山, 陽明公園: X, 1902(三宅, 1906). 1, X, 1902(三宅,
 1907). 3, VII, 1932(中条, 1932). (水戸野, 1939). 22, VII, 1970(豊嶋, 1971). 士林: VIII, 1902(三
 宅, 1906). 20, VIII, 1902(三宅, 1907). 三貂嶺: X, 1902(三宅, 1906). 中和庄: (池田, 1936). 2.
 烏来~阿玉: 2♂, 8; 3♂, 11, VII, 1961, 白水他(白水他, 1965). 烏来: (野村, 1930). (鹿野, 1931).
 11, IX, 1937(斉藤, 1938). 11, VII, 1966(山本, 1968). 1♂, 28, VI, 1968(吉崎, 1968). 烏来~福山
 村: 1♂, 9, VII, 1961, 春木(白水他, 1965). 烏来~マガン: 3♂, 10, VII, 1961, 白水(白水他, 1965).
 4. 李嶼山: (川上, 1913). 5. 石岡子: (大塚, 1956, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933(中島,
 1934). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968(坂口, 1969). 10. 佳保台: 1♂, 25, X, 1930(水戸野他,
 1931). 佳保台~明治~烏来: 15, VII, 1932(水戸野, 1932). 明治~小沢台: 16, VII, 1932(水戸野,
 1932). 梨山: 19, VII, 1966(山本, 1968). 梨山~福寿山: 1♂1♀, 29; 3♂3♀, 30, VII, 1968(山本,
 1970). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 日月潭: 1♂, 2, VII, 1968(吉崎, 1968).
 12. 菓子林: 21, IV, 1967(久合田, 1967). 南山溪: 1♂, 25, IV, 1965, 芦沢(室谷他, 1967). 眉溪:
 15, VII, 1968(坂口, 1969). 霧社: 1♂, 3; 1♀, 5, VII, 1936(平山, 1937, 1939). 梨山~合歡溪: 1♂
 1♀, 19, VII, 1966. 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930(野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~
 8,500尺(鹿野, 1928). 内茅埔: 1頭(楚南, 1925). 東埔: 1♀, 15, VII, 1930(野村, 1931). 観高: 目撃
 (楚南, 1925). 17. 大坪山: 3頭, 18, VII, 1941(今林, 1942). 大坑山: (加藤, 1931). 18. 奮起
 湖: 8~9, III, 1966(酒井, 1967). 19. 台南: 1♀, IX~XII, 1929(王, 1930; 伊師, 1933). 1頭,
 夏, 二高女生, 1937(久崎, 1940). 22. 高雄: (WALLACE & MOORE, 1866). 23. 潮州: 3, IV,
 1937(酒井, 1937). 26. 恒春: (松村, 1919, 1931). (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 83♂40♀(梅
 野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966(酒井, 1967). 2♂1♀, 8, IV, 1965, 芦沢(室谷他, 1967). 8,

IV, 1967 (久合田, 1967). 2♂, 28; 3♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 満州: 1♂1♀, 27, III, 1965 (西山, 1965). 幼虫, 27, III, 1965 (西山, 1965). 27. 礁溪: 2♂, 5, VII, 1961, 六浦他 (白水他, 1965). 28. 岐峰: 30, VII, 1966 (井上, 1967). 29. 銅門: 3, VIII, 1932 (江崎, 1932). 34. 知本: 36♂4♀, 1~2, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 35. 太麻里: VIII, 1902 (三宅, 1906). 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に広く分布し、蘭嶼からも採られている。

19. クモガタシロチョウ *Appias indra aristoxenus* FRUHSTORFER

雲型白蝶 (雲型粉蝶, 蜘蛛型白蝶)

1. 台北: 1♂, 3, X, 1923, 楚南 (農試). 2. 福山村: 1♂, 4, VII, 1967. 5. 新竹: 1頭, 1, VIII, 1938. 6. 瀬戸: 1♂, 16, VII, 1941. 松本: 1♂, 12, VIII, 1941. 10. 谷間: 1♀, 26, VIII, 1966. 11. 埔里社, 埔里: 1♂, 1917, 素木; 1♂, 1, V, 1919, 素木; 7♂1♀, 1920, 朝倉, 楚南; 1♂, 1920, 素木; 1♂, 12, V, 1920, 素木; 1♂, 13, 1♂, 15, V; 1♂, 26, VI, 1920, 素木 (以上農試). 3♂, 26, VII, 1935. 日月潭: 2♂, 26, VII, 1935. 12. 南山溪: 1♂, 17, VI, 1965 (張保信). 眉溪: 1♂, 16, VI, 1965 (張). 松崗: 1♂, 22, VI, 1967. 18. 奮起湖: 1♂2♀, 9; 1♂, 10, VIII, 1968 (張). 特富野社: 1♂1♀, 17, V, 1967. 吳鳳: 1頭, 17, V, 1967. 阿里山: 1♀, 2~23, X, 1918, 吉野, 楚南 (農試). 阿里山~祝山: 1♂, 18, V, 1968 (張). 祝山: 1頭, 20, V, 1967. 塔山下: 1頭, 19, V, 1967. 自忠: 1♂, 18, V, 1967. 塔々加鞍部: 1♂1♀, 4, VIII, 1968 (張). 新高山: 1頭 (陳). 19. 関子嶺: 1♂, 29, III, 1941. 1♂, 8, III, 1967. 1♂, 3, IV, 1969 (張). 20. 藤枝: 1♀, 14, VII, 1937. 溪南山: 1♀, 15, VII, 1937. 21. 六龜: 1♂, 26, IV; 1♂, 5, V, 1967. 22. 高雄: 1♂, 1, VIII, 1935. 25. ライ社: 3♂, 8, VIII, 1940. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. 大樹林: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 恒春: 1♀, 20, VIII; 1♀, IX, 1934; 1♀, V, 1938; 1♂, VII, 1939 (以上博). 1♀, 22, IX, 1934, 三輪 (農試). クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 14, IV, 1908, 新渡戸; 1♂, 21, III, 1926, 一色; 1♂, 31, VII, 1931 (以上農試). 1♀, 29, VII, 1934, 1♂, 15, VII, 1938, 1♂, 13, X, 1966, 7♂, IV; 36♂20♀, 9, V, 1967. 高士仏: 1♂, 25, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 34. 台東: 1頭 (陳). 知本温泉: 2♂, 22, VII, 1966. 1♂, 25; 1♂, 26, II; 13♂1♀, 7; 1♂, 8, V, 1967. 2♀, 6, VII, 1968 (張). 追分: 5♂6♀, 21, VII, 1937. 見晴: 1♀, 21, VII, 1937. 深山: 1♀, 22, VII, 1937. 35. 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1931), 2頭, IV, 向山 (野村, 1931). (泉, 1941). 草山: IV (水戸野, 1939). (泉, 1941). 新店: 5, IV, 1931 (水戸野, 1931). (水戸野, 1939). 2. 烏来: (野村, 1931). 5, IV, 1931 (水戸野, 1931). 10. 久良栖: 1頭 (野村, 1930). 佳保台: (野村, 1930). 明治温泉: 1頭 (野村, 1930). 梨山~福寿山: 1♂, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 11. 埔里: (野村, 1931). 12. 獅頭溪: 21, III, 1965 (松本, 1965). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 霧社: 1♂, 15, VII, 1936 (平山, 1937, 1939), 23, III, 1965 (西山, 1965). 幼獅: 18, IV, 1967 (久合田, 1967). 松崗: 1♀, 27, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 17, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 13. 水裡坑~新高絶頂: 2,000~5,000尺 (鹿野, 1928). 17. 交力坪: (加藤, 1931). 大坑山: (加藤, 1931). 1♂1♀, 11, IV, 1937 (斉藤, 1937). 18. 阿里山: 春 (小林, 1931). 新高絶頂: 14~15, VII, 1927 (鹿野, 1928). 19. 台南: 2♀, V, 1930 (王, 1931). 26. 恒春 (野村, 1931). (楚南, 1985). クラル, 墾丁公園: 33♂25♀ (梅野, 1935; 白水, 1960). III, 1965

(岡田他, 1965). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 芦沢; 1♀, 前田; 1♂, 室谷, 8; 1♂, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 3, IV, 1965 (前木他, 1968). 1♂, 28; 2♂1♀, 29, XII, 1965. 満州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 28. シキクン: (野村, 1931). 32. 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 35. 大武: (野村, 1931). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国他, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

全島に広く分布するが個体数は少ない。恒春半島には多く、蘭嶼からも採られている。

20. ヤエヤマシロチョウ *Appias libythea yayeyamana* MATSUMURA

八重山白蝶

(文献による)

1. ?横溪: 1頭, 小林 (江崎, 1933).

分 布 状 態

前記の記録のみの様で、沖縄からの迷蝶と思われる。

21. メスシロキチョウ *Ixias pyrene insignis* BUTLER

雌白黄蝶 (黒縁橙粉蝶)

1. 台北: 1♀, IX, 1911, 新渡戸 (農試). 北投: 1♀, 14, IX, 1911, 牧 (農試). 5. 枋寮: 1♂, 10, VIII, 1937. 7. 水尾: 2♀, 19, VIII, 1939. 8. 梅園: 1♂, 28, VIII, 1936. 10. 佳保台: 1♂, V~VI; 1♂, 28, VIII, 1966. 2♂, V; 1♀, 10; 1♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 1♂, 3, IV; 1♀, 12, VIII, 1967. バロン: 1♂, 1, VIII, 1936. 佳陽: 1♂, 30, IV, 1967. 11. 北山坑: 1♂, 27, VIII, 1940, 楚南 (農試). 1♂, 16, VII, 1966. 乾溪: 1♀, 29, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社, 埔里: 1頭 (陳), 3♂3♀, 1920, 朝倉, 楚南; 2♂, 20, III, 1920, 楚南; 1♀, 6, VI, 1920, 素木; 1♂, 1923, 朝倉, 楚南 (以上農試). 東埔: 1♂, 16, III, 1967. 水裡坑: 1♂, 20, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 外車埕: 2♂, 27, VII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1940. 水社: 1♂, 15, VII, 1966. 12. 獅子頭: 3♂, 27, VII, 1935. 1♂, 27, VII, 1936 (農試). 3♂, 18, III; 11♂, 20, VI, 1967. 本部溪: 1頭, 27, IV, 1965 (張保信). 6♂, 18, III, 1967. 南山溪: 5♂1♀, 15, III; 5♂10♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 9♂2♀, 7, VIII, 1934. 2♂, 27, VII, 1935. 1♂1♀, VIII, 1938 (博). 霧社: 2♂, 12, III, 1927, 加藤 (農試). 1♂, 7, VIII, 1934. ハボン: 1♂, 6, VIII, 1934. 松崗: 1♂1♀, 22, VI, 1967. 中正村: 1頭, 20, V, 1965 (張). 13. 郡坑: 2♂, 31, VII, 1940. 内茅埔: 1♂, 9; 1♂1♀, 20, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). ナマカバン: 3♂, 19, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 1♂, 17, IV, 1928, 柴田 (農試). 20. マスホワル: 1♂, VII, 1936, 高橋 (農試). 新関: 2♂, 18, VIII, 1934. 21. 六亀: 1♂, 4, III; 6♂, 13; 1♂, 14, V, 1967. 24. イラ: 1♂, 25, VII, 1937. ブダイ: 5♂, 24, VII, 1937. 25. ライ社: 1♂1♀, 15, III, 1926, 楚南 (農試). 26. 墾丁公園: 1♂, 9, V, 1967. 牡丹: 1♀, 26, III, 1933, 楚南 (農試). クスクス: 1♀, 18, VII, 1938. 32. エバコ: 1♂1♀, 14, VIII, 1934. 紅葉谷: 2♂, 19, VII, 1937. 楓: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稲村 (農試). 知本温泉: 3♂1♀, 22; 2♂, 23, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. 1♂, 4; 1♂1♀, 6, VII, 1968 (張). 追分: 1♂, 20, III, 1933, 楚南 (農試). 35. 大武: 2♂, VIII, 矢部 (農試).

(文献による)

1. 台北: 5 頭, 旭小生徒 (楚南, 1933).
2. 烏来: (鹿野, 1931). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961 (六浦, 1965).
10. 明治~久良栖~横流溪~土牛: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932). 横流溪: 1♂, 31, III, 1930 (野村, 1930, 1931). 裡冷: 11, VII, 1932 (江崎, 1932). 久良栖: 31, III~IV, 1930 (野村, 1931). 1♂, 23, X, 1930 (水戸野他, 1931). 久良栖~佳保台: 14, VII, 1932 (水戸野, 1932). 佳保台: 11, VII, 1932 (江崎, 1932). 八仙山: 2♂, III, 1930 (野村, 1930, 1931). 大甲溪: (野村, 1931), 1♂, XI, 1939 (斉藤, 1940). 明治: (野村, 1931).
11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 北山坑: 19, X, 1937 (斉藤, 1938). 乾溪: 1♂1♀, 17, X, 1937 (同上). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1840, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: 1♂ (仁礼, 1917). (松村, 1919). 1♂ (楚南, 1926). (水戸野, 1930). 2♂, 採集月日不明; 1 頭, 20, VI, 1917; 1 頭, 10, V, 1919 (江崎, 1930). 1♀♂型, 朝倉 (江崎, 1930, 1934). 1♀♂型, 20, VI, 1917, 朝倉 (江崎, 1930, 1934; 八木, 1922). 1♂, 18, VIII, 1928 (杉谷, 1930). (野村, 1931). (鹿野, 1931). (松村, 1931). VII~VIII, 普通 (野村, 1931). 1♂ (矢野, 1933). (加藤, 1933). 1♂, 12, VI, 1932 (平山, 1933, 1939). 1♂, VII, 1937; 1♀♂型, 5, VI, 1938 (以上平山, 1938). 1♀♂型, 5, VI, 1936; 1♂, VII; 1♂, 13, VII, 1937; 1♀♂型, 10, IX, 1939, 余 (以上平山, 1939). (田中, 1943). 1♀♂型, 15, VI, 1955; 1♀♂型, 22, VI, 1957 (陳, 1959). 1♂, 7, V, 1958; 1♀, VI, 1960 (村山, 1960). (白水, 1960). 1♂, 7, IV, 1960; 1♂, 1961; 1♂, 11, VII, 1961; 1♂, VI, 1962 (以上村山他, 1966). 16, VII, 1966 (山本, 1968). 集々: 25♂3♀, 3~15, VII, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). 日月潭~埔里: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 普通 (WILEMAN, 1908). (野村, 1931). 16, VII, 1968 (坂口, 1969).
12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 菓子林: (陳, 1954). 石堆溪: 1♂, 21, III, 1965 (松本, 1965). 獅子頭: 1♀♂型, IX, 1934 (野村, 1937). 1♀♂型, IX, 1934 (江崎, 1938). 1♂, 18, VI, 1937 (田中, 1939). 29, III, 1965 (西山, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 獅頭溪: 31, III, 1965 (西山, 1965). 獅頭坑: 24, III, 1965 (笹井, 1965). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 烏達坑: 22, III; 1, IV, 1965 (笹井, 1965). 本部溪: (陳, 1954), 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 3♂3♀, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 4♂9♀, 25, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 29, III; 3; 15; 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 9♂1♀, 芦沢; 4♂1♀, 久保; 5♂, 前田; 2♂, 室谷; 4♂, 大塚, 16; 1♂, 芦沢, 18; 7♂, 芦沢; 4♂, 前田, 19; 1♂, 室谷, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 23, III, 1965 (西山, 1965). ♀多数, 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 29, III; 3, 15, 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 23♂, 芦沢; 36, 久保; 8♂2♀, 前田; 30♂, 室谷; 12♂2♀, 大塚, 17; 1 卵, 産卵, 20, 室谷他; 1♂, 久保; 3♂, 前田, 26; 4♂, 久保; 2♂, 前田, 28, IV; 3♂, 室谷, 8, V, 1965 (室谷他, 1967). 5♂1♀, 30, VI; 8♂2♀, 1; 1♀, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 13, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 人止関: (陳維寿, 1971). 霧社: 1♂, III, 農業部 (野村, 1930, 1931). 1♂, VII, 1930, SCHNEIDER (野村, 1930). 1♀, 23, VIII, 1936 (平山, 1939), 23, III, 1965 (西山, 1965). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 白狗: (水戸野, 1930). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965).
13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,000~3,000 尺 (鹿野, 1928). 水裡坑~東埔: 多数 (野村, 1931). 内茅埔: 7 頭 (楚南, 1925). 楠仔脚萬: 7 頭 (楚南, 1925).
18. 二万平: 20, VII, 1930 (野村, 1931). 阿里山: 1♂ (野村, 1931). 大塔山: IX (WILEMAN, 1908).
19. 台南: 1♂ (久崎, 1936). 関仔嶺: 目撃 (WILEMAN, 1908).
20. ラボラン: VIII, 1932 (野村, 1932). マスホワル: VIII, 1932 (野村, 1932). 新関: VIII, 1932 (野村, 1932). 嶺観~新関: 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 沼津~蒲原: 17, VIII, 1932 (江崎, 1932).
26. 恒春: IX (WILEMAN, 1908). 5~6 頭, III, 1931 (野村, 1931). (楚南, 1935). クラル: 1♂, 14, VIII, 1932. 3♂, 21; 2♂, 25, VI, 1933 (野村, 1935). (梅野, 1935; 白水, 1960).
32. 新武路: 目撃, VIII, 1932 (野村, 1932). 佳保: 目撃, VIII, 1932 (野村, 1932). パシカウ: (野村, 1931). 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930).
34. 知本: 1♂, 1, VII, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 2♂, 31, XII, 1965 (岡,

1965). 35. カナロン: III, 1931 (野村, 1931). 大武: (水戸野, 1930). III, 1931 (野村, 1931).

分 布 状 態

全島に分布しているが、中部山地に多い。

22. ツマベニチョウ *Hebomoia glaucippe formosana* FRUHSTORFER

端紅白蝶 (端紅粉蝶, 棲紅蝶, 台湾棲紅蝶, 紅端蝶, 紅衿蝶)

1. 台北: 1♀, 5, 1, 1935, 楚南: 1♂, 24, XII, 1941, 楚南(以上農試). 観音山: 1♂, 19, VI; 1♂, VII; 1♂, 25, VIII, 1940 (以上博). 北投: 1♂, 26, VII, 1936, 王野 (博). 1頭, 18, X, 1頭, 23, XI, 1966. 1頭, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山: 1頭 (陳). 1♂, 12, IV, 1964, 邱 (農試). 4♂1♀, 31, VII, 1966 (張保信). 1頭, 4, X, 1966. 1頭, 17, VI, 1967. 新店: 1頭, 19, XII, 1966. 漳和: 1♂, 19, VI, 1936, 池田 (博). 枋寮: 1♀, 6, X, 1936, 池田 (博). 三貂嶺: 1頭, 18, VIII, 1966. 福隆: 1頭, 18, VIII, 1966.
2. 烏来: 1♂, 22, VII, 1938, 池田 (博). 1頭, 1♂, 11, VII, 1966. 1頭, 1, VI; 1頭, 3, VII, 1967. トンロク: 1♂, 25, VII, 1934. 福山村: 1♂, 4, VII, 1967.
3. 桃園: 1頭, 16, VII, 1939. 新坡: 1頭, 11, X; 1♂, 23, XII, 1965 (張). 大溪: 1頭, 10, VIII, 1939. 大坪: 1頭, 10, IX, 1966. 石門, 仙島: 1頭, 4♂, 10, IX, 1966. 3♂1♀, 6, VI, 1968 (張).
4. 水流東: 1♀, 17, VII, 1936. 角板山, 復興: 1♂, 19, VII, 1963. 1頭, 10, VI; 1頭, 13, VII, 1967. ラハウ: 1♀, 20, VII, 1936. ケイフイ: 1♂, 18, VIII, 1937. 榮華: 多数, 7, IV, 1971 (張). 巴陵: 1♂, 14, VII, 1967. 2♂, 31, VII, 1970 (張).
5. 新竹: 1頭, 11, XI, 1938, 1♀, 30, III; 1頭, 3, VIII, 1939. 新埔: 1♀, 6; 1♂1♀, 20, VIII; 1頭, 9, IX, 1938. 枋寮: 1♂, 18, VII, 1937. 関西: 1頭, 11, IX, 1966. 1♂1♀, 13, XI, 1966 (張). 竹東: 1頭, 11, VIII, 1938. 1♀, 2; 1頭, 14, VIII; 1頭, 20, IX; 1♂1♀, 1, X, 1939. 上坪: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 15, VIII, 1939. 軟橋: 1頭, 15, VIII, 1938. 北埔: 1♀, 11; 1頭, 1♂, 17; 1♂, 31, VII; 1♂, 5; 1頭, 15, VIII; 1♀, 23, IX, 1939. 横山: 1頭, 25, VII, 1939. 獅頭山海会寺: 1頭, 15, IX, 1966.
6. シバジー, 五峰: 1♂, 15, VIII, 1939. 1頭, 12, IX, 1966. シイガオ, 茅圃: 1♂, 16, VIII, 1938. 1♂, 21, VII, 1941. 1♀, 30, VII, 1967. 桃山: 1♀, 16, VIII, 1938. 清泉: 1♂, 31, VII; 1♀, 1, VIII, 1967. 養老: 1♀, 24, VII, 1936. 錦路: 1♂, 7, VIII, 1938. 高台: 1♀, 28, VII, 1941. 尖石: 1♂, 26, VII; 1♀, 4; 1♂, 5, VIII, 1937. 1頭, 4; 1♀, 10; 1頭, 22; 1♂, 26, VIII, 1938. 1♂, 15; 1♂, 21; 1♂, 22, VII, 1939. タコナン: 1♂, 20, VIII, 1938.
7. 大桃坪: 1頭, 17, IX, 1939. 公司寮: 1頭, 27, VIII, 1939. 北寮: 1頭, 18, VIII; 1頭, 23, IX, 1939. 獅頭山: 1頭, 1; 1♂, 9, VIII, 1939. 1頭, 15, IX, 1966. 大湖: 1頭, 10, VIII, 1938. 1頭, 6, IV, 1967.
8. 汶水: 1♂, 19, VIII, 1939.
9. 久良栖: 1頭, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♂, VI~VII; 1頭, 27, VIII, 1966. 明治, 谷関: 1♂, 1, VIII, 1936. 1頭, 25, VIII, 1966. 梨山: 1頭, 23, VIII, 1966. 1♂, 30, IV; 1頭, 15, VIII, 1967.
10. 亀子頭: 1♂, 23, V, 1908, 新渡戸 (農試). 北山坑: 1頭, 16, VII, 1966. 乾溪: 1♂, 25, VII, 1937. 1♂, VII, 1938 (博). 埔里社, 埔里: 1♂1♀, V~VII, 1918, 河村: 1♀, 1920, 素木: 7♂, 26, VII, 1935 (以上農試). 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 日月潭: 1♀, 14, VII, 1966.
11. 獅子頭: 1♀, VII, 1938 (博). 南山溪: 1頭, 17, VI, 1965 (張). 2♂, 23, VI, 1967.
12. 八通関~東埔: 1♂, 20, VII, 1937.
13. 社頭: 1♀, 15, VIII, 1937. 二水: 1♂, 21, III, 1939.
14. 嘉義: 1♂1♀, 23, I, 1928, 楚南 (農試).
15. 関子嶺: 1頭, 8, III, 1967.
16. 六龜: 1頭, 29, VII, 1966. 1♂, 4, III; 1♂, 13, V, 1967.
17. 大岡山: 1頭, 18, X, 1966. 烏松: 1頭, 2, III, 1967. 大樹: 2♂, 17, X, 1966.
18. 公館: 1頭, 12, X, 1966. 潮州: 1♂, VIII, 1935. 萬隆: 1♂, VIII, 1933. 枋寮: 1♂, 25, IV, 1908, 新渡戸 (農試).
19. 三地: 1♂, 16, X, 1966.
20. アマワン: 1♂, 28, VII, 1934. 1♀, 5, VIII, 1940. ライ社: 1♂, 15, III, 1926. 楚南 (農試). 1♀, 7, VIII, 1940.
21. 恒春: 2♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, 1933.

1♀, 25, VII, 1934. 1♂, VII, 1935. 1頭, 12, VII, 1938. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 18, IV, 1928, 楚南; 6♂, 28, VI, 1928, 高橋 (以上農試). 1♂, 4, XII, 1932. 1♂, 15, IV, 1933. 1♀, 23, III, 1934. 1頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 17, VII, 1938. 1♀, 25, VII; 1♂2♀, IX; 2♂, 13, X, 1966. 1頭, 22, II; 1♂, IV; 1頭, 9, V, 1967. 荳蕉湾: 1頭, 24, II, 1967. 石門: 1♀, 15, X, 1966, 1♀, 23, II, 1967. 牡丹湾: 1頭, 4, VIII, 1937. クスクス: 1頭, 18, VII, 1938. 長楽村: 1頭, 14, X, 1966. 1頭, 1♂, 10, V, 1967. 27. 大里: 1頭, 18, VIII, 1966. 大溪: 1頭, 18, VIII, 1966. 礁溪: 1頭, 18, VIII, 1966. 龜山: 1頭, 18, VIII, 1966. 武荖坑: 1頭, 2, VIII, 1967 (張). 蘇澳: 1♂, 22, VII, 1930 (農試). 1♂, 21, VII, 1967. 28. 土場: 1頭, 1♂, 19; 2頭, 21, VIII, 1966. 1頭, 26, IV, 1967. 鳩沢: 1♂, 21, VIII, 1966. 中間: 1頭, 21, VIII, 1966. 南山村: 1頭, 23, VIII, 1966. 突稜: 1♀, 15, VII, 1964, 池田 (博). 南澳: 1頭, 23; 2♂, 24, VIII, 1967. キンノース: 1♂, 9, VIII, 1936. プター: 1♂, 10, VII, 1939, 楚南 (農試). ビヤハウ: 1頭, 24, VIII, 1967. 29. タロコ峽, 太魯閣: 1♂, 28, VII, 1931. 1頭, 3, V, 1967. 娑婆磧: 2♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1頭, 21, VIII, 1967. 30. 紅葉温泉: 1♀, 5, V, 1967. 31. 花蓮港: 2♂, 1934. 32. 紅葉谷: 1♂, 19, VII, 1937. 清水: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稻村 (農試). 馬蘭: 1頭, 22, VII, 1966. 知本温泉: 1頭, 1♂, 22, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. 35. 太麻里: 1頭, 23, VII, 1966. 大武: 1頭, 25, II, 1967.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 48頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 21, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 観音山: (陳, 1954). 北投: (野村, 1930). 草山, 陽明山: 2♂1♀, 4, V; 20, VI, 1902 (三宅, 1907). 7, IX, 1913 (一記者, 1913). (野村, 1930). (水戸野, 1939). 1♂, 6, VII, 1956 (村山, 1960). 11, VII, 1968. 新店: (野村, 1930). 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 倒吊子: 24, VII, 1902 (三宅, 1907). 中和庄: (池田, 1936). 2. 新店~烏来: 21, VII, 1968 (坂口, 1969). 烏来~阿玉: 1♀, 8, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). 烏来: XII, 1929 (野村, 1930). (鹿野, 1931). 11, VII, 1966 (山本, 1968). 5, VIII, 1969 (仲山, 1970). 20, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 5. 新埔: (大塚, 1956, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968 (坂口, 1969). 南勢: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 9. 台中: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 裡冷: 11, VII, 1932 (江崎, 1932). 久良栖: 26, X, 1930 (水戸野他, 1931). 佳保台~黎明: 12, VII, 1932 (水戸野, 1932). 佳保台~明治~烏来: 15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山~福寿山: 1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 11. 台中演習林: (中条, 1930). 北山坑: 1♂1♀, 18, X, 1937 (齊藤, 1938). 乾溪: 13, IV, 1937 (齊藤, 1937). 乾溪~霧社: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: (松村, 1919, 1929). 約 1,500頭, 朝倉 (江崎, 1922). 1♂, 酒井 (杉谷, 1930). 2♀ (中原他, 1932). 1♀, II, 1931 (中原他, 1932). 1♂1♀, 11, VI, 1932 (平山, 1933, 1939. 1♂, 1938? (田中, 1942). 16, VII, 1966 (山本, 1868). 日月潭: 1♂, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: 1♂, VI, 1938, 遠藤 (中原, 1940). 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 1♂, 23, VI, 1961, 秦 (白水他, 1965). 1♂, 16, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 南山溪: 23, III, 1965 (西山, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 2♂, 久保; 1♂, 大塚, 17; 6卵5幼虫, 室谷他, 20; 1♂, 芦沢, 23; 1♂, 大塚, 25; 2♂, 久保, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 30, VI: 1♂, 1; 1♂, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 14, IV, 1937 (齊藤, 1937), 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♂ (矢野, 1933), 1♂, VII, 1934 (中原, 1935). 松嶺: (水戸野, 1930). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 1頭 (楚南, 1925). 楠仔脚萬: 目撃 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~6,000尺 (鹿野, 1928). 觀高: 目撃 (楚南, 1925). 15. 澎湖島: (鹿野, 1930). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 大坪山: 2頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 19. 台南: 2頭, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 1頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 関子嶺: 1♂, 14, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967).

22. 澄清湖: 2♀, 7, IV, 1967 (久合田, 1967). 23. 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春: I~III, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: (武谷, 1930). 1♂, III, 1931 (中原他, 1932). 55♂20♀ (梅野, 1935; 白水, 1960). 4, IV, 1937 (齊藤, 1937). III, 1965 (岡田他, 1965). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 室谷, 7; 5♂1♀, 芦沢; 1♂, 前田; 1♂, 室谷; 2♂, 大塚, 8; 4♂, 久保, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 4♂, 28; 2♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 鵞鑾鼻: (陳, 1954). 萬州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 27. 宜蘭: XII, 1936 (藤岡, 1937). 礁溪: 2♂2♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 29. 太魯閣: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 文蘭: 1♂, 6, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 銅門: 3, VIII, 1932 (江崎, 1932). 32. 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 34. 知本: 4♂, 1, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 1♂, 31, XII, 1965 (岡, 1965). 35. カラタラン: III, 下旬, 1927 (鹿野, 1928). ピラウ社: III, 下旬, 1927 (鹿野, 1928). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 目撃 (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939; 白水, 1960). (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布し、澎湖島、蘭嶼からも採られている。

23. ウラナシロチョウ *Catopsilia pyranthe pyranthe* (LINNÉ)

裏波白蝶 (裏波紋粉蝶, 菲律賓白蝶, 水青白蝶)

1. 台北: 1♂, 11, XI, 1911, 新渡戸; 1♀, 27, X, 1915, 牧; 3♂3♀, 15, VIII, 1943, 楚南(以上農試). 2♂, VI, 1939 (博). 1♂, 28, XI, 1966. 中和: 2♂, 21, VI, 1963, 邱 (農試). 中坑: 1♀, 3, XI, 1935, 池田 (博). 3. 桃園: 1♀, 1938. 1頭, 15, VII; 1頭, VIII; 1頭, 10, IX, 1939. 竹高屋: 1♂, 8, VIII, 1938. 新坡: 1♀, 1, VIII; 1♂, IX, 1965 (張保信). 新屋: 1頭, 3, VIII, 1939. 炭子脚: 1♀, 10, VII, 1938. 1頭, 4; 1頭, 20, IX, 1939. 中壢: 1頭, 25, VII; 1頭, 3; 1頭, 29, VIII, 1939. 4. 角板山: 1♂1♀, 1938. 5. 新竹: 2頭, VIII; 1頭, 10; 1♂, 29, VIII, 1937. 1♂, 3; 1頭, 5; 1♂, 11; 1頭, 13; 1頭, 17; 2頭, 18; 1頭, 20; 2頭, 21; 1頭, 23; 2頭, 26; 1頭, 28, VII; 1頭, 1; 1頭, 3; 1頭, 9; 2頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 16; 1♂, 17; 1頭, 18; 1頭, 19; 1頭, 20; 1♀, 23; 2頭, 25; 1♀, 27; 3頭, 29; 1頭, 30, VIII; 1頭, 4; 1頭, 10; 3頭, 11; 1頭, 12; 3頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 15; 4頭, 1♂, 18; 1頭, 25, IX; 1頭, 3; 1頭, 15, X, 1938. 1♀, 30, III; 1頭, 12; 1頭, 13; 2頭, 18; 1頭, 19; 2頭, 20; 2♂, 22; 2頭, 23; 1頭, 24; 1♂, 25; 1頭, 29, VII; 1頭, VIII; 2頭, 6; 4頭, 10; 3頭, 23; 1頭, 28, VIII; 4頭, 3; 2頭, 5; 1頭, 8; 3頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 15; 2頭, 17; 1頭, 23; 1頭, 25; 1頭, 26; 3頭, 27, IX; 1頭, 1; 2頭, 2; 1頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 7; 1頭, 12; 1頭, 13; 2頭, 1♂1♀, 22, X; 2♂, 17, XI, 1939. 2♂, 17, XI, 1940. 1♀, 3, VIII, 1941. 金山面: 1頭, 1939. 埔頂: 1頭, 21, VII, 1939. 湖口: 1頭, 24, VII, 1939. 六家: 1頭, 23, IX, 1939. 山脚: 1頭, 6; 1頭, 11, VIII, 1939. 山崎: 1頭, 18, VII, 1938. 旧港: 3頭, 17, IX, 1939. 新埔: 1頭, 11, VII; 1♂, 6; 1頭, 27, VIII, 1938. 1頭, 20, VII; 1♂, 14; 1頭, 20; 1頭, 29, VIII; 1頭, 5; 1頭, 17, IX, 1939. 関西: 1頭, 20, IX, 1939. 二重埔: 1♂, 27, VIII, 1939. 竹東: 1頭, 1; 1頭, 16; 1頭, 29, VIII; 1頭, 中旬, IX, 1938; 1頭, 19, VII; 1頭, 10; 1頭, 15, X, 1939. 北埔: 1♀, 22, III; 1♀, 3, VII, 1939. 7. 竹南: 1頭, 10; 1頭, 12; 1♂, 13; 1頭, 17; 1頭, 24, VII; 1頭, 3, X, 1938. 1頭, VIII; 1頭, 16, VIII, 1939. 中港: 1♀, 10, VII; 1♂, 21, VIII, 1936. 崎頂: 1頭, 10; 1頭, 17; 1頭, 23, VII, 1938. 頭分: 1頭, 29, VII; 1頭, 13; 1♂, 15, VIII, 1939. 塩間前: 1♂, 15, VII; 1♂1♀, 1; 1♂, 9, VIII, 1936. 造橋: 1頭, 28, VII; 1頭, 10, VIII; 1頭, 3, IX; 1頭, 8, X, 1939. 後竜: 1頭, 16, VII, 1938. 1頭, VIII, 1939. 北勢: 1頭, 20,

VIII, 1939. 錦水: 1頭, 3, IX, 1939. 獅頭山: 2♂, 25, VIII, 1938. 苗栗: 1頭, 5; 1頭, 20, VII; 1頭, 5; 1頭, 28, VIII; 1頭, 11; 1頭, 18, IX, 1938. 1頭, 11; 3頭, 16; 1頭, 20; 1頭, 22, VII; 1頭, 5; 1頭, 10; 2頭, 13, VIII; 1頭, 14, IX, 1939. 銅鑼: 1♂, 15, VII, 1938. 大湖: 1頭, 15, VII; 1♂, 25, VIII, 1938. 水尾: 1♀, 19, VIII, 1939. 埔尾: 1♂, 15, VIII, 1938. 9. 台中: 1頭 (陳維寿). 豐原: 1頭, 1♀, 29, VIII, 1966. 后里: 1♂, 3, VIII, 1937. 石岡: 1♂, VII; 1♂, 18, VIII, 1935. 10. 谷關: 1♂1♀, 25, VIII, 1966. 久良栖: 1頭, 26; 1♂, 29, VIII, 1966. 11. 南投: 1♂, XI, 素木 (農試). 北山坑: 1♀, VII; 1♀, VIII, 1938 (博). 埔里社, 埔里: 1♂1♀, V~VIII, 1918, 河村: 2♀, 1920, 朝倉, 楚南: 1♀, 3, III, 1920, 楚南: 1♂, 9; 1♂, 16, V; 1♀, 17, VI, 1920; 1♂, 16, VII, 1924 (以上農試). 1♂, 26, VII, 1935. 1♂, 15, VII, 1937. 12. 春陽村: 1♂1♀, 17, VII, 1966. 14. 彰化: 1♂, 3, IX, 1967. 社頭: 1♂, 14, VII, 1937. 田中: 1♀, 30, VII; 1♀, 19, VIII, 1939. 二水: 1♂, 25, III, 1938. 1♀, 25, VIII, 1939. 二林: 1♂, 15, VIII, 1939. 15. 澎湖島: 2♂, VI, 1928, 一色: 1♀, 20, VI, 1925, 高橋: 2♂, VII, 1930, 箕輪: 4♂, 10, VII, 1942, 楚南: 3♂, 10~11, III, 1943, 堀江 (以上農試). 17. 嘉義: 1♂, 10, XI, 1923, 加藤 (農試). 18. 奮起湖: 1♂, 8, VIII, 1968; 1♂, 18, 1969 (以上張). 19. 台南: 1♂, VI, 1917 (農試). 5♂1♀, 20, X, 1966. 善化: 1頭, 7; 1頭, 13, VIII, 1939. 虎頭埤: 3♂2♀, 15, V, 1967. 関廟: 1♀, 19, X, 1966. 20. 宝来: 2♂1♀, 12, V, 1967. 建山: 1♀, 12, V, 1967. 21. 六龜: 1♂, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♀, 13, VII, 1937. 1♂, 13, V, 1967. 22. 高雄: 1♂, VII, 1935. 大岡山: 1♂, 18, X, 1966. 九曲堂: 1♂, 30, VIII, 1934. 23. 屏東: 1♂, VIII; 1♂, 19, VIII, 1933. 1♂1♀, 10, VI; 1頭, VI; 4♂, 23, IX; 1♀, 6, X, 1934. 1♂, VII, 1935. 里港: 1♀, VIII, 1934. 九塊: 1♂, 13, VII, 1935. 萬丹: 1♂, 20, VII; 1♂, 28; 1♀, 30, VIII, 1935. 24. 三地門: 1♂1♀, 28, VII, 1966. 三地: 3♂1♀, 16, X, 1966. 26. 恒春: 1♂, 11, VIII, 1933. 1♂, 9, VII; 1♂, 20, VIII, 1934. 1♂, 11; 1♀, 15; 1♂, 18, VII, 1935. 3♂, 26, VII, 1966. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 15, VII, 1938. 1♀, 24, VII; 1♀, 13, X, 1966. 1♂, 9, V, 1967. 鵝鑾鼻: 1♂1♀, 24, VII, 1966. 石門: 1♀, 15, X, 1966. 1♂, 23, II, 1967. 28. 南澳: 5♂2♀, 24, VIII, 1967. 太魯閣: 1♂, 3, V, 1967. 娑婆磡: 1♂1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 3♂1♀, 4, V; 1♂, 21, VIII, 1967. 34. 台東: 3♂2♀, 11; 1♂1♀, 14, VI, I1931.

(文献による)

1. 台北: 3♂2♀, 15, VIII, 2, X, 1902 (三宅, 1907). VII, VIII (野村, 1930). 10頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 2♂2♀, 夏 (泉, 1941). 29, VII, 1966 (井上, 1967). 草山: (水戸野, 1939). 芝山巖: 2, X, 1902 (三宅, 1907). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: VII (池田, 1936). 2. 烏来~阿玉: 1♀, 8, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~1V, 1933 (中島, 1934). 10. 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (齊藤, 1940). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 190). 乾溪: 2頭, 13, IV, 1937 (齊藤, 1937). 17, X, 1937 (齊藤, 1938). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: (水戸野, 1930). 1♂, 17, V, 1932 (平山, 1933, 1939). 12. 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 1♀, 24, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 7卵6幼虫, 産卵, 室谷他; 1♂, 前田; 3♂, 室谷, 17; 1♂, 芦沢, 23; 4♂2♀, 芦沢, 24; 8♂1♀, 芦沢; 5♂3♀, 大塚, 25; 3♂2♀, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♂, 8, XI, 1936 (平山, 1937, 1939). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,000尺 (鹿野, 1928). 15. 澎湖島: (楚南, 1930, 1932). 馬公, VII, VIII (野村, 1930). (野村, 1938). (岡野, 大蔵, 1959). 17. 嘉義: (加藤, 1929, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 19. 台南: 3♂3♀, VI, VIII (WILEMAN, 1908). 46頭, VIII~XI, 1926. 42♂15♀, IV~VII; 3頭, 20♂, 21♀, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 544頭, IX~XII, 1932. 506

頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). VI, 1931 (王, 1935). 54 頭, 夏; 1937 (久崎, 1940). 22. 高雄: (WALLACE & MOORE, 1866). 鳥松: 3, VIII, 1966 (井上, 1967). 23. 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 四重溪: 1♀, 1, XI, 1932 (梅野, 1935). 恒春: (松村, 1931). (楚南, 1935). 25, VII, 1966 (山本, 1968). クラル, 墾丁公園: 小林 (梅野, 1935). 2♂, 15, X, 1931. 1♂, 19, 1; 1♂, 5; 1♀, 20, VIII, 1932 (梅野, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 28. ルモアン: (水戸野, 1930). 29. 太魯閣: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 31. 花蓮: 1♂2♀, 3, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 34. 知本: 1♂3♀, 1, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 35. 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 13, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に分布し普通である。澎湖島からも採られている。

24. ムモンウスキチヨウ *Catopsilia crocale crocale* (CRAMER)

無紋淡黄蝶 (無紋薄黄蝶, 淡黄蝶)

1. 台北: 1♂, 1; 1♀, 4, VII, 1922, 竹田; 1頭, 9, X, 1926, 柴田; 1♀, 29, X, 1929, 楚南; 1♂, 19, IX, 1941, 楚南 (以上農試). 1♂, 8, VIII, 1936, 池田; 1♂, 17; 1♂, 19; 1♀, 31, VII; 1♂, 28, VIII, 1940 (以上博). 1♂3♀, 8, VIII; 1♀, 17; 1♂, 18, XI, 1966. 草山: 1♀, 23, VIII, 1940 (博). 芝山巖: 7♂1♀, 28, IX, 1955, 邱 (農試). 新店: 1♂, 19, XII, 1966. 3. 桃園: 1頭, 10, IX, 1939. 竹高屋: 1♀, 8, VIII, 1938. 新坡: 3♂, 24, VI; 1頭, 11, X, 1965. 1頭, 24, VIII; 1♂, 9, XI, 1966 (以上張). 楊梅: 1頭, 6, XI, 1966 (張). 4. 霞雲坪: 1♀, 10, VI, 1967. 巴陵: 1♂, 14, VII, 1967. 5. 新竹: 1♂, VII; 1♀, VIII, 1937. 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 10; 1♂, 12; 3頭, 13; 1頭, 15; 2頭, 23; 1頭, 25; 1頭, 27; 1頭, 30, VII; 1頭, 1; 1頭, 6; 1頭, 18; 2頭, 21; 1頭, 24; 2頭, 28, VIII; 1頭, 11; 1頭, 12; 3頭, 15; 1頭, 16; 2頭, 18; 1頭, 19; 1頭, 24; 1頭, 25; 2頭, 28, XI; 1頭, 3; 1♂, 9; 1♀, 21, X; 1頭, 4, XI, 1938. 1頭, 2; 1頭, 3; 1頭, 9; 1頭, 10; 2頭, 15; 1頭, 16; 1頭, 17; 3頭, 20; 1頭, 25; 1頭, 27; 1頭, 28; VII; 1頭, 1; 2頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 7; 2頭, 10; 2頭, 15; 2頭, 16; 1頭, 17; 1頭, 18; 1頭, 20; 1頭, 22; 2頭, 24; 1頭, 28; 1頭, 29; VIII; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 17; 1頭, 24; 1頭, 25; 1頭, 27; 1頭, 30, IX; 1頭, 1; 2頭, 8; 1頭, 9; 1頭, 12; 1頭, 16; 1頭, 17; 1♂, 22, X, 1939. 1♂, 26, V; 3♀, 17, X, 1940. 2♂, 15, VII; 2♀, 2; 2♂, 14; 1♀, 30, VIII, 1941. 山崎: 1頭, 3, VIII, 1939. 新埔: 1♀, 21; 1頭, 23, VIII, 1938. 関西: 1頭, 4, VIII, 1938. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 香山: 1頭, 21, IX; 1頭, 2, X, 1939. 竹東: 1頭, 10, VIII, 1938. 北埔: 2♀, 10; 1♀, 29, VII; 1♀, 1; 1頭, 21, VIII, 1939. 6. 井上: 1頭, 24, IX, 1938. 7. 竹南: 1頭, 28, IX, 1938. 1頭, 11, VIII, 1939. 南庄: 1♂, 10, VIII, 1938. 1♂, 22, VII, 1939. 8. 新興~松安: 1頭, 28, VI, 1966 (張). 9. 台中: 1頭, 26, IV, 1965 (張). 10. 佳陽: 1♀, 30, IV, 1967. 11. 埔里社, 埔里: 1♂, V~VIII, 1918, 河村 (農試). 1♀, 15, VIII, 1937. 北山坑: 1♂1♀, 16, VII, 1966. 外車埕: 1頭, 30, VII, 1939. 日月潭: 1♂2♀, 14; 1♀, 15, VII, 1966. 水社: 1♀, 21, VI, 1967. 12. 獅子頭: 1♂, 20, VI, 1967. 霧社: 1♀, 18, V~15, VI, 1910, 大國他 (農試). 梅村: 1♀, 24, VI, 1967. 松崗: 1♂, 22, VI, 1967. 14. 彰化: 3♀, 3, IX, 1967. 18. 奮起湖: 4♂1♀, 18, VII, 1969, 羅 (張). 新高口: 1♂, 5, VIII, 1968 (張). 19. 台南: 1頭 (陳), 2♂1♀, 20, X, 1966. 白河水庫: 1頭, 1, V, 1966 (張). 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966. 2♂1♀, 27, IX, 1968, 羅 (張). 虎頭埤: 1♂1♀, 15, V, 1967. 関廟: 1♀, 19, X, 1966. 竜崎: 2♂1♀, 19, X, 1966. 21. 六龜: 2♂, 29; 1♂, 30, VII, 1966, 1♂, 3, III; 1♂7♀, 13; 8♂7♀, 14, V, 1967. 22. 大岡山: 1♂7♀, 18, X, 1966. 澄清湖: 2♀, 2, III, 1967. 九曲堂: 1頭, 17, X,

1966. 大樹: 1♂, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♂, VII; 1♂, 30, VII, 1933. 1♀, 7, VII; 1♂, 9; 3♂ 9♀, 23; 1♀, 29; 5♂ 3♀, 30, IX; 1♂, 2; 1♀, 6; 6♂ 2♀, 7, X, 1934. 1♂, 29, III; 4♀, 8; 3♂ 11♀, 26; 4♀, 30, V; 1♂ 1♀, 2, VI, 1935. 潮州: 1♂, 19, VII, 1935. 溪州: 1♂, VII, 1935. 24. 三地: 5♂ 12♀, 16, X, 1966. 26. 港口: 1♂ 1♀, 12, X, 1966. 恒春: 1♂, 1911, 楚南 (農試). 1♂, 8, VIII, 1934. 1♀, 16, VII; 1♂ 1♀, VII; 1♂, 20, VIII, 1935. 1♀, 23, VII, 1936, 古平; 1♀, 21, VIII, 1936, 古平; 1♂ 1♀, III, 1939 (以上博). クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 28, VI, 1928, 高橋, 福田; 4♂ 1♀, 31, VII, 1931, 素木 (以上農試). 1♂ 1♀, 13; 1♂, 16; 1♂ 2♀, 26, VIII, 1938. 1♂ 3♀, 25, VII; 3♂, 13, X, 1966, 2♂, 22, II; 1♀, 9, V, 1967. クスクス: 1♀, 17, VI, 1937, 素木 (農試). 28. 南山村: 1頭, 23, VIII, 1966. 29. 娑婆磧: 2♂, 1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 1♀, 21, VIII, 1967. 31. 花蓮: 1頭, 16, VII, 1965 (張). 鳳林: 1♀, 18, VII, 1965 (張). 33. 都蘭: 1♀, 5, VII, 1968 (張). 34. 知本温泉: 1♂ 1♀, 22, VII, 1966. 1♂, 26, II, 1967. 8♂ 6♀, 4, VII, 1968 (張).

(文献による)

1. 台北: IV~VII, 普通 (野村, 1930). 35頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). (泉, 1941). 29, VII, 1966 (井上, 1967). 21, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 中和庄: 1♂, 17, VIII (池田, 1936). 2. 烏来: 春~夏, 普通 (鹿野, 1931). 5. 石岡子: (大塚, 1956). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 11. 埔里: (水戸野, 1930). 1♀♂型, 25, IX, 1956 (陳, 1958). 日月潭: 3♀, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968). 12. 南山溪: 1♀, 24, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965), 2♂, 25, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 霧社: 1♀, 24, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 13. 東埔: 1♂, 9, VII, 1941 (平山, 1941). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 約10卵, 約10幼虫, 15, IV, 1965 (室谷他, 1967). 19. 台南: 23頭, VIII~XI, 1926; 22♂ 10♀, IV~VII; 12♂ 5♀, IX~XI, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 25頭, I~III, 1931; 52頭, IX~XII, 1932; 234頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 35頭, 1937 (久崎, 1940), 1♂ 1♀, 29, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 関子嶺: 1♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 高雄: (WALLACE & MOORE, 1866). 大貝湖: 3♂ 2♀, 芦沢; 1♂, 前田; 2♂, 室谷; 1♂, 大塚, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 屏東: ♀数頭, 5, IV, 1937 (齊藤, 1937). 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春: (松村, 1919, 1931). (楚南, 1935). 1♀, 17, XI; 1♂, 5, XII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 1; 5♂ 7♀, IV; 12♂ 24♀, V; 2♂ 3♀, VIII; 1♂ 2♀, IX, 1932 (梅野, 1935). クラル, 墾丁公園: 7♂ 5♀, X; 9♂ 4♀, XI; 1♂, XII, 1931 (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 2♀, 芦沢; 1♂, 前田; 2♂, 室谷, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 25, VII, 1966 (山本, 1968). 2♂ 3♀, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 31, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 27. 礁溪: 3♂ 7♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 31. 花蓮: 1♀, 3, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 34. 鯉魚山: 多数, 5, VIII, 1932 (江崎, 1932). 知本: 10♂ 10♀, 1, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 35. 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 1♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に分布し普通である。

25. ギンモンウスキチョウ *Catopsilia pomona pomona* (FABRICIUS)

銀紋淡黄蝶 (淡黄白蝶)

1. 台北: 1♂, XI, 1911, 関; 1♀, 1, III, 1922, 竹田; 1♀, 4, VII, 1922, 竹田; 1♀, 11, I, 1924, 赤坂; 4♂, 11; 2♂ 1♀, 27, XI, 1929, 楚南; 1♀, 2, XI, 1930, 野村; 1♀, 5, XII, 1930, 松脇; 1♂, 5, I,

1935, 楚南; 1♀, 5, XI, 1937, 楚南; 1♂, 22, I, 1954, 邱 (以上農試). 1♂, 10, VIII, 1936, 池田; 1♂, 12, VII, 1940; 1♀, 5; 1♀, 22, VIII, 1940 (以上博). 草山, 陽明山: 1♀, 10, VII, 1926, 楚南 (農試). 1♀, 17, VI, 1967. 芝山巖: 1♀, 28, IX, 1955, 邱 (農試). 新店: 1♂, 19, XII, 1966. 漳和: 1♂, VIII, 1935, 池田 (博). 潭墘: 1♀, 5, VII, 1936, 池田 (博). 水尾: 1♀, 14, VIII, 1935, 池田 (博). 4. 巴陵: 1♀, 31, VII, 1970 (張保信). 5. 新竹: 1頭, 14; 1頭, 20; 1頭, 22, VII; 2頭, 5; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 14; 1頭, 15; 1頭, 16; 2頭, 20; 2頭, 25; 1頭, 27, VIII; 1頭, 2; 2頭, 11, IX; 1頭, 12, X; 1頭, 2; 1頭, 11, XI; 1♂, 18, XII, 1938. 1頭, 5, VI; 1頭, 9; 1頭, 15; 1♀, 25; 2頭, 30, VII; 1頭, 1; 1頭, 4; 1頭, 6; 1頭, 13; 1頭, 14; 2頭, 15; 1頭, 27; 1頭, 30; 1頭, 29, VIII; 1頭, 7; 1頭, 13; 1頭, 20; 1頭, 23; 1頭, 29, IX; 1頭, 2; 1頭, 3; 2頭, 13; 1頭, 16; 1♂, 22, X, 1939. 2♀, 17; 1♀, 18, X, 1940. 湖口: 1頭, 31, IX, 1939. 山崎: 1頭, 12, VII, 1939. 竹東: 1頭, 14, VII, 1938. 関西: 1頭, 23, IX, 1939. 北埔: 1♂, 29, VII, 1939. ?宝山: 2♂, 4, I, 1931, 素木 (農試). 7. 竹南: 1♀, 20, VIII, 1938. 1頭, 16, VIII, 1939. 後竜: 1頭, 20, VIII, 1938. 南庄: 2♂, 12; 1♀, 17, VIII, 1938. 南湖: 1♂, 23, VIII, 1938. 9. 台中: 1頭 (陳). 10. 谷関: 1♀, 12, VIII, 1967. 11. 竹山: 1♀, 6, III, 1930, 楚南 (農試). 埔里: 1♂, VII, 1938, 楚南 (農試). 魚池: 1♀, 14, VII, 1966. 日月潭: 1♂, 14, VII, 1966. 1♀, 21, VI, 1967. 水社: 2♂, 21, VI, 1967. 12. 眉原: 1♂, XII, 1938, C. H (農試). 南山溪: 1♀, 23, VI, 1967. 14. 彰化: 1♂, 3, IX, 1967. 17. 嘉義: 1♀, VI, 1923, 加藤; 2♀, 10, XI, 1923, 加藤 (以上農試). 1♂2♀, 13, IX, 1968, 羅 (張). 19. 関子嶺: 2頭, 30, IV, 1966; 1♂, 27, IX, 1968, 羅 (以上張). 白河水庫: 1頭, 1, V, 1966 (張). 関廟: 1♀, 19, X, 1966. 21. 六龜: 1♀, 29, VII, 1966. 2♂2♀, 1頭, 4, III; 3♀, 13; 1♂, 14, V, 1967. 22. 旗山: 1♀, 22, III, 1935. 大岡山: 1♂4♀, 18, X, 1966. 澄清湖: 2♂, 2, III, 1967. 23. 屏東: 1♂, 13, II, 1924 (農試). 1♂, 26, VII; 1♀, 23, VIII, 1933. 1♀, 22, VII; 1♂, 23; 1♂, 30, IX; 3♂2♀, 7; 1♂, 16, X; 1♀, 11; 1♂, 13, XI, 1934. 1♀, 2; 1♀, 26, V; 1♂1♀, 2, VI; 1♀, 26, X, 1935. 24. 三地: 2♂5♀, 16, X, 1966. 25. ライ社: 1♀, 7, VIII, 1940. 26. 四重溪: 2♂, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 1♂, 23, II, 1967. 恒春: 1♀, VIII; 1♀, 12, VIII; 1♂1♀, X, 1935. 1♀, 11, VII, 1936, 古平; 1♀, 1♀, V, 1939 (以上博). 1頭, 21, II, 1967. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 28, VI, 1928, 高橋, 福田; 2♂, 11~15, III, 1931, 素木; 1♂3♀, 31, VII, 1931, 素木 (以上農試). 1♂1♀, 2, IV, 1933. 1♂1♀, 13, VII, 1938. 1♂1♀, 25, VII; 1♂1♀, 13, X, 1966. 1♂1♀, 22, II; 2♂2♀, 21, III, 1967. 34. 知本温泉: 1♀, 22, VII, 1966. 1♀, 26, II, 1967.

(文献による)

1. 台北: IV 初旬, VIII~X, 多イ (野村, 1930). 1♀, 4, VII, 1922, 竹田 (楚南, 1930). 1♀, 11, I, 1924, 赤坂 (楚南, 1930). 1♀, 5, XII, 1930, 松脇 (野村, 1931). 2頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (泉, 1941). 草山, 陽明山: (水戸野, 1939). 11, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: ♂多数2♀, 22, VI (池田, 1936). ♂多数2♀, 14, VIII (池田, 1936). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 2. 新店~烏来: 21, VII, 1968 (坂口, 1969). 烏来: 夏 (鹿野, 1931). 5. 石岡子: (大塚, 1956). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968 (坂口, 1969). 南勢: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 9. 台中: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 11. 竹山: 2♀, 6, III, 1930 (楚南, 1930). 北山坑: 1♀♂型, 1941 (平山, 1942). 埔里: 1♀♂型, 17, VII, 1956 (陳, 1958), 1♀, V, 1960 (村山, 1960). 16, VII, 1966 (山本, 1968). 日月潭: 2♀, 2, VII, 1968 (吉崎, 1968). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 水社寮: 1♀, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 12. 本部溪: 1♂, 16, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 23, III, 1965 (西山, 1965). 17. 嘉義: 1♂1♀ (楚南, 1930). 大坪山: 目撃, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 瓦厝埔: (加藤, 1931). 19. 台南: 25頭, VIII~XI, 1926; 17頭, IV~VII; 1頭, IX~XII, 1929 (王,

1930; 伊師, 1933). 21 頭, IX~XII, 1932; 37 頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 11 頭, 1937 (久崎, 1940). 1♂, 29, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 芦沢; 1♂, 前田; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 高雄: 2♂, 6, IV, 1937 (斉藤, 1937). 2, III, 1966 (酒井, 1967). 大貝湖: 1♂1♀, 9, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 23. 屏東: (加藤, 1931). 5, IV, 1937 (斉藤, 1937). 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春: (松村, 1919, 1931). (加藤, 1931). 1♀, 14, XII, 1936 (平山, 1937, 1939). (楚南, 1935). 1♀ (楚南, 1935). 恒春~墾丁: 目撃, 4, IV, 1937 (斉藤, 1937). クラル, 墾丁公園: 119♂52♀ (梅野, 1935). 目撃, 4, IV, 1937 (斉藤, 1937). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 約 20 卵, 約 20 幼虫, 室谷他; 2♂, 芦沢; 1♂, 前田; 2♂1♀, 室谷; 1♀, 大塚, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂1♀, 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 3, IV, 1965 (前木他, 1968). 1♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 31. 花蓮: 1♂1♀, 3, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 34. 知本: 1♂3♀, 1, VII, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 35. 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 1♀, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 蘭嶼: 16, VII, 1970 (堀田, 1970).

分 布 状 態

全島に分布し普通である。蘭嶼からも採られた。

26. モンキチョウ *Colias erate formosana* SHIRÔZU

黄紋蝶 (紋黄蝶, 越年蝶)

1. 台北: 1♂, 6, XII, 1923, 赤坂; 1♀, 5, XI, 1924, 楚南; 1♂, 20, X, 1929, 楚南; 1♂, 20, XI, 1929, 楚南; 1♂, 20, IV, 1930, 水戸野; 1♂, 2, XI, 1935, 三輪 (以上農試). 陽明山: 1 頭 (陳). 漳和: 1♂, 11, V, 1935, 池田 (博). 3. 新坡: 1♀, 16, IX, 1965 (張保信). 5. 新竹: 1 頭, 13, IX, 1938. 1♂, 1939. 1 頭, 10, VIII, 1939. 10. 有勝: 1♂, 2, XI, 1928, 楚南 (農試). 1♂, 4, VIII, 1934. 1♂, 4, VIII, 1936. 志良節: 2♂1♀, 4, VIII, 1936. 南湖大山: 5♂1♀, 31, X, 1928, 楚南 (農試). 11. 北山坑: 1♀, XI, 1938 (博). 埔里社: 1♂, 10, V, 1913, 牧 (農試). 12. 尾上: 1♂1♀, 9, VIII, 1934. 能高: 1♂1♀, 3, VIII, 1919, 河村 (農試). ハボン: 4♂2♀, VI, 1967 (余). 18. 東埔: 6♂2♀, 7, IX, 1967. 23. 潮州: 1♀, 18, VII, 1935. 29. 克難関: 1♀, 16, VIII, 1966. 30. ロンタブン: 4♂1♀, 19, IV, 1910, 新渡戸 (農試). 37. 紅頭嶼: 1♀, 26, X, 1923, 大國 (農試).

(文献による)

1. 台北: 1 頭, 1, V, 1902 (三宅, 1907). ? ミヤマモンキテフ (松村, 1908). IV, 1923 (鹿野, 1928). 5~6 頭, I~X, 1929 (野村, 1930). 1♂, 3, IV, 1930 (野村, 1930). 12, XII, 1923; 5, XI, 1924; 10, XI, 1929 (楚南, 1930). 1 頭, IV, 多数目撃 (水戸野, 1930). 2~3 頭, 永井; 1♂, III~IV, 1930; ♀♀, VI; 数頭, X (野村, 1930). 1♂, 30, IX, 1932 (野村, 1932). 1♂, 1, X, 竹内; 1♀, 3, X, 1932 (殿村, 1932). 2 頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 1♀, 谷河 (泉, 1939). 1♀, 30, III, 1939). 1♀, IV, 1941 (泉, 1941). 基隆: 1♂, 夏, 1934, 古平 (野村, 1936). 金山: X (飯沼, 1943). 淡水: 3, I, 1922 (楚南, 1930). 小基隆: 3, I, 1922 (楚南, 1930). 草山: 1 頭, 2, IX, 1902 (三宅, 1907). 芝山巖: 18, X (鹿野, 1928). 士林: 1 頭, 2, IX, 1902 (三宅, 1907). 南勢角: 1♂, 2, V (池田, 1936). 3. 桃園: 1♀, X, 1942 (大塚, 1943, 1956, 1962). 8. 二本松: 1♀ (野村, 1932). シルビア山, 次高山: 目撃 (鹿野, 1927). VII, 1926 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). (白水, 1960). 10. 平岩山: XI (楚南, 1930). ピヤナン鞍部~志良節: 普通 (鹿野, 1927). 志良節: 13, VII, 1926 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). XI (楚南, 1930). 金丸 (野村, 1932). 有勝: 13, VII, 1926 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). XI (楚南, 1930). 金丸 (野

村, 1932). VIII, 1931 (野村, 1938). (白水, 1960). 有勝〜ビヤナン鞍部: 19, VII, 1932 (江崎, 1932). 南湖大山: 2,500 m 地点, XI (楚南, 1930; 白水, 1960). 12. 南山溪: 2♂, 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 幼獅: 1♀, 27, IV, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 能高山: (鹿野, 1928; 楚南, 1930). 3,000 m 地点, VI (楚南, 1930; 白水, 1960). 能高越境界: VIII, 1931 (野村, 1938). 13. 水裡坑〜新高絶頂: 6,000〜9,000 尺 (鹿野, 1928). 八通関: 15, VII, 1927 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). バクラス: III, 1926 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). 18. 阿里山: 19, VII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). タータカ: 13, VII, 1927 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). 塔々加鞍部: 26, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 新高山: 12, VII, 1927 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). 26. 墾丁: 1♂, 15, X, 1931 (梅野, 1935). 27. 宜蘭: IX, 江崎 (鹿野, 1928). 頂双溪: 目撃, IX, 1921 (江崎, 1922). 28. ビヤナン鞍部: 普通 (鹿野, 1927). 10; 12, VII, 1926 (鹿野, 1928; 楚南, 1930). XI (楚南, 1930). 金丸 (野村, 1932). 19〜20, VIII, 1932 (江崎, 1932). VIII, 1931 (野村, 1938). (白水, 1960). 30. トマス: VII, 1931 (野村, 1938). ミヤサン: VII, 1931 (野村, 1938). 大水窟: VII, 1931 (野村, 1938). 八通関〜玉里: VII, 1931 (野村, 1938). 32. 向陽: 1♀, 13, VII, 1932 (江崎, 1932). 関山越: (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 1♀, 26, I, 1923, 大國 (楚南, 1930; 白水, 1960). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳, 1959).

分 布 状 態

北部および中, 南部の高地帯に多く, 東海岸にも分布するが, 個体数は少ない. 蘭嶼からも採られている.

27. タイワンヤマキチヨウ *Gonepteryx amintha formosana* (FRUHSTORFER)

台湾山黄蝶 (山黄蝶, 台湾黄蝶)

1. 台北: 1♀, 3, VIII, 1923, 砂村 (? 稲村) (農試). 2. 烏来: 1頭, 1, VI, 1967. 福山村: 1♂, 4, VII, 1967. ララ山: 6♂1♀, 27, VII, 1934. 3. 桃園: 1頭, 17, IX, 1938. 4. ウライ: 1頭, 18, VII, 1938. 高義〜蘇楽: 1♂, 21, VI, 1970; 1♂, 6, IV, 1971 (以上張保信). 巴陵: 4♂1♀, 11; 1♂2♀, 12, VI, 1967, 1♂, 9; 1♀, 11, VII, 1969 (張). ビヤサン: 2♂, 27, VII, 1934, 1♀, 26, III; 1♂1♀, 14, VIII, 1937. 2♀, 15; 1♂, 17; 1♂1♀, 19, VII, 1940. ララ山: 2♂2♀, 15, VII, 1967. 四稜: 1♂, 28, VII, 1934. マリコワン: 1♂, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 28, VII; 1♀, 17, VIII, 1937. 5. 竹東: 1♀, 21, III; 1頭, 5; 1頭, 10, VIII, 1938. 1♂, 21, III, 1939. 上坪: 1♀, 15, VIII, 1939. 6. ? 竹東郡: 1♂1♀, 13; 1♂, 15, VII, 1940 (博). シイガオ, 茅圃: 1♀, 15; 1頭, 1♀, 16, VIII, 1938. 1♂, 19, VII, 1941, 1♂, 10, IV, 1967. 井上: 1頭, 24, IX, 1938. 2♀, 17, VIII, 1939. 瀬戸, 雲山: 1♂1♀, 17, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1967. 田村台: 4♂1♀, 18, VIII, 1938. 養老: 2♂, 19, VII, 1938. 錦路: 1♂, 23, VII, 1937. 1頭, 2♂1♀, 20, VIII; 1♀, IX, 1938. 1♂, 12, VII; 1♀, 8, VIII, 1939. タバホ: 4♀, 21, VIII, 1938. 高台, 同鞍部: 1頭, 21, VIII, 1938. 1♂, 20; 1♂, 21, VI, 1939. 5♂, 7; 3♂, 24; 1♂, 26, VI; 1♂1♀, 13; 1♂1♀, 21, VII, 1941. 1♂, 18, IV; 1♂, 2, VI; 1♂, 14, VI, 1942. 道下: 2♂, 4, VII; 1♂, 16, VIII, 1940. ナロ: 1♂, 1939. 尖石: 1♂, 13; 1♂1♀, 21, VII, 1938. タコナン: 1♂, 21, VIII, 1938. マイバライ: 1♂1♀, 26, VII, 1937. 7. 竹南: 1頭, 14, VIII, 1938. 鹿場: 1♀, 25, VII; 1頭, 13, VIII, 1938. 1♂, 16, VII, 1939. 鹿湖: 1♀, 24, VII, 1938. 1♀, 17, VIII, 1939. 苗栗: 1頭, 18, IX, 1938. 大湖: 1♀, 25, VIII, 1938. 1♀, 6, IV, 1967. 紙湖: 1♀, 19, VII, 1938. 8. 曙: 2♂, 27, VII, 1939. 榛: 2♂, 26, VII, 1936. 北坑: 1♂, 27, VII, 1936. 1♂, 23; 1♂, 27, VII; 1♂, 7; 1♂, 9, VIII, 1939. 幸原: 2♂1♀, 27, VII, 1936. 日向: 1♂, 27, VII, 1936. 松安: 2♂, 7, IV, 1967. 松安〜新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張保信). 10. 佳保台: 1♂, V〜VI; 1頭, 28, VIII, 1966. 1♂, 11, VIII, 1967. 眉原: 2♂1♀, 31, VII, 1936. 谷関: 1♂, 26,

VIII, 1966. 1♂, 3, IV, 1967. 達見: 1♂, 2, VIII, 1936. 梨山: 1♂, 30, IV; 2♂, 13, VIII, 1967. 志良節: 1♂, 4, VIII, 1936. 11. 乾溪: 1♂, 25, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 2♂, 8, V, 1918, 河村: 1♂, 15, IX, 1934 (以上農試). 東埔: 1頭, 16, III, 1967. 水社: 2♂, 17, III; 2♂, 21, VI, 1967. 12. 南山溪: 1♂1♀, V, 1966. 5♂2♀, 15, III, 1967. 霧社: 1♂, 8, V~19, VI, 1919, 大国: 1♂, 9, VIII, 1934, 高橋 (以上農試). 1♂, 17, VII, 1966. 望洋: 4♂, 25, VI, 1967. 見晴: 1♂, 8, VIII, 1934. 1♂, VIII, 1938 (博). 松崗: 5♂, 22, VI, 1967. 三角峯: 1♀, VII, 1938 (博). 追分: 1♂, VII, 1934 (博). 合敏溪: 1♂, VII; 1♂, 24, VIII, 1966. 5♂2♀, 29, IV, 1967. 13. 楽々: 1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 4♂, 31, VII, 1940. 対観: 1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♂, 31, VII, 1940. 18. 奮起湖: 1♂, 10, VIII, 1968 (張). 十字路: 1♂, 18, VIII, 1935. 二万平: 1♂1♀, 7, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1♂, 4, VIII, 1966. 3♂, 19, V, 1967. 塔山: 1♂, 6, VIII, 1968 (張). 自忠: 1♂, 17, V; 1頭, 8, IX, 1967. 玉山口: 1頭, 8, IX, 1967. 東埔: 1♂, 1, IX, 1967. 新高山: 1頭. 20. 建山: 1♂, 12, V, 1967. ビビユウ: 1♂, 19, VIII, 1934. 新関: 2♂1♀, 18, VIII, 1934. 嶺観: 3♂, 18, VIII, 1934. 中心崙: 1♂, 13, VII, 1937. 溪南山: 1♂, 15, VII, 1937. 21. 六亀: 1♂, 13, V, 1967. 24. 霧頭山: 2♂, 23, VII, 1937. 26. 恒春: 2♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 高士仏: 1♂, 28, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 1♂1♀, 18, VII, 1938. 28. 十字路: 2♂, 1, VIII, 1934. 神代谷: 1♂, 1, VIII, 1934. 太平山: 1♂, 9, VII, 1933, 中条: 6♂1♀, VII, 1937, 坂崎 (以上農試). 1頭, 8, VII, 1939. 1♂, 23, VII; 1頭, 4, VIII, 1967 (張). クッシャ: 1♂, 2, VIII, 1934. シキクン: 1♀, 27, VII, 1935, 池田 (博). 独立山: 2♂, 24, VII, 1967. 突稜: 1♂, 5, VIII, 1936. ブター: 1♂, 8, VIII, 1936. サウカン: 1♂, 10, VIII, 1936. 29. タロコ峽: 1♂, 21, X, 1930, 林科1年 (農試). 1♂, 29, VII, 1931. 天祥: 1♂, 3, V; 1♂1♀, 19, VIII, 1967. 見晴: 1♂, 16, VII, 1942. クバヤン: 2♂, 3, VIII, 1935. 大禹嶺~慈恩: 1頭, 17, VII, 1966 (張). 娑婆磧: 1♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1♂, 4, V, 1967. 桐里: 1♂, 12, VIII, 1934. 32. カイモス: 1♀, 15, VIII, 1934. 朝日: 1♂, 17, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~29, III, 1919, 稻村他 (農試). 知本温泉: 1♀, 26, II, 1967. 霧山: 1♀, 22, VII, 1937. 35. 大武: 1♀, VIII, 1914, 矢部 (農試). 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 目撃の由, VI, 1930 (野村, 1930). 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 大屯山: 2~3頭, VII, 谷河 (泉, 1941). (白水, 1960). 陽明山: 1♂, 4, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 2. 烏来: 1♂, XII, 1929 (野村, 1930). 24~25, IV, 1937 (齊藤, 1937). 1♀, 芦沢: 1♂, 大塚, 3, V, 1965 (室谷他, 1967). 烏来~リモガン: (鹿野, 1931). 4. 角板山: 6頭, 21, III, 1930 (野村, 1930). 李嶺山: (川上, 1913). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 北埔: (松村, 1919). 10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野他, 1931). 烏来~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 烏来~馬崙: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 馬崙~明治: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (齊藤, 1940). 梨山~福寿山: 2♂, 29; 2♂1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 太保久: (野村, 1931). 平岩山: (野村, 1931). 11. 台中演習林: (中条, 1930). 溪頭: 2♀, 27, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 埔里社, 埔里: (松村, 1919). 1♂ (矢野, 1933). (室谷他, 1967). 12. 眉原: 2♂, 1, VII, 1962 (村山他, 1962). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 石堆溪: 21, III, 1965 (松本, 1965). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 約10卵4幼虫, 室谷他: 1♂, 久保: 1♀, 前田, 16; 1♂, 芦沢, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 23, III, 1965 (西山, 1965). 1♂, 29, III; 1♀, 16; 1♂1♀, 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 約10卵6幼虫, 室谷他, 17~24; 1♀, 芦沢: 1♂, 前田, 17; 1♂, 芦沢, 23; 1♀, 芦沢, 24; 1♂, 大塚, 25; 1♀, 久保, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 霧社: 1♂, 15, VI, 1938 (平山, 1939). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 立鷹, 松崗: 目撃, VIII,

1921 (江崎, 1922). 1♀, 21, VI, 1938 (平山, 1939). 1♂, 9; 2♂, VII, 1968 (吉崎, 1968). 13. 水裡坑~新高絶頂: 3,000~7,000 尺 (鹿野, 1928). 東埔: 14, VII, 1930 (野村, 1931). 楽々: 1頭 (楚南, 1925). 対観: 1頭 (楚南, 1925). 16, VII, 1930 (野村, 1931). 15. 澎湖島: (鹿野, 1930). 17. 交力坪: (加藤, 1931). 交力坪~本社寮: (小林, 1931). 大坑山: (加藤, 1931). 18. 二万平: (野村, 1931). 阿里山: 19, VII, 1930 (野村, 1931). 4, VIII, 1966 (井上, 1967). 19. 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 26. 恒春: (松村, 1919). (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 1♂, 16, X, 1931. 1♀, 12; 1♂, 13, V, 1932 (梅野, 1935; 白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 3, IV, 1965 (前木他, 1968). 大板鹽: 2♂, 7~19, IV, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). 分水嶺: (富山, 1967). 28. 太平山: (野村, 1931). 29. 天祥: 1♂, 3, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). 文蘭: 2♂, 芦沢: 1♂, 前田, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). 31. 花蓮: (室谷他, 1967). 32. 内本鹿: 28, V~3, VI (鹿野, 1930).

分 布 状 態

全島に広く分布している。澎湖島からも採られている。

28. タイワンコヤマキチヨウ *Gonepteryx mahaguru taiwana* PARAVICINI

台湾小山黄蝶 (台湾小型山黄蝶)

2. 福山村: 1♂, 4, VII, 1967. ララ山: 2♂, 27, VII, 1934. 1♀, 24, VII, 1938, 池田 (博). 4. ビヤサン: 1♂1♀, 26, III, 1937. 1♂, 28, VIII, 1940. ララ山: 1♂, 15, VII, 1967. マリコワン: 1♂, 18, VII, 1941. 6. 田村台: 4♂3♀, 18, VIII, 1938. タラカス: 1♀, 19, VIII, 1938. 養老: 3♂, 24, VII, 1936. 2♂, 19, VII, 1938. タバホ: 1♂, 20, VI; 1♂, 13, VII, 1941. 高台: 1♀, 17, VI, 1939. 1♂, 30, V; 1♀, 7, VI; 1♂1♀, 21, VII, 1941. 1♀, 22, III; 1♀, 18, IV, 1942. 8. 曙: 1♂1♀, 27, VII, 1939. 鹿山: 2♂, 26, VII, 1936. 榛: 1♂, 26, VII, 1936. 北坑: 1♂1♀, 23, VII, 1939. 松安: 2♀, 7, IV, 1967. 9. 台中: 1頭 (陳維寿). 10. 佳保台: 1♂, 29, VII, 1936. 1♂, V~VI, 1966. 3♂, 30; 2♂, 31, III, 1967. 小沢台: 1♀, 16, VII, 1932, 水戸野 (博). 11. 北山坑: 1頭 (陳). 埔里社, 埔里: 2♂, 10, V, 1913, 牧; 1♀, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). 12. 霧社: 2♂1♀, 18, V~15, VI, 1919, 大國他 (農試). 望洋: 1♂, 4♀, 25, VI, 1967. 見晴: 1♂, VIII, 1938 (博). 松崗: 1頭, 31, V, 1965 (張). 12♂8♀, 22, VI, 1967. 三角峯: 1♂, VIII, 1934 (博). 翠峯: 1♂, 27, VI, 1967. 合歡溪: 1♂, VII; 1♂, 18, VII; 4♂1♀, 24, VIII, 1966. 日新崗: 2♂1♀, 17, VIII, 1967. 13. 楽々: 2♂, 31, VII, 1940. 対観: 1♂, 31, VII, 1940. 18. 阿里山: 1♂, 4, VIII, 1966. 1♂1♀, 12, III; 1頭, 20, V, 1967. 塔山: 2♂1♀, 6, VIII, 1968 (張). 20. 溪南山: 2♂, 15, VII, 1937. 石山: 4♂1♀, 15, VII, 1937. 桧山: 1♂, 16, VII, 1937. 日之出: ♀, 16, VII, 1937. 28. 神代谷: 1♀, 1, VIII, 1934. 太平山: 1♂, VI, 1930, 箕輪; 1♂, VII, 1932, 三輪; 1♂, 30, IV, 1935, 日渡 (以上農試). エキジュウ溪: 1♂, 3, VIII, 1934. 独立山: 1♂1♀, 23, VII, 1967. サウカン: 1♂, 16~18, VII, 1938, 南楚 (農試). 水源: 1♂1♀, 24, VII, 1930, 楚南 (農試). 29. セラオカ: 1♂, 14, VIII, 1936, 高橋 (農試). 畢祿: 1♂, 15, VII, 1942. 慈恩~天祥: 1頭, 18, VII, 1966 (張). 大禹嶺~慈恩: 1頭, 17, VII, 1966 (張). 32. 橘: 1♂, 18, VII, 1937. 朝日: 1♂1♀, 17, VII, 1937. 出雲: 2♂3♀, 17, VII, 1937.

(文献による)

8. モギリ: (野村, 1932). 10. 佳保台: 1頭, III (野村, 1930; 江崎, 1931). 27, V (齊藤, 1938). (白水, 1960). 斜頭角~眉原: 29, V (齊藤, 1938). 清水台: 28, V (齊藤, 1938). 馬崙: 30, IV (齊藤,

1940). 鳥来〜小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 16, VII, 1932 (江崎, 1932). 鳥来〜馬嶺: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 馬嶺〜明治: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 鳥来: III (野村, 1930; 江崎, 1931). 1頭, VIII, 1930 (野村, 1931). ピスタン: (野村, 1932). 佳陽: (野村, 1932). 梨山: 9, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 梨山〜福寿山: 1♂, 29; 1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 志良節: (野村, 1932). 志良節〜有勝: 1頭, 19, VII, 1932 (江崎, 1932). 11. 埔里社: 2頭 (松村, 1919). 1♂, VII, 1936 (平山?, 1938). 12. 霧社: 仁礼 (江崎, 1931). (白水, 1960). 霧社〜立鷹〜追分: 12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 旧ハボン: (江崎, 1932). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 幼獅: 3♂3♀, 久保; 6♂2♀, 前田, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). 立鷹, 松崗: VIII, 1921 (江崎, 1922). 2♂1♀, 17〜18, VIII, 1921 (江崎, 1931). (野村, 1931; 江崎, 1932). 6♂, 23, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 2卵, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 1; 1♀, 17, IV, 1967 (久合田, 1967). 8頭, 9, VII, 1968 (吉崎, 1968). 松崗〜梅峯: 3♂, 芦沢, 20; 3♂, 室谷, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 三角峯, 梅峯: (江崎, 1932). 1♂, 13, VIII, 1936 (平山, 1937, 1939). 3♂, 芦沢, 20; 3♂, 室谷, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 翠峯: 1♀, 24, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 1♀, 26, IV, 1965, 大塚 (室谷, 1967). 廬山温泉: 17, VII, 1966 (山本, 1968). 富士見: (野村, 1931). 13. 楽々: 21, IV (齊藤, 1940). ヒノコン〜丹大: 4,500尺, 2頭 (野村, 1934). 18. 奮起湖: 1頭, 28, II, 1966 (酒井, 1967). 阿里山: 1♂, 芦沢; 1♂, 室谷, 12, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20. 中ノ関〜嶺観: 1頭, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 大関山〜桧山: 14, VIII, 1932 (江崎, 1932). 関山越: (白水, 1960). 28. 源上部: 21; 22, VII, 1932 (江崎, 1932). 母ノ尾: 21, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山: (白水, 1960). クッシャ: 21, VII, 1932 (江崎, 1932). エキジュウ溪: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 突稜: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). ビヤナン鞍部〜突稜: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). ビヤナン鞍部: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 32. ハリボソン: 13, VIII, 1932). ハリボソン〜向陽: 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). 向陽: 1頭, 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). 向陽〜溪頭: 1頭, 目撃, 13, VIII, 1932 (江崎, 1932).

分 布 状 態

平地におらず, 低山地から高山地帯に分布し, 中部の高地帯に多い.

29. ホシボシキチヨウ *Eurema brigitta formosana* MATSUMURA

星点黄蝶 (星々黄蝶)

1. 台北: 1♂, VIII, 1910, 新渡戸 (農試). 碧潭: 1頭 (陳). 3. 石門: 2♂2♀, 10, IX, 1966. 5. 新竹: 1♂, 27, IV; 1頭, 27, IX, 1939. 1♂, 18, X; 1♀, 17, XI; 1940. 8. 北坑: 1♀, 22, VII, 1939. 10. 谷関: 1♂1♀, 25; 1♂, 26, VIII, 1966. 11. 乾溪: 1♂, 20, VI, 1936 (農試). 埔里社, 埔里: 3♂, 10, V, 1917, 牧; 1♂, V〜VIII, 1918, 河村; 1♂, 7, IX, 1919, 素木; 1♂, 20, VII, 1919 (以上農試). 日月潭: 1♂, 14; 2♀, 15, VII, 1966. 12. 南山溪: 1♂, 15, III; 1♂, 23, VI, 1967. 霧社: 1♂, 10, VI, 1938. 1♀, 13, VII, 1942. 見晴: 1♂, VII, 1939 (博). 廬山温泉: 3♂1♀, 17, VII, 1966. 13. 楠仔脚萬: 8♂, 19, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 和社: 2♂, 31, VIII, 1967. 東埔: 4♂1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 30, VII, 1940. 4♂, 2, IX, 1967. 楽々: 1♂1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 31, VII, 1940. 対観: 2♂, 11; 1♂, 18, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18. 奮起湖: 1頭, 8, VIII, 1968 (張). 特富野社: 1♀, 17, V, 1967. 阿里山: 6♂4♀, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 20. 建山: 1♀, 12, V, 1967. ビビユウ: 2♀, 19, VIII, 1934. 21. 六龜: 1♂, 29, VII, 1966. 1♀, 13, V, 1967. 24. イラ: 1♂, 24, VII, 1937. ブダイ: 2♂, 24, VII, 1937. マヌル: 1♀, 24, VII, 1937. 25. 下パイワン: 1♂, 20, III, 1928, 楚南 (農試). アマワン: 1♂2♀, 6, VIII, 1940. クワルス: 2♂1♀, 6, VIII, 1940. カピヤン: 2♂, 6; 1♂, 7, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. 26. 驚鑾鼻: 1♂, 24, VII, 1966. 牡丹湾: 1♂, 4, VIII,

1937. 33. 里港: 1♂, 13♂, VIII, 1934. 35. 姑子崙: 1頭, 4, VIII, 1937. 浸水宮: 1♂, 16, III, 1926, 一色 (農試).

(文献による)

10. 八仙山: 1♀, 15, VII, 1929 (江崎他, 1930). 斜頭角: 1♂, XI, 1939 (齊藤, 1940). 明治: (野村, 1931). 15, VII, 1932 (江崎, 1932). 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (齊藤, 1940). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 埔里社: 1♂ (松村, 1919, 1931; 白水, 1953). 1♂ (中原, 1922; 白水, 1953). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪: 2♂1♀, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 1♂, 16, IV, 1965, 芦沢 (室谷, 1967). 南山溪: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 芦沢; 1♂, 久保; 1♂, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 23; 1♂, 芦沢, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 30, VI; 1♂, 11, VII, 1968. (吉崎, 1968). III, 1965 (岡田他, 1965). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: (野村, 1931). 1♀, 9; 1♂, 12, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 旧ハボン: (水戸野, 1930). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 梨山~合歡溪: 1♀, 19, VII, 1966 (山本, 1970). マヘボ: (野村, 1931). スーク: (野村, 1931). ボアルン: (野村, 1931). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔~ナマカバン: 14, VII, 1930 (野村, 1931). 楠仔脚萬: 1頭 (楚南, 1925). 東埔: 7頭 (楚南, 1925). 楽々: 1頭 (楚南, 1925). 対観: 2頭 (楚南, 1925). 観高: 1頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 2,500~8,500尺 (鹿野, 1928). 17. 水社寮~交力坪: (小林, 1931). 18. 達邦: 1♂多数 (松村, 1919; 白水, 1953). 19. 台南: 16頭, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 20. 忠心崙~六龜: 19, VIII, 1932 (江崎, 1932). 23. 南州: 6, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 26. クラル, 墾丁公園: (梅野, 1935; 白水, 1960). 17, VII, 1968 (坂口, 1969).

分 布 状 態

平地および東海岸に少なく, 中部および南部の高地帯に多いが, 個体数は多くない.

30. ツマグロキチヨウ *Eurema laeta punctissima* (MATSUMURA)

端黒黄蝶 (棲黒黄蝶, 黒点黄蝶, 豆黄蝶)

1. 台北: 1♂, IV, 1911, 新渡戸 (農試). 2. 烏来: 2♂, IV; 2♂1♀, VI, 1931, 楚南 (農試). 5. 新竹: 1♂1♀, 4, 1; 1♂, 18, II; 1♂, 9, XII, 1939. 1♀, 21, IV; 1♀, 23, IX; 1♂, 17, XI; 3♂1♀, 22, XII, 1940. 2♂1♀, 26, I; 1♂1♀, 11, II; 1♂2♀, 21, IX; 2♂, 16, XI; 1♂, 31, XII, 1941. 7. 栗苗: 1♂, 8, III, 1907, 新渡戸 (農試). 1♂, 2, IX, 1937. 1頭, 25, VIII, 1938. 8. 松安: 1♂, 7, IV, 1967. 10. 久良栖: 1♂, 1, IV, 1967. 明治, 谷関: 1♂, 1, VIII, 1936. 1♂, 1, VIII, 1936, 池田 (博). 1♂1♀, 25, VIII, 1966. 11. 乾溪: 2♂, 29, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社, 埔里: 1♂, 10, V, 1913, 牧; 1♂, 1917, 素木; 1♂, 1919, 素木; 1♂, 22, V, 1920; 2♂, 6, VI, 1920; 1♂, 14, VIII, 1934, 素木 (以上農試). 日月潭: 1♂, 21, VI, 1967. 12. 獅子頭: 1♀, 18, III; 1♂, 20, VI, 1967. 南山溪: 6♂2♀, 15, III, 1967. 眉溪: 1頭, 16, VI, 1965 (張保信). 霧社: 1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大関 (農試). 1♂, 13, VII, 1942. 望洋: 1♀, 25; 2♂2♀, 26, VI, 1967. 紅香: 2♂, 24, VI, 1967. 梅村: 1♂3♀, 24, VI, 1967. 翠巒: 1♂, 25, VI, 1967. 松崗: 2♀, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♂2♀, 24; 1♂2♀, 27, VI, 1967. 廬山温泉: 1♂1♀, 17, VII, 1966. 13. 楠仔脚萬: 2♂, 19, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 和社: 10♂, 31, VII, 1940. 1♂, 31, VIII, 1937. 東埔: 3♂, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 30; 1♂1♀, 31, VII, 1940. 2♂, 31, VIII, 1967. 楽々: 3♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 4♂, 31, VII, 1940. 対関: 1♀, 18, IV; 1♂, 11, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 31, VII, 1940. 新高: 2♂, 29, VII, 1940. 18. 奮起湖: 2頭, 8, VIII, 1968 (張). トロエン: 2♂, 17, XI,

1926, 楚南 (農試). 十字路: 1♂, 17, VII, 1935. 特富野社: 1♂, 5, VIII, 1966. 二万平: 1♂, 7, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1頭, 10, X, 1912, 新渡戸; 16♂2♀, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (以上農試). 塔山: 1♂, 6, VIII, 1968 (張). 20. 建山: 1♂, 12, V, 1967. ビビユウ: 1♀, 19, VIII, 1934. 21. 六龜: 2♂, 12, III, 1929, 楚南 (農試). 24. フダイ: 3♂, 24, VII, 1937. マヌル: 3♂, 25, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂1♀, 5; 2♂, 6, VIII, 1940. クワルス: 2♂, 6, VIII, 1940. カピヤン: 4♂1♀, 6; 1♂, 7, VIII, 1940. クナナウ: 1♂, 9, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 9, VIII, 1940. リキリキ: 1♀, 19; 1♂, 20; 1♂, 26, III, 1924, 竹田 (農試). 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 恒春: 1♂, VI, 1939 (博). クラル: 1♀, 11~13, X, 1938, 楚南 (農試). 鷺鑾鼻: 1頭, 24, VII, 1966. 28. 太平山: 1♂, 1935, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 草山: 楚南談 (野村, 1930). (水戸野, 1939). 新店: 楚南談 (野村, 1930). 龜山: VII, 1930 (野村, 1930). XII (水戸野, 1939). 中和庄: 1♂, 16, VIII (池田, 1936; 白水, 1960). 2. 烏来: 1♂, VII, 1930. 20頭余, XII, 1929 (野村, 1930). (鹿野, 1931). XII, 多イ (野村, 1931). (白水, 1960), 1♂, 2, V, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 5. 新埔: (大塚, 1962). 8. 象鼻: (白水, 1960). 10. 八仙山: III (野村, 1930; 白水, 1960). 明治: 15, VII, 1932 (江崎, 1932). 佳保台~明治~烏来: 15, VII, 1932 (江崎, 1932). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). (佐藤, 1932). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 烏達坑: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 本部溪: 2♂, 25, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂, 24, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 2♂, 29, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 久保, 17; 1♀, 芦沢, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♀, 30, VI; 1♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社: (野村, 1931; 白水, 1960). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 紅葉温泉: 1♂, 26; 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). ナンダン: 2♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 幼獅: 1♀, 23, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). マヘボ: (野村, 1931). スーク: (野村, 1931). ボアルン: (野村, 1931). 13. 内茅埔~楠仔脚萬: 14, VII, 1930 (野村, 1931). 楠仔脚萬: 多数 (加藤, 1926). 東埔: 4頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶頂: 4,000~8,500尺 (鹿野, 1928); 5,000~6,000尺 (鹿野, 1928). 楽々: 3頭 (楚南, 1925). (楚南, 1926). 対観: 16, VII, 1930 (野村, 1931). 観高: 1頭 (楚南, 1925). 17. 水社寮~交力坪: (小林, 1931). 18. 達邦: (鹿野, 1927). 阿里山: (白水, 1960). 新高山: (白水, 1960). 19. 関仔嶺: 1♂, 9, IX, 1907 (FRUHSTORFER, 1908). 20. ガニ: 16, VIII, 1932 (江崎, 1932). 関山越道路: (白水, 1960). 22. 高雄: 1♀ (WALLACE & MOORE, 1866). 26. クラル: 1頭, 20, V, 1932 (梅野, 1937; 白水, 1960). 32. 新武路: 12, VIII (江崎, 1932).

分 布 状 態

中部および南部の山地帯に多く, 東海岸からは殆んど採られない。

31. ウスイロキチヨウ *Eurema andersoni godana* (FRUHSTORFER)

淡色黄蝶 (薄色黄蝶, 前黒黄蝶)

1. 北投: 1頭 (陳維寿). 漳和: 1♂, 3, XII, 1936, 池田 (博). 2. 烏来: 1♂, 11, VII; 1♂, 11, XI, 1966. 信賢: 2♂1♀, 11, XI, 1966. 1♂, 1, VI; 1♂, 3, VII, 1967. リモガン: 2♂, 8, XI, 1928, 楚南 (農試). 4. 復興: 1♂, 10, VI; 1♂, 13, VII, 1967. ケイフイ: 1♂, 21, VIII, 1937. 6. カラバイ: 1♀, 5, VII, 1945. 10. 佳保台: 1♂, 9, VIII, 1967. 谷関: 1♂, 2, IV, 1967. 11. 埔里: 1♂, 1, XI, 1933, 楚南 (農試). 水社: 1♀, 17, III, 1967. 12. 霧社: 1♂, 4, VIII, 1938. 13. 楠仔脚萬: 1♂, 19, XI, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18.

特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 19. 関子嶺: 1♂, 8; 1♂, 9, III, 1967. 21. 六亀: 1♂, 13, V, 1967. 22. 大岡山: 1♂, 18, X, 1966. 26. 恒春: 1♂5♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他(農試). 2♂, 15, VIII, 1933. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 18, IV, 1928, 楚南; 5♂4♀, 11~13, X, 1938, 楚南(以上農試). 1♂, 13; 1♀, 15, VII, 1938. 2♂1♀, 13, X, 1966. 2♂1♀, 22, II; 3♂1♀, 9; 1♀, 10, V, 1967. 2♂1♀, 9; 2♂, 10, VII, 1968(張保信). 長楽村: 1♀, 10, V, 1967. 27. 蘇澳: 1♂, 21, VII, 1967. 29. 太魯閣: 1♀, 3, V, 1967. タロコ: 1♂, 5, X, 1938, 楚南(農試). 錐麓: 1♂1♀, 17, VII, 1942. 銅門: 1♂, 4, V; 1♀, 21, VIII, 1967. 烏帽: 1♂, 12, VIII, 1934. 34. 台東: 1♀♂型, 25, II~27, III, 1918, 稻村; 1♂2♀, 25, II~27, III, 1919, 稻村他(以上農試). 知本温泉: 1♂, 22; 1♂, 23, VII, 1966. 4♂, 26; 2♂, 27; 1♂, 28, II; 3♂, 7; 1♂, 8, V, 1967. 35. 出水坡: 1♀, 2, VIII, 1937. 36. 火烧島: 1♀, 2, X, 1923, 楚南(農試).

(文献による)

1. 台中:(野村, 1930). (飯沼, 1938). 中和庄:(池田, 1936). 2. 烏来:(鹿野, 1931). 1♂, 3, V, 1965, 室谷他, 1967). 烏来~阿玉: 39♂7♀, 8; 14♂6♀, 11, VII, 1961, 白水他(白水他, 1965). 烏来~福山村: 2♂1♀, 9, VII, 1961, 白水他(白水他, 1965). 10. 大甲溪: 1♂, XI, 1939(齊藤, 1940). 11. 台中演習林:(水戸野, 1930). 埔里: III, VIII, X, XI(白水, 1960). 12. 眉原: II(白水, 1960). 旧ハボン:(水戸野, 1930). 白狗:(水戸野, 1930). 13. 水裡坑~新高山: 6,000~7,000尺(鹿野, 1928). 対観: 1頭(楚南, 1925). 17. 竹崎: 9~10, III, 1966(酒井, 1967). 19. 台南: 1頭(久崎, 1936). 20. 忠心崙~六亀: 19, VIII, 1932(江崎, 1932). 26. 恒春:(楚南, 1935). クラル, 墾丁公園:(梅野, 1936). III, 1965(岡田他, 1965). 3~6, III, 1966(酒井, 1967). 2♂, 室谷, 7; 6♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 8, IV, 1965(室谷他, 1967). 1♂, 2, IV, 1965(前木他, 1968). 17, VII, 1968(坂口, 1969). 31, VII, 1970(豊嶋, 1971). 28. 土場:(水戸野, 1930).

分 布 状 態

エサキキチョウ等他種が混じている懸念があるので, 古い標本で手許にあるものは再検査したが, 文献の方は幾分混じているものと思われる. おもに山地帯に広く分布しているが個体数が少ない. 台北県烏来郷と恒春半島に多い. 東海岸からは採られていない.

32. キチョウ *Eurema hecabe hobsoni* (BUTLER)

黄蝶(並型黄蝶)

1. 台北: 1♀, III, 楚南; 1♂, 11, III, 1921, 中条; 1♀, 20, X, 1941, 楚南(以上農試). 1♀, 8, VIII, 1966. 北投: 1頭(陳維寿). 1♂, 7, VI, 1967. 新店: 4♂2♀, 19, XII, 1966. 四堵: 1♀, 4, VIII, 1938, 水戸野(農試). 2. 烏来: 2♂, 11, XI, 1966. 1♂2♀, 1, VI, 1967. 信賢: 1♂, 11, XI, 1966. 2♂, 2, VI; 1♂, 3, VII, 1967. 3. 竹高屋: 1♂, 8, VIII, 1938. 観音: 1♂1♀, 13, VII, 1938. 新坡: 1♂1♀, 24, VI; 1♀, 7; 1頭, 10; 1頭, 14, VII; 1♂1♀, 18, IX; 1頭, 11, X, 1965; 2♀, 10, VI; 1頭, 24, VIII; 1頭, 6; 1頭, 9, XI, 1966(以上張保信). 炭子脚: 1♂1♀, 20, VII, 1938. 楊梅: 1頭, 21, VIII, 1965; 1頭, 1, II, 1966(以上張). 伯公岡: 1♂, 30, VII; 1♀, 7, VIII, 1938. 石門水庫仙島: 1♂, 6, VI, 1968(張). 4. 角板山, 復興: 1♂, 19, VII, 1936. 1♀, 9; 1♂2♀, 10, VI; 1♂, 13, VII, 1967. 高義~蘇澳: 2♂1♀, 21, VI, 1970; 1♂2♀, 6, IV, 1971(以上張). パロン, 巴陵: 1♀, 10; 1♀, 16, VIII, 1937. 3♂4♀, 11; 2♂3♀, 12, VI; 3♂1♀, 14; 1♂, 15, VII, 1967. 1♂, 7; 3♂1♀, 8; 2♂, 9; 1♂, 11, VII, 1969; 1♂, 31, VII; 3♂, 1, VIII, 1970(以上張). ピヤサン: 1♂, 19; 1♀, 24, VII, 1940. 四稜: 1♂, 28, VII, 1934. ウラオ: 1♀, 21; 1♂, 25, VII, 1937. 5. 新竹: 1♀, 4, XII, 1936. 1♀, 20, VII, 1937. 1♂, 25, I; 1♂, 15, V; 2♂3♀, 7; 3♂2♀, 9, VI; 1♀, 3; 1♀, 20,

VII; 1♂, 13, VIII; 1♂, 18, IX; 1♂1♀, 5; 1♂, 19, X; 2♂, 20; 1♀, 23; 2♂3♀, 27, XI; 1♂, 12; 2♂, 16, XII, 1938. 3♀, 29; 2♂2♀, 31, I; 2♂, 18, II; 2♂, 30, III; 1♂1♀, 27, IV; 2♂1♀, 14; 2♂, 20; 2♂, 28; 2♀, 29, V; 7♂1♀, 7; 2♂, 25, VI; 1♂, 2; 2♂2♀, 22; 1♂, 25, VII; 1♂, 7; 2♂, 31, VIII; 1♀, 7; 5♂5♀, 17; 1♀, 22, IX; 4♂, 8; 4♂, 22, X; 1♂4♀, 9; 3♂1♀, 15, XII, 1939. 2♂2♀, 3, I; 1♀, 18, II; 2♂2♀, 2; 3♀, 18, III; 1♀, 21; 1♀, 25, IV; 3♀, 26, V; 1♂1♀, 16, VI; 1♂2♀, 24; 1♂, 27; 1♀, 31, VII; 4♂5♀, 26, VIII; 5♂5♀, 23, IX; 4♂3♀, 18, X; 1♂1♀, 17, XI; 2♂2♀, 22, XII, 1940. 4♂1♀, 26, I; 2♂1♀, 23, III; 1♂1♀, 13, IV; 2♂, 11, V; 1♂4♀, 1, VI; 1♂, VII; 3♂3♀, 6, VII; 8♂7♀, 30, VIII; 3♂2♀, 21, IX; 3♂4♀, 19, X; 2♂1♀, 16; 1♂, 17, XI; 1♀, 31, XII, 1941. 竹北: 1♂, 15, VIII, 1938. 関西: 1♂, 11; 1♂, 23, IX, 1966. 1♂1♀, 13, XI, 1966 (張). 石光: 1♀, 23, VI, 1968 (張). 上坪: 1♀, 15; 1♀, 16, VIII, 1939. 苧林: 1♂, 21; 1♂, 30, III; 1♂, 1, VIII, 1938. 1♀, 30; 1♂, 31, III, 1939. 北埔: 1♂, 2, VIII, 1939. 大坪: 1♂, 21, III, 1939. 九合子: 1♂, 22, III, 1939. 6. シバジー, 五峰: 1♀, 19, VII, 1940. 2♂1♀, 12, IX, 1966. 1♂1♀, 10, IV; 1♂, 30, VII, 1967. シイガオ, 茅圃: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 17, VII; 1♀, 16, VIII, 1941. 1♂1♀, 21, VIII, 1942. 1♂, 11, VII, 1966. 1♂, 10, IV; 4♂, 30, VII, 1967. 桃山: 3♀, 16, VIII, 1939. 1♀, 20, VII, 1940. 井上, 清泉: 2♂, 17, VIII, 1939. 3♂1♀, 31, VII, 1967. 三公里: 2♂1♀, 3, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♂1♀, 17, VIII, 1938. 1♀, 12, VII, 1941. 2♂1♀, 1, VIII, 1967. 松本: 5♂9♀, 12, VIII, 1941. シャカロー: 1♂, 17; 1♂, 18, VIII, 1938. 楢山: 1♂, 18, VIII, 1938. 馬鞍: 1♂, 19, VIII, 1938. タラッカス: 1♂, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 1♀, 28, VII, 1937. 1♂1♀, 19, VII; 1♂1♀, 20, VIII; 1♂1♀, IX, 1938. 1♀, 13, IV; 1♂, 27, VI; 1♀, 20; 1♀, 21; 1♀, 22; 1♂, 24, VII; 1♂, 12; 1♂1♀, 23, IX, 1939. 1♂, 4, VII, 1940. タイヤカン: 1♂, 28, IV; 1♂1♀, 4; 1♀, 14; 1♀, 24, VII, 1940. タバホ: 1♂1♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 1, VII, 1941. 高台: 1♂, 23, VII, 1936. 1♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 12, VII, 1939. 1♀, 3; 1♀, 7, VI; 1♂, 26, VII; 1♂, 8; 1♂, 25; 1♂, 27; 1♂, 28, VIII, 1941. 1♀, 9; 1♀, 22, III; 1♀, 12, IV; 1♀, 19, V; 1♀, 12; 1♀, 26, VII, 1942. テンタナ: 1♀, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 31, VII; 1♂, 1, VIII, 1939. タコナン: 1♀, 19, I, 1937. 1♀, 30, VII, 1938. 7. 竹南: 1♀, 18, VII, 1936. 1♂, 21, VII, 1938. 中港: 1♀, 18, VII, 1936. 1♀, 9, VIII, 1939. 尖山下: 1♀, 14, VII, 1939. 南庄: 1♀, 6; 1♂, 12, VIII, 1938. 1♀, 17; 1♂, 23, VII, 1939. 獅頭山: 1♀, 22, XI, 1936. 2♂, 25, VIII, 1938. 1♂, 15, IX, 1966. 鹿場: 1♀, 29, VII, 1938. 1♂, 2, I; 1♂, 15, VII, 1939. 苗栗: 1♀, 27, VIII, 1938. 1♀, 17, VII, 1940. 社寮岡: 1♂, 20, III, 1938. 通霄: 1♂, 17, VII, 1939. 出砒坑: 1♀, 31, III, 1938. 大湖: 1♂, 6; 2♂1♀, 8, IV, 1967. 水尾: 1♀, 19, VIII, 1939. 8. 汶水: 1♀, 4, I, 1940. 上ノ島: 1♂, 19, VIII, 1939. 虎子山: 1♀, 18, VIII, 1939. 北坑: 1♀, 19; 1♀, 21; 1♂1♀, 22, VII, 1939. 日向: 1♀, 27, VII, 1936. 松安: 1♂, 7, IV, 1967. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 9. 台中: 1頭, 26, IV, 1965 (張). 10. 久良栖: 1♀, 29, VIII, 1966. 1♀, 1, IV, 1967. 佳保台: 1♂1♀, 26; 3♂1♀, 27; 1♂, 28, VIII, 1966. 1♀, 3; 3♂, 30; 1♂1♀, 31, III; 1♂, 9; 2♂1♀, 10; 4♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 1♂, 25, VIII, 1966. 1♂2♀, 2, IV, 1967. 達見: 2♂, 2, VIII, 1936. 梨山: 1♂, 24, VIII, 1966. 1♀, 29, IV; 1♂, 14, VIII, 1967. 太保久, 松茂: 1♂, 4, VIII, 1934. 1♂2♀, 19, VII, 1966. 環山: 1♂, 19, VII, 1966. 11. 埔里社, 埔里: 2♀, V~VIII, 1918, 川村: 1♀, 12, VI, 1920, 素木 (以上農試). 日月潭: 1♂, 14, VII, 1966. 水社: 1♀, 21, VI, 1967. 12. 獅子頭: 1♂, 27, VII, 1935. 1♂, 18, III, 1967. 本部溪: 1♀, 18, III, 1967. 南山溪: 1♂1♀, 20, VI, 1965 (張). 3♂3♀, 15, III, 1967. 霧社: 1♂, 17, VII, 1966. 白狗: 1♀, 6, VIII, 1934. 望洋: 1♀, 26, VI, 1967. 梅村: 1♂4♀, 24, VI, 1967. 松崗: 1頭, 31, V, 1965 (張). 1♂2♀, 22, VI, 1967. 翠峯: 2♀, 24; 2♀, 27, VI, 1967. 合歡溪: 1♂, VII; 1♂, 24, VIII, 1966. 廬山温泉: 1♂, 17, VII, 1966. 13. 和

- 社: 1♀, 31, VII, 1940. 東埔: 3♂, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 2♂, 24, VII, 1935. 4♂, 30, VII, 1940. 1♀, 1, IX, 1967. 楽々: 1♂1♀, 31, VII, 1940. 1♂, 25, VI, 1943. 対観: 1♂, 31, VII, 1940. 観高: 1♂, 17, IV, 1924, 素木, 楚南; 1♂, 24, V, 1929, 楚南 (以上農試). 八通関: 2♂, 29, VII, 1940. 14. 彰化: 1♀, 17, VII, 1939. 社頭: 1♂1♀, 20, VII, 1937. 田中: 1♂, 20, VII, 1939. 二水: 1♂, 4, I; 1♂, 30; 1♀, 26, VII, 1938. 1♂, 20; 1♀, 27, III; 1♂, 15, VIII, 1939. 二林: 1♂, 17, VIII, 1937. 1♀, 2; 1♀, 3, VIII, 1939. 15. 澎湖島: 1♂1♀, VI, 1928, 一色 (農試). 17. 嘉義: 1♂, 30, VIII, 1968, 羅 (張). 中埔: 2♂1♀, 26, IX, 1968, 羅 (張). 18. 奮起湖: 4頭, 8; 1♀, 9, VIII, 1968; 1♂1♀, 18, VII, 1969, 羅 (以上張). 十字路: 1♀, 5, VIII, 1966. 特富野社: 1♂, 5, VIII, 1966. 1♂1♀, 17, V, 1967. 吳鳳: 1♀, 17, V, 1967. 二万平: 1♂, 17, VII, 1935. 3♂, 7, VIII, 1968 (張). 二万平~阿里山: 2♂1♀, 3, VIII, 1968 (張). 阿里山: 5♂1♀, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 1♀, 14, VII, 1938. 塔山: 4♂, 6, VIII, 1968 (張). 阿里山~タータカ: 1♀, 14, VII, 1938. 自忠: 1♀, 18, V; 1♀, 8, IX, 1967. 塔々加鞍部: 1♂1♀, 4, VIII, 1968 (張). 19. 台南: 1♂4♀, 20, X, 1966. 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, III; 1♂1♀, 29, III, 1941. 1♂, 27, IX, 1968, 羅 (張). 虎頭埤: 1♀, 15, V, 1967. 関廟: 4♀, 19, X, 1966. 竜崎: 1♀, 19, X, 1966. 21. 六龜里, 六龜: 1♂, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田; 1♂, 12, III, 1929, 楚南 (以上農試). 1♀, 13, VII, 1937. 1♂, 29, VII, 1966. 2♂, 3, III; 1♂, 13, V, 1967. 22. 高雄: 1♂, 21, VII, 1935. 大岡山: 1♂2♀, 18, X, 1966. 1♀, 7, III, 1967. 鳳山: 1♀, 16; 1♂, 20; 1♂, 25, VII, 1935. 澄清湖: 1♀, 2, III, 1967. 大樹: 4♀, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♀, 6, VII; 1♀, 30, IX, 1934. 1♂, 26, V; 1♀, 28, X, 1935. 九塊: 1♂, 16, VII, 1935. 赤山: 8♂, 5, VIII, 1940. 佳佐: 1♂1♀, 5, VIII, 1940. 新置: 1♀, 10, VIII, 1940. 埃頭: 1♀, 31, VII, 1937. 枋山: 1♂, 30, VI, 1925, 楚南 (農試). 東港: 1♂, 17, VII, 1935. 24. 三地: 1♀, 28, VII; 1♂2♀, 16, X, 1966. ブダイ: 1♂, 24, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂1♀, 28, VII, 1937. 2♂2♀, 5, VIII, 1940. クワルス: 1♀, 6, VIII, 1940. カピヤン: 1♂, 6, VIII, 1940. ライ社: 1♂1♀, 15, III, 1926, 楚南 (農試). 3♂1♀, 7; 1♂, 8, VIII, 1940. クナナウ: 1♂1♀, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 9; 1♀, 10, VIII, 1940. リキリキ: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 四重溪: 1♂, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 3♀, 23, II, 1967. 恒春: 1♀, 16, III, 1920, 島田 (農試). 1♂1♀, 31, VIII, 1934. 1♀, VII; 1♀, 12, VII, 1935. 1♀, 26, VII, 1966. 多数, 8, VII, 1968 (張). クラル, 墾丁, 同公園: 2♀, 21, III, 1926, 一色; 2♀, 12~15, III; 1♂, 31, VII, 1931, 素木; 3♂, 11~13, X, 1938, 楚南 (以上農試). 1♂, 24, VII, 1932. 1♂, 12; 1♂, 15; 1♂, 16, VII, 1938. 1♀, 24; 1♂1♀, 26, VII; 1♂, 13, X, 1966. 2♀, 22, II, 1967. 芭蕉湾: 3♀, 24, II, 1967. 慈鑾鼻: 1♀, 24, VII, 1966. 港口: 2♂1♀, 12, X, 1966. 石門: 1♂1♀, 15, X, 1966. 牡丹湾: 1♂, 4, VIII, 1937. 高士仏: 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 1♀, 10, V, 1967. 27. 武荖坑: 1頭, 2, VIII, 1967 (張). 28. 土場: 1♂, 20, VIII, 1966. 白嶺: 1♂1♀, 18; 1♂, 19, VIII, 1966. 太平山: 1♂, 19, VIII, 1966. 1♂1♀, 23, VII, 1967. シキクン: 1♀, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 南山村: 3♂, 21; 1♂, 22, VIII, 1966. 独立山: 1♀, 24, VII, 1967. 南澳: 1♂, 24, VIII, 1967. サウカン: 1♀, 9, VIII, 1936. 29. 太魯閣: 1♂1♀, 3, V, 1967. タロコ: 2♂, 22, X, 1930, 林科1年 (農試). バタカン: 1♂, 21, X, 1930, 箕輪 (農試). 1♀, 18, VII, 1942. 長春橋~天祥: 1頭, 19, VII, 1966 (張). タビト, 天祥: 1♂, 16, VII, 1942, 2♂, 21, VII, 1966. 2♂, 2; 1♂, 3, V; 3♂, 18, VIII, 1967. 天祥~慈恩: 1頭, 18, VII, 1966 (張). 文山: 1♂, 2, V, 1967. 谷園: 1♂1♀, 2, V, 1967. シキリヤン: 1♀, 16, VII, 1942. 西宝: 3♂3♀, 2, V, 1967. セラオカ: 1♂1♀, 16, VII, 1942. 見晴: 2♂1♀, 16, VII, 1942. クバヤン: 1♂1♀, 16, VII, 1942. カラパオ: 1♀, 2, VIII, 1935. 1♂, 16, VII, 1942. 大禹嶺: 1♀, 17, VIII, 1967. 娑婆磴: 1♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 2♂2♀, 4, V; 2♂1♀, 21, VIII, 1967. 31. 花蓮港, 花蓮: 1♂, 22, VII, 1931. 1頭, 16, VII, 1965 (張). 寿: 1♀, 24, VII, 1931. 32. 清水: 1♂, 19, VII, 1937. 嘉々代: 1♀, 18, VII, 1937. 33. 都蘭: 1♂, 5, VII, 1968

(張). 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稲村(農試). 1♀, 11, VII, 1931. 知本温泉: 1♂, 20, VII, 1937. 1♂1♀, 22; 1♂, 23, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. 3♂2♀, 4; 1♂, 6, VII, 1968(以上張). 35. 大武: 1♂2♀, 25, II, 1967. 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 3♂, 10, III~14, IV, 1920, 大國他; 1♂1♀, 5~21, VII, 1923, 楚南; 1♂1♀, 28, IX, 1928, 楚南(以上農試). 1頭, 10, VIII, 1967(張).

(文献による)

1. 新店: 12, VII, 1968(坂口, 1969). 2. 烏来: 1♂, 芦沢; 3♂1♀, 室谷; 1♀, 大塚, 2; 1♂, 大塚, 4, V, 1965(室谷他, 1967). 烏来~阿玉: 1♂4♀, 8; 1♂3♀, 11, VII, 1961, 白水他(白水他, 1965). 3. 観音: III~IV, VI, VIII, X, XII(張, 1963). 5. 新埔: (大塚, 1962). 7. 獅頭山: 13~20, VII, 1968(坂口, 1969). 10. 梨山: 1♂, 20, VII, 1966(山本, 1970). 11. 溪頭: 8♂5♀, 27, VI, 1961, 白水他(白水他, 1965). 12. 本部溪: 30, III, 1967(久合田, 1967). 2♂, 芦沢; 2♂, 大塚, 16, IV, 1965(室谷他, 1967). 南山溪: 23, III, 1965(西山, 1965). 29, III, 1967(久合田, 1967), 1♂, 久保; 3♂, 室谷, 17; 1♂1♀, 芦沢, 23; 1♂, 久保, 26, IV, 1965(室谷他, 1967). 1♂, 30, VI, 1968(吉崎, 1968). 霧社: 1♀, 23, VI, 1961, 白水(白水他, 1965). 1♂, 25, VI, 1961, 緒方(白水他, 1965). 紅葉: 1♂, 27, IV, 1965, 大塚(室谷他, 1967). 幼獅: 2♂1♀, 23, VI, 1961, 緒方他(白水他, 1965) 松崗: 1♀, 23, VI, 1961, 若林(白水他, 1965). 翠峯~紅葉: 2♂, 芦沢; 1♂, 室谷, 26, IV, 1965(室谷他, 1967). 梨山~合歡溪: 1♂2♀, 19, VII, 1966(山本, 1970). 19. 台南: 6♂1♀, 29, VI, 1961, 白水他(白水他, 1965). 関子嶺: 3♂, 久保; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965(室谷他, 1967). 26. 四重溪: 2♂, 7, IV, 1965. 室谷(室谷他, 1965). 墾丁, 同公園: 3~6, III, 1966(酒井, 1967). 1♂, 芦沢; 1♂, 室谷, 8, IV, 1965(室谷他, 1967). 8, IV, 1967(久合田, 1967). 17, VII, 1968(坂口, 1969). 27. 礁溪: 1♀, 5, VII, 1961, 白水(白水他, 1965). 羅東: 1♂, 4, VII, 1961, 白水(白水他, 1965). 29. 天祥: 5♂3♀, 3, VII, 1961, 白水(白水他, 1965). 文蘭: 1♂1♀, 6, V, 1965, 芦沢(室谷他, 1967). 33. 三仙台: 1♂, 7, VIII, 1932(江崎, 1932; 白水, 1953). 34. 知本: 1♂3♀, 1, VII, 1961, 白水他(白水他, 1965). 35. 尚武: 12, IV, 1967(久合田, 1967). 37. 蘭嶼: (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

前種同様再検査できなかった古い記録は削除した. 全島に広く分布し個体数も多い. 蘭嶼にも分布している.

33. エサキキチヨウ *Eurema esakii* SHIRÔZU

江崎黄蝶

1. 台北: 7♂1♀, III, 1921, 楚南(農試). 漳和: 1♀, 4, V, 1963, 池田(博). 南勢角: 1♀, 1, IX, 1935, 池田(博). 6. 茅圃: 1♂, 12, IX, 1966. サカヤチン: 1♂, 19, VIII, 1938. 道下: 1♂, 21, VIII, 1938. 8. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966(張保信). 9. 后里: 1♀, 25, VII, 1937. 10. 佳保台: 1♂, 26; 1♀, 27, VIII, 1966. 斜頭角: 1♂, 31, VII, 1936. 谷関: 1♂1♀, 12, VIII, 1967. 環山: 1♂, 19, VII, 1966. 11. 埔里: 1頭(陳維寿). 水社: 1♀, 21, VI, 1967. 12. 南山溪: 1♀, 15, III; 4♀, 23, VI, 1967. 紅香: 2♂, 24, VI, 1967. 梅村: 3♀, 24, VI, 1967. 翠巒: 1♂, 25, VI, 1967. 松崗: 2♂, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♀, 27, VI, 1967. 13. 和社: 1♂, 3; 1♂, 31, VIII, 1967. 東埔: 1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南(農試). 楽々: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南(農試). 対観: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南(農試). 八通関: 1♀, 17, VII, 1938. 14. 彰化: 1♀, 3, IX, 1967. 18. 特富野社: 2♂, 5, VIII, 1966. 2♂, 17, V, 1967. 阿里山: 1♀, 10, X, 1912, 新渡戸(農試). 20. 宝来: 1♀, 12, V, 1967. 新関: 1♂1♀, 18, VIII, 1934. 21. 六龜: 2♂, 30, VII, 1966. 23. 赤山: 2♂, 5, VIII, 1940. 24. 三地: 6♂, 16, X, 1966. イラ: 1♂, 24, VII, 1937. 25. アマワ

ン: 1♂1♀, 5; 1♂, 6, VIII, 1940. 26. 恒春: 1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, 26, VII, 1966. 墾丁, 同公園: 1♂, 25, VII, 1966. 1♂1♀, 22, II; 1♂, 9, V, 1967. 28. 土場: 1♂2♀, 17, VII, 1951 (博). 太平山: 2♀, 16, VII, 1951 (博). シキクン: 1♀, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 29. タロコ: 2♀, 5, X, 1938, 楚南 (農試). 娑婆礁: 2♂, 22, VIII, 1967. 33. 都蘭: 1♂, 5, VII, 1968 (張). 34. 知本温泉: 1♀, 23, VII, 1966. 1♂, 8, V, 1967. 6♂2♀, 4; 2♂, 6, VII, 1968 (張). 35. 大武: 2♂, 25, II, 1967. 浸水宮: 1♀, 1, VIII, 1937. 36. 火燒島: 1♀, 20~21, VII, 1923, 楚南 (農試). 37. 紅頭嶼: 1♀, III~IV, 1932, 平山 (農試).

(文献による)

2. 烏来: 1♀, 室谷, 3; 2♀, 大塚, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 11. 埔里社: 3♂, 28, XII, 1914; 11, VII, 1916, 杉谷; 1♂, 11, X, 1928; 1♂, 8, II, 1929, 杉谷 (白水, 1953, 1960). 12. 眉原: 1♂ (1929, 杉谷). (白水, 1953, 1960). 本部溪: 2♂, 久保, 16; 1♂, 芦沢, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 芦沢; 2♂, 久保; 1♂, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 23, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 14, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 霧社: 1♂, 8, XI, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1953, 1960). 1♂, 16, VIII, 1921, 江崎 (白水, 1953). 20. 忠心崙~六龜: 1♂, 19, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1953). 藤枝~六龜: 2♂, 19, VIII, 1932, 江崎 (白水, 1953). 関山越道路: (白水, 1960). 22. 大貝湖: 1♂1♀, 芦沢; 1♂, 大塚, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 南州: 2♀, 芦沢; 1♂, 大塚, 6; 1♂, 大塚, 7, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 四重溪: 2♂1♀, 7, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 墾丁, 同公園: 1♀, 8, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 2, IV, 1965 (前木他, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 鷺鑾鼻: 9, IV, 1967 (久合田, 1967). 34. 大南溪: 13, IV, 1967 (久合田, 1967). 知本: 1♂, 1, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965).

分 布 状 態

前種同様再検査できなかった古い記録は削除した。全島に広く分布している。緑島、蘭嶼からも採られている。

34. タイワンキチヨウ *Eurema blanda arsakia* (FRUHSTORFER)

台湾黄蝶 (太縁黄蝶)

1. 台北: 1頭 (陳維寿), 1♀, XI, 1909, 新渡戸; 1♀, IV, 1911, 新渡戸; 2♂3♀, III, 1921, 楚南; 1♂, 6, I, 1935, 楚南; 1♀, 22, III, 1942, 楚南 (以上農試). 1♂, VII, 1940 (博). 1♀, 8, XII, 1966. 新店: 7♂5♀, 19, XII, 1966. 漳和: 1♂, 22, IX, 1935, 池田; 1♂, 7, IV, 池田; 1♀, V, 池田; 1♀, 24; 1♂, 25, XI, 1936, 池田 (以上博). 牛埔: 1♂, 3, XI, 1935, 池田 (博). 2. 烏来: 2♂, 11, XI, 1966. 5. 新竹: 1♀, 7, VI, 1938. 1♀, 29, V, 1939. 1♀, 16, VI; 2♂, 23, IX; 2♂, 18, X; 4♂, 22, XII, 1940, 1♂, 18, VII, 1942. 枋寮: 1♂, 10, VIII, 1937. 二重埔: 1♀, 25, VIII, 1939. 大坪: 1♀, 12, IX; 1♂, X, 1910, 素木 (以上農試). 横山郷: 2♂, 18, IX, 1966. 6. 五峰: 2♂2♀, 12, IX, 1966. 井上: 1♀, 17, VIII, 1938. 7. 獅頭山: 1♂, 15, IX, 1966. 鯉魚潭: 1♀, 11, III, 1907, 新渡戸 (農試). 10. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 環山: 1♂, 19, VII, 1966. 11. 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社, 埔里: 1♂, 1920, 朝倉, 楚南; 3♀, 21, VIII, 1921, 楚南; 1♂, 1, XI, 1933, 楚南 (以上農試). 日月潭: 1♂1♀, 14; 2♂, 15, VII, 1966. 1♂, 21, VI, 1967. 水社: 1♂1♀, 15, VII, 1966. 12. 霧社: 1♀, 26, V, 福田; 1♀, 4, VI, 1927, 楚南 (以上農試). 見晴: 1♂, VIII, 1939 (博). 13. 楽々: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 対観: 1♀, 18, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18. 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 阿里山: 1♀, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 19.

- 関子嶺：1頭，3，IV，1969（張保信）。 20. 排剪：1♂，20，VIII，1934。 宝来：1♀，12，V，1967。
 21. 六亀：1♀，29；1♀，30，VII，1966。 1♂，14，V，1967。 22. 大岡山：1♀，18，X，1966。 23.
 屏東：1♀，21，VI，1934。 三地門：1♀，28，VII，1966。 24. 三地：1♀，28，VII；1♂，16，X，
 1966。 25. アマワシ：1♀，5，VIII，1940。 リキリキ：1♀，26，III，1924，津田（農試）。 26. 恒
 春：1♀，10，V，1933，1♂，VIII，1934。 1♂，25，VII，1938。 1♀，VII，1939（博）。 クラル，墾丁，同公
 園：1♂，18，IV，1928，楚南（博）。 1♂，18，IV，1928，楚南；6♀，31，VII，1931，素木；1♂1♀，11～
 13，X，1938，楚南（以上農試）。 1♂，24，VII，1932。 1♀，12，VII，1938。 2♀，24；2♂1♀，25，VII；1♂
 1♀，13，X，1966。 1♂2♀，22，II；1♂，9，V，1967。 1♀，9，VII，1968（張）。 芎蕉灣：1♀，24，II，
 1967。 港口：1♂1♀，12，X，1966。 クスクス：1♀，17，VI（農試）。 長楽村：1♂，14，X，1966。 1♂，10，
 V，1967。 27. 羅東：1♀，6，XII，1934，池田（博）。 天送埤：1♂，25，VII，1935，池田（博）。 順安：
 1♂，23，II，1935，池田（博）。 28. 濁水：1♂，25，VII，1935，池田（博）。 土場：1♀，18，VIII，
 1966。 白嶺：1♂，19，VIII，1966。 太平山：1♀，VII，1930，箕輪（農試）。 シキクン：2♂2♀，3，XI，
 1928，楚南（農試）。 29. タロコ：1♀，2，IX，1930，林科1年；1♂1♀，5，X，1938，楚南（以上農
 試）。 溪畔：1♂，18，VII，1942。 合流：1♀，17，VII，1942。 クバヤン：1♂，VII，1942。 娑婆磡：1♂
 1♀，22，VIII，1967。 銅門：1♂，21，VIII，1967。 33. 新港：1♀，7，X，1938，楚南（農試）。
 34. 台東：1♂2♀，25，II～27，III，1919，稻村他（農試）。 知本温泉：1♂1♀，20，VII，1937。 1♂，22；
 1♂，23，VII，1966。 1♂，7，V，1967。 35. 大武：1♂1♀，VIII，1914（農試）。 姑子崙：1♂，2，
 VIII，1937。 37. 紅頭嶼：1♀，III～IV，1932，平山（農試）。

（文献による）

2. 烏来：1♂，2，V，1965，大塚（室谷他，1967）。 2♂，28，VI，1968（吉崎，1968）。 7. 獅頭山：13～
 20，VII，1968（坂口，1969）。 11. 埔里社：1♀，8；1♂，13，XII，1938（平山，1939）。 12. 本部
 溪：2♂，16，IV，1965，久保（室谷他，1967）。 南山溪：12～16，III，1966（酒井，1967）。 1♂，29，III，
 1967（久合田，1967）。 1♂，25，IV，1965，大塚（室谷他，1967）。 1♀，30，VI；1♂，1，VII，1968（吉崎，
 1968）。 松崗：2♀，9，VII，1968（吉崎，1968）。 三角峯：1♀，15，VIII，1936（平山，1937，1939）。 19.
 関子嶺：4♂，久保；1♂1♀，室谷；1♂1♀，大塚，14，IV，1965（室谷他，1967）。 23. 南州：2♀，6，
 IV，1965，大塚（室谷他，1967）。 26. 恒春：2♂1♀，上旬，VII（松村，1919）。 クラル，墾丁，同公園：
 （梅野，1935；白水，1960）。 III，1965（岡田他，1965）。 3～6，III，1966（酒井，1967）。 1♂3♀，芦沢；1♀，
 室谷，8；1♂，久保，19，IV，1965（室谷他，1967）。 3，IV，1965（前木他，1968）。 1♂1♀，6，VII，1968
 （吉崎，1968）。 31，VII，1970（豊嶋，1971）。 29. タロコ：31，VII，1966（井上，1967）。 34. 知
 本：3♂1♀，1～2，VII，1961，白水他（白水他，1965）。 37. 蘭嶼：（岡野，大蔵，1959）。 （陳，1959）。

分 布 状 態

本種も再検査したものだけを記録した。全島に広く分布し，中部以北に割合に多い。蘭嶼からも採られている。

（1971年10月）

分 布 表 (1)

種名番号 地域区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	+	+	+	+					+	+	+	+			+		
2	+	+	+						+	+	+						
3			+						+	+							
4		+	+		+		+		+	+							
5	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+					
6	+	+	+	+	+		+		+	+							
7	+		+	+					+	+							
8		+	+		+	+	+		+	+		+					
9		+	+	+						+							
10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+		
11	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+			+	+	
12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	
13	+	+	+	+	+		+		+			+					
14				+													
15		+											+		+		
16																	
17	+		+	+					+	+		+					
18	+	+			+	+	+	+	+	+		+					
19	+	+		+			+		+	+		+			+	+	
20					+		+		+			+	+				
21	+	+	+	+						+		+					
22	+	+		+						+		+					
23		+	+	+					+	+		+	+				
24	+		+	+					+			+	+				
25	+								+			+	+				
26	+	+	+	+	+				+	+		+	+		+	+	+
27									+	+	+						
28	+	+	+		+		+	+	+	+							
29	+	+	+			+	+		+	+		+					
30					+		+			+							
31	+		+						+								
32	+						+		+			+	+		+		
33																	
34	+	+	+				+		+	+		+	+		+	+	
35	+	+							+	+		+	+		+		
36					+				+	+		+	+		+	+	
37	+												+	+	+	+	

地域区分，分布区域図は日本鱗翅学会特別報告，第5号，p. 128~129 参照。

分 布 表 (2)

種名番号 地域区分	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	≡	+	+	+	≡	≡	≡	≡	≡	≡		+	≡	≡	≡	≡	≡
2	≡	+		+	≡	+	+	≡		≡	≡		≡	≡	≡	≡	≡
3	≡				≡	≡	≡		+	+		≡			≡		
4	≡				≡	+	+	+		≡	≡			≡	≡		
5	≡	+		+	≡	≡	≡	≡	+	≡		≡	≡	≡	≡		≡
6	≡	+			≡		+			≡	≡			+	≡	≡	≡
7	≡			+	≡	≡	≡	≡		≡			≡		≡		≡
8	+			+	+		+		+	≡	≡	+	+		≡	+	
9						≡	+	≡		+	+				+	+	
10	≡	+		≡	≡	+	+	+	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
11	+	≡		≡	≡	≡	≡	≡	+	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
12	≡	≡		≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
13	≡	+		≡	≡	+	+		+	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
14					+	≡	+	+							≡	+	
15					+	≡				+					+		
16																	
17	+	+			≡	+	+	≡		+		+	+	+	≡		
18	≡	≡		+		+	≡		≡	≡	≡	≡	≡	+	≡	≡	≡
19	+	≡		+	≡	≡	≡	≡		+		≡	+	≡	≡		≡
20		+		≡		≡				≡	≡	≡	≡	+		≡	≡
21	+	+		≡	≡	≡	≡	≡		+		≡	≡	+	≡	≡	≡
22	≡	+			≡	≡	≡	≡					+	+	≡	≡	+
23	+				≡	≡	≡	≡	+			+			≡	≡	≡
24	≡			≡	+	≡	≡	≡		+		≡	≡		≡	≡	≡
25	+	≡		+	≡			+				≡	≡	≡	≡	≡	≡
26	≡	≡		≡	≡	≡	≡	≡	+	≡		≡	≡		≡	≡	≡
27	≡				≡		≡		+					+	≡		≡
28	≡	+			≡	≡	≡		≡	≡	≡		+		≡	≡	≡
29	≡				≡	+	≡	+	≡	≡	≡				≡	≡	≡
30					+			≡									
31	≡				+	≡	+	+		+					≡		
32	+	+		≡	+				+	+	≡		+		≡		
33							+					+			≡	+	+
43	≡	≡		≡	≡	≡	≡	≡		≡					≡	≡	≡
35	≡	+		≡	+	+	+	+		≡		≡			≡	≡	≡
36																+	
37	+	≡			+			+	+						≡	+	≡

分布表の種名 (和名・学名) 表

1	クロテンシロチョウ	<i>Leptosia nina niobe</i> (WALLACE)
2	マダラシロチョウ	<i>Prioneris thestylis formosana</i> FRUHSTORFER
3	アカネシロチョウ	<i>Delias aglaia curasena</i> FRUHSTORFER
4	ベニモンシロチョウ	<i>D. hyparete luzonensis</i> C. & R. FELDER
5	ゴマダラシロチョウ	<i>D. lativitta formosana</i> MATSUMURA
6	ワイルマンシロチョウ	<i>D. wilemani</i> JORDAN
7	タカムクシロチョウ	<i>Aporia agathon moltrechti</i> (OBERTHÜR)
8	ミヤマシロチョウ	<i>A. potanini insularis</i> SHIRÔZU
9	タイワンモンシロチョウ	<i>Pieris canidia canidia</i> (LINNÉ)
10	モンシロチョウ	<i>P. rapae crucivora</i> BOISDUVAL
11	カルミモンシロチョウ	<i>P. naganum karumii</i> IKEDA
12	ウスムラサキシロチョウ	<i>Cepora nadina eunama</i> (FRUHSTORFER)
13	タイワンズジグロチョウ	<i>C. coronis cibyra</i> (FRUHSTORFER)
14	キシタシロチョウ	<i>C. aspasia olga</i> (ESCHSCHOLTZ)
15	カワカミシロチョウ	<i>Appias albina semperi</i> MOORE
16	ナミエシロチョウ	<i>A. melania minato</i> (FRUHSTORFER)
17	ヤマザキベニシロチョウ	<i>A. nero yamazakii</i> SONAN
18	タイワンシロチョウ	<i>A. lyncida formosana</i> (WALLACE)
19	クモガタシロチョウ	<i>A. indra aristoxenus</i> (FRUHSTORFER)
20	ヤエヤマシロチョウ	<i>A. libythea yayeyamana</i> MATSUMURA
21	メスシロキチョウ	<i>Ixias pyrene insignis</i> BUTLER
22	ツマベニチョウ	<i>Hebomoia glaucippe formosana</i> FRUHSTORFER
23	ウラナミシロチョウ	<i>Catopsilia pyranthe pyranthe</i> (LINNÉ)
24	ムモンウスキチョウ	<i>C. crocale crocale</i> (CRAMER)
25	ギンモンウスキチョウ	<i>C. pomona pomona</i> (FABRICIUS)
26	モンキチョウ	<i>Colias erate formosana</i> SHIRÔZU
27	タイワンヤマキチョウ	<i>Gonepteryx amintha formosana</i> (FRUHSTORFER)
28	タイワンコヤマキチョウ	<i>G. mahaguru taiwana</i> PARAVICINI
29	ホシボシキチョウ	<i>Eurema brigitta formosana</i> MATSUMURA
30	ツマグロキチョウ	<i>E. laeta punctissima</i> (MATSUMURA)
31	ウスイロキチョウ	<i>E. andersoni godana</i> (FRUHSTORFER)
32	キチョウ	<i>E. hecabe hobsoni</i> (BUTLER)
33	エサキキチョウ	<i>E. esakii</i> SHIRÔZU
34	タイワンキチョウ	<i>E. blanda arsakia</i> (FRUHSTORFER)

エゾシロチョウ *Aporia crataegi* LINNÉ (田中, 1943) の記録があるが削除した。

月 別 採 集 頭 数 表

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
1. クロテンシロチョウ	♂	1	4	1	14	10		57	20	1	6		1
	♀		4		7		1	12	4	1			
	不明			12	4		1	13	7	1	4		2
	計	1	8	13	25	10	2	82	31	3	10	0	3
2. マダラシロチョウ	♂		1	6	58	14	45	30	7	1			
	♀			2	7	3	3	15	1				
	不明		1	7	4	3	5	14	3	1	1		
	計	0	2	15	69	20	53	59	11	2	1	0	0
3. アカネシロチョウ	♂	1	1	3	11	4	11	37	13	1		5	
	♀	2		1	10	2	3	12	12	1		1	1
	不明			2		1		8	14	2	2	2	2
	計	3	1	6	21	7	14	57	39	4	2	8	3
4. ベニモンシロチョウ	♂			10	1	7	3	3	2	1		1	5
	♀			4		4		4	1				4
	不明			2	1	1	1	10	3	5	2	2	
	計	0	0	16	2	12	4	17	6	6	2	3	9
5. ゴマダラシロチョウ	♂				4	1	6	22	8				
	♀						3	9	2				
	不明			2	1	2		26	3	1			
	計	0	0	2	5	3	9	57	13	1	0	0	0
6. ワイルマンシロチョウ	♂						7	1	4		2		
	♀							2	5				
	不明				2	1	4	11					
	計	0	0	0	2	1	11	14	9	0	2	0	0
7. タカムクシロチョウ	♂				1		25	64	25				
	♀						7	49	15	1			
	不明							76	13				
	計	0	0	0	1	0	32	189	53	1	0	0	0
8. ミヤマシロチョウ	♂						10	1	1				
	♀						7						
	不明						1						
	計	0	0	0	0	0	18	1	1	0	0	0	0
9. タイワンモンシロチョウ	♂	1	3	27	47	41	31	188	86	6	5	7	6
	♀	3	3	18	43	39	30	61	44	4	1	4	2
	不明	2	2	15	11	6	5	23	16	5	4	2	2
	計	6	8	60	101	86	66	272	146	15	10	13	10

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀												
10. モンシロチョウ	♂		7	11	55	14	11	10	5	20		2	3
	♀			7	19	5	5	2		2	1		4
	不明		2	10	7	4	3	4	7	2	5	3	2
	計	0	9	28	81	23	19	16	12	24	6	5	9
11. カルミモンシロチョウ	♂					1	2	1	8	5			
	♀							2	2	4	3	2	
	不明				1			51			1		
	計	0	0	0	1	1	2	54	10	9	4	2	0
12. ウスムラサキシロチョウ	♂		3	11	141	15	101	38	33	3	1	1	2
	♀		1	3	20	5	37	14	5	1	1	2	1
	不明			15	9	9	3	7	7	2	1		
	計	0	4	29	170	29	141	59	45	6	3	3	3
13. タイワンスジグロチョウ	♂		3	1	14	7		12	13	1	2		3
	♀		5	6	5	5	3	3	3		3		1
	不明	1		4	2		1	3		1	1		
	計	1	8	11	21	12	4	18	16	2	6	0	4
14. キシタシロチョウ	♂						2						2
	♀												
	不明												
	計	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
15. カワカミシロチョウ	♂				1	19	2	1	2	2	2	1	
	♀					12	2	1		1	1		
	不明				2	1	1	1					
	計	0	0	0	3	32	5	3	2	3	3	1	0
16. ナミエシロチョウ	♂			3	3					1			
	♀			1									
	不明												
	計	0	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0
17. ヤマザキベニシロチョウ	♂					1	1				5		
	♀												
	不明												
	計	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	0
18. タイワンシロチョウ	♂		10	1	4	17	33	104	44	2	15	4	5
	♀	1	5	4	2	5	19	33	22	4	13	4	
	不明			2	4		3	21	10	7	3		
	計	1	15	7	10	22	55	158	76	13	31	8	5

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
19. クモガタシロチョウ	♂		2	3	14	58	4	19	12		2		3
	♀				5	25		14	5	2	1		1
	不明			8	8	4	1	1	1				
	計	0	2	11	27	87	5	34	18	2	3	0	4
20. ヤエヤマシロチョウ	♂												
	♀												
	不明												
	計												
21. メスシロキチョウ	♂			28	126	16	39	53	26	4	2	1	2
	♀			4	7		25	10	9	2	1		
	不明			19	9	2	7	10	12	5	1		
	計	0	0	51	142	18	71	73	47	11	4	1	2
22. ツマベニチョウ	♂	1		5	29	9	17	52	23	5	7	1	10
	♀	2	2	2	3	3	2	16	10	4	4	1	
	不明		2	14	10	4	8	36	40	12	7	2	3
	計	3	4	21	42	16	27	104	73	21	18	4	13
23. ウラナミシロチョウ	♂	1	1	4	26	14	10	41	42	9	12	9	
	♀			3	8	5	6	21	23		8	2	
	不明			3	4		2	61	62	52	19		
	計	1	1	10	38	19	18	123	127	61	39	11	0
24. ムモンウスキチョウ	♂		3	2	23	23	11	54	16	20	31	11	3
	♀			3	12	20	28	52	21	20	36	6	
	不明			1	4	2	2	32	35	14	11	16	
	計	0	3	6	39	45	41	138	72	54	78	33	3
25. ギンモンウスキチョウ	♂	4	3	9	15	2	8	10	10	5	9	8	4
	♀	2	2	7	6	4	8	22	12	3	17	6	3
	不明		1	6	6	1	1	22	25	11	7	2	
	計	6	6	22	27	7	15	54	47	19	33	16	7
26. モンキチョウ	♂				9	3	4		6	7	8	3	1
	♀	1		1	4		2	2	4	3	4	2	
	不明	2		3	2	1	1	14	5	5	3	7	1
	計	3	0	4	15	4	7	16	15	15	15	12	2
27. タイワンヤマキチョウ	♂			9	27	19	33	82	47	2	2	1	1
	♀		1	4	9	2	4	23	23	1			
	不明			13	1		6	11	11	5	1		
	計	0	1	26	37	21	43	116	81	8	3	1	1

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
28. タイワンコヤマキチョウ	♂			7	27	5	28	45	21				
	♀			3	10	1	15	22	9				
	不明		1	2	2	5		23	10				
	計	0	1	12	39	11	43	90	40	0	0	0	0
29. ホシボシキチョウ	♂			3	22	4	8	13	12	7	7	2	
	♀				3	3	1	11	5	2	4	1	
	不明			2	1			5	4	1			
	計	0	0	5	26	7	9	29	21	10	11	3	0
30. ツマグロキチョウ	♂	3	2	13	16	5	20	30	24	4	16	5	5
	♀	2	1	4	3		15	4	4	3	3		1
	不明			3		1	1	6	6		1		22
	計	5	3	20	19	6	36	40	34	7	20	5	28
31. ウスイロキチョウ	♂		9	6	11	12	2	57	6	1	9	7	1
	♀		1	5	2	9		18	2		6	1	
	不明		1	5				1	3		1	1	
	計	0	11	16	13	21	2	76	11	1	16	9	1
32. キ チ ヨ ウ	♂	11	3	31	38	31	55	123	123	28	35	12	13
	♀	10	13	25	15	22	55	99	71	23	30	9	11
	不明		1	5	4	1	3	13	9		2	2	1
	計	21	17	61	57	54	113	235	203	51	67	23	25
33. エサキキチョウ	♂		4	7	15	4	7	18	19	1	7	1	3
	♀		1	3	8	6	9	10	5	2	3	1	
	不明			1	4		1	1	1				
	計	0	5	11	27	10	17	29	25	3	10	2	3
34. タイワンキチョウ	♂	1	2	4	14	6	3	23	9	8	9	7	12
	♀		3	9	11	5	6	25	11	4	7	4	8
	不明			3	2			3					
	計	1	5	16	27	11	9	51	20	12	16	11	20

日本鱗翅学会会報 “蝶と蛾”

第23巻 Supplement 1

日本鱗翅学会発行

本部 大阪市東区今橋3丁目18 緒方病院内 (〒541)
 振替口座 京都15914番 電話大阪(231)3255代
 編集者 三枝豊平・中西明德・嶋 洪・矢田 脩
 (福岡市中央区六本松4丁目
 九大教養部生物学教室) (〒810)

印刷所 秀巧社印刷株式会社
 1972年12月31日 発行

TYŌ TO GA

(Trans. Lep. Soc. Jap.)

Vol. 23 Supplement 1

published by

The Lepidopterological Society of Japan
 c/o OGATA HOSPITAL, Imabashi 3-18,
 Higashiku, Osaka, Japan.

31 December 1972